

Azienda		pag. 2
Produzione		pag. 5
Porte chiuse con cerniera standard		pag. 7
BD 50 Special	1 anta	pag. 8
BD 100	1 anta	pag. 12
BD 200	1 anta	pag. 16
BD 200 Exit	1 anta	pag. 20
BD 200 Arched	1 anta	pag. 24
BD 900	1 anta	pag. 28
BD 225 Special	2 ante	pag. 32
BD 250	2 ante	pag. 36
BD 250 Arched	2 ante	pag. 40
BD 1000	3 ante	pag. 44
Porte vetrate con cerniera standard		pag. 48
BD 200 Glass	1 anta	pag. 50
BD 200 Arched Glass	1 anta	pag. 54
BD 250 Glass	2 ante	pag. 58
BD 250/A Glass	2 ante	pag. 62
BD 250/B Glass	2 ante	pag. 62
BD 250 Arched Glass	2 ante	pag. 64
BD 1000 Glass	3 ante	pag. 68
BD 1000/A Glass	3 ante	pag. 71
BD 1000/B Glass	3 ante	pag. 72
Porte chiuse con cerniera a scomparsa		pag. 74
BD 400	1 anta	pag. 76
BD 450	2 ante	pag. 80
BD 600	1 anta	pag. 84
BD 650	2 ante	pag. 88
Porte con cerniera a bilico		pag. 92
BD 500 Pivot	1 anta	pag. 94
Serrature e cilindri		pag. 98
Soluzioni tecniche		pag. 113
Combinazioni di struttura		pag. 114
Optional funzionali		pag. 122
Istruzioni di montaggio		pag. 123
Soluzioni termiche		pag. 134
Rivestimenti esterni chiusi		pag. 140
Rivestimenti esterni vetrati		pag. 166
Rivestimenti interni Fashion - Boiserie		pag. 180
Rivestimenti porta bilico		pag. 188
Accessori		
Vetro		pag. 198
Grate		pag. 206
Accessori		pag. 212
Moduli d'ordini		pag. 220
Condizioni di vendite		pag. 222




L'Azienda Blindoor

Con la sua esperienza di tecnici presenti da oltre vent'anni nel settore dell'edilizia e nei serramenti metallici, si propone nel mercato come un'azienda moderna all'avanguardia con un alto livello di attività e affidabilità.

La Blindoor ha portato con sé negli anni gli antichi insegnamenti e la qualità dei prodotti, ottimo connubio che lega la cura artigianale per il particolare, le finiture, alle tecniche di produzione più moderne, che permette all'Azienda di avere una vasta gamma di porte blindate visionabili in questo catalogo. Tecnologia e professionalità sono i due fattori importanti dell'Azienda, un costante aggiornamento tecnologico e l'introduzione di attrezzature sempre più automatizzate, hanno consentito di migliorare e mantenere gli standard qualitativi dei prodotti realizzati.

Qualità nei contenuti estetici, nel design dei rivestimenti, qualità artigianali che consentono di personalizzare ogni porta blindata, le nostre porte blindate garantiscono soluzioni al passo con i tempi senza però dimenticare dell'aspetto estetico.



Presentazione

Con questo catalogo abbiamo cercato di rappresentare quello che per noi è sinonimo di Protezione.

La sicurezza che solo un ambiente familiare ci può dare.

La tranquillità che solo una donna, una mamma può donare.

Blindoor è sinonimo di Protezione, Sicurezza, Bellezza.

Ricerca al passo con i tempi



Le porte Blindoor sono costruite con materiali di eccelsa qualità e vengono assemblate da mani esperte che plasmano e armonizzano i migliori elementi per garantire la resistenza da ogni tipo di tentativo di infrazione. Blindoor non cerca compromessi bensì unisce in un connubio perfetto sicurezza e design, creando soluzioni per ogni tipo di ambiente e personalizzando le realizzazioni in tutti i particolari, rendendole uniche. L'attenzione per i dettagli e la produzione artigianale permettono a Blindoor di condividere con il cliente la progettazione e l'evoluzione del prodotto che diventerà parte integrante dell'arredamento e il primo elemento a congiungere l'abitazione al mondo esterno.

L'aggiornamento costante è alla base per essere competitivi in un mercato in tenace crescita. Blindoor ha messo insieme un team di professionisti esperti del settore che reperisce e collauda nuovi materiali al fine di sviluppare sistemi sempre più performanti contro i tentativi di scasso e più resistenti ai fattori atmosferici ed acustici.


L'impegno incessante dedicato alla ricerca assicura alla blindoor un ammodernamento dei vari comparti sulle nuove possibili lavorazioni e sull'utilizzo di materiali studiati appositamente per contesti eterogenee e peculiari. La produzione dello stabilimento di Atina (FR) assicura alle porte Blindate il rispetto di standard qualitativi elevati e un'affidabilità che non teme concorrenti del mondo.




La produzione


Costruiamo porte blindate da appartamento e da esterno, portoncini con grate per amanti dello stile classico, porte blindate personalizzate con pannelli pantografati, in molteplici colori e con vetro decorato in vetrofusione. Legni pregiati si intrecciano a robuste strutture in acciaio. Forme, colori e materiali vengono assemblati con maestria da artigiani, in un processo produttivo seguito incessantemente che non si affida mai al caso. Officina meccanica e assemblaggio collaborano braccio a braccio, per garantire al cliente la massima sicurezza e affidabilità.

Blindoor srl ha uno sguardo sempre attento al design, all'architettura degli spazi che va a custodire con prodotti che hanno l'intento di proteggere, ma anche l'ambizione di essere vere e proprie opere d'arte. La creatività del designer rende ogni nuova scommessa un'ulteriore vittoria e ha portato blindoor srl a conquistare la stima di mercati.





Cerniera standard porte chiuse



Scheda Tecnica BD 50 Special



Certificazioni standard BD 50 Special

	Certificazione antieffrazione (secondo norma UNI EN 1627-28-29-30:2011)	Classe 3
	Certificazione energetica (secondo norma UNI EN ISO 10077-1:2018)	W/M ² k 1.6
	Certificazione di isolamento acustico (Secondo norma UNI EN ISO 10140-1-2-4 EN ISO 717-1)	31 DB
	Dichiarazione di marcatura CE (Secondo norma UNI EN 14351)	Marcatura CE
	Certificazione permeabilità all'aria (Secondo norma UNI EN 12207)	Classe 2
	Certificazione di tenuta all'acqua (Secondo norma UNI EN 12208)	Classe 0
	Resistenza al carico del vento (Secondo norma UNI EN 12210)	Classe C 5

Dotazioni di serie BD 50 Special



1. Controtelaio in lamiera zincata 20/10 con 8 punti di ancoraggio
2. Telaio fisso in lamiera d'acciaio prerivestita colore nero gofrato di spessore 20/10
3. Anta monolamiera pressopiegata d'acciaio zincato 10/10 con due omega di rinforzo verticali e due orizzontali
4. Braghettoni reggipannello interno ed esterno in lamiera nero gofrato
5. 2 cerniere regolabili in altezza larghezza e profondità
6. 5 rostri fissi in acciaio
7. Doppio deviatore inferiore /superiore
8. Piastra antitrapano 30/10 a protezione della serratura
9. Serratura a ingranaggi a cilindro europeo (Certificata in classe 7)
10. Cilindro europeo Project (confezione 5 chiavi + 1 da cantiere)
11. Defender antishock SC 100 forma tonda
12. Tappi neri in nylon e regolatore di scrocco
13. Limitatore di apertura
14. Spioncino quadrangolare 200°
15. Accessori serie tonda linea alluminio bronzato
16. Rivestimento interno predisposto (sp 7 mm)
17. Rivestimento esterno predisposto (sp 14 mm)
18. Lama parafreddo
19. Guarnizione anta battente PVC coestruso su base adeiva
20. Isolamento interno polistirene espanso bianco
21. Certificazione in classe 3 a norma UNI EN 1627 (Certificata fino a dimensioni 1000x2200 luce netta passaggio)
22. Certificazione termica 1.6 W/m²K

Dimensioni Standard			
Luce netta passaggio	Luce controtelaio	Ingombro esterno controtelaio	Ingombro interno telaio
Misura "A"	Misura "B"	Misura "C"	Misura "D"
800x2000	840x2020	926x2063	946x2073
850x2000	890x2020	976x2063	996x2073
900x2000	940x2020	1026x2063	1046x2073
800x2050	840x2070	926x2113	946x2123
850x2050	890x2070	976x2113	996x2123
900x2050	940x2070	1026x2113	1046x2123
800x2100	840x2120	926x2163	946x2173
850x2100	890x2120	976x2163	996x2173
900x2100	940x2120	1026x2163	1046x2173

Fuori standard: Fino a 1000x2200 mm luce netta passaggio

Sezione rilievo misure

Sezione telaio e controtelaio



Listino prezzi BD 50 Special

Porta predisposta grezza senza controtelaio	€ 735,00
Controtelaio	€ 90,00
Rivestimento interno liscio	vedi a lato
Rivestimento esterno	vedi da pag.
Porta escluso di rivestimenti	€ 825,00

Maggiorazione da applicare su scocca e rivestimenti interni/esterni	
Fuori misura realizzabile entro dimensioni 930x2150 luce passaggio	+ 15%
Fuori misura realizzabile oltre dimensioni 930x2150 max 1000x2200 luce passaggio	+ 30%

Maggiorazioni comuni

Kit maniglia Serie Tonda SC 100	
Alluminio Argento	€ 00,00
Ottone Lucido	€ 30,00
Bronzo Spazzolato	€ 50,00
Cromo Satinato	
Cromo Lucido	
Nero Opaco	
Bianco 9010	
PVD	€ 140,00

Cappucci copri cerniera	
Nero	Di Serie
Ottone Lucido	€ 25,00
Cromo Lucido	
Cromo Satinato	
Bianco Ral 9010	

Colorazioni Telaio	
Effetto acciaio lucido	€ 90,00
9010 Goffrato	
Ral-Ral particolare	€ 160,00
Acciaio inox	€ 550,00
Bicolore	N.D.

Pomo girevole	
Ottone Lucido	€ 40,00
Alluminio Bronzato	
Alluminio Argento	
Bronzo Spazzolato	€ 60,00
Cromo Satinato	
Cromo Lucido	
Nero Opaco	
Bianco 9010	
PVD	

Kit maniglia Serie Quadra	
Cromo Satinato	€ 270,00
Cromo Lucido	
Nero Opaco	
Bianco 9010	

Cilindro con pomo di servizio
€ 80,00

Cilindro Viper
€ 130,00

Riscontro elettrico
€ 200,00

Serratura Elettrica
€ 450,00

Apertura esterna
€ 250,00
**N.B. Certificazione antieffrazione non disponibile

Serratura a doppio cilindro con doppia chiave
€ 250,00

Serratura a doppio cilindro con chiave + pomo
€ 280,00

Serratura a doppio cilindro con doppio pomo
€ 300,00

Paletto notte
€ 50,00

Doppia lamiera interna
€ 180,00

Rivestimenti lisci per porta BD 50 Special

Categoria B 1 (Laminato per interno)				
Laminato Medio	Laminato Scuro	€ 105,00	Laminato avorio 1013	€ 120,00
Laminato Mogano	Laminato Ciliegio		Laminato bianco 9010	

Categoria B 2 (Tanganica per interno)			
Tanganica Chiaro	Tanganica Tinto noce medio	Mogano Scuro	€ 190,00
Tanganica Medio	Tanganica Tinto Noce Scuro	Mogano Chiaro	
Tanganica Scuro	Tanganica Tinto Verde		

Categoria B 3 (Ciliegio - noce nazionale per interno)		
Noce Nazionale Naturale	Ciliegio Naturale	€ 300,00
Noce Nazionale Scuro	Ciliegio Mielato	
Noce Nazionale Rosso	Ciliegio Rosso	
Noce Nazionale Sbiancato	Ciliegio Sbiancato	

Categoria B 4 (Rovere per interno)					
Rovere Tinto Noce medio	Rovere Tinto Rosso	Rovere Verde Spiga	€ 260,00	Rovere Laccato Poro Aperto Avorio 1013	€ 315,00
Rovere Tinto Noce Scuro	Rovere Naturale	Rovere Wengè Nero		Rovere Laccato Poro Aperto Bianco 9010	
Rovere Tinto Castagno	Rovere Mielato	Rovere Wengè Grigio		Rovere Tinto Noce Medio rusticato	
Rovere Tinto Base	Rovere Smeraldo	Rovere Wengè Marrone		Rovere Tinto Noce Scuro Rusticato	

Categoria B 5 (Rovere per interno)			
Rovere Wengè invecchiato argento	Rovere Decapè Avorio 1013	Rovere Decapè Bianco 9010	€ 315,00
Rovere Wengè grigio invecchiato argento	Rovere Decapè Naturale	Rovere Decapè Verde 6005	

Categoria B 6 (Laccato mdf per interno)				
Avorio RAL 1013	Verde RAL 6005	Grigio RAL 7035	Marrone Gotico	€ 180,00
Bianco RAL 9010	Verde RAL 6009	Verde Gotico	Rosso Gotico	
Rosso RAL 3005	Grigio RAL 7001	Grigio Gotico		
MDF con primer predisposto per la tinteggiatura				€ 120,00

Categoria B 9 (Laminato per interno)			Categoria B 9 (Laminato per interno)	
Rovere Naturale	Larice Sabbia Orizzontale	€ 140,00	Bianco Matrix (Venatura Orizzontale)	€ 140,00
Rovere Antico	Larice Avana Orizzontale Matrix		Estepa	
Rovere Grigio (Venatura Orizzontale)	Larice Rosa Orizzontale		Lino Cancun	
Rovere Sbiancato (Venatura Orizzontale)	Larice Grigio Orizzontale		Noce Grigio	
Rovere Texas (Venatura Orizzontale)	Cross Cenere, Caffè, Terra		Rovere Joplin	
Ciliegio Slim (Venatura Orizzontale)	Pino sabbia orizzontale		Rosewood (Venatura Orizzontale)	
Noce Matrix (Venatura Orizzontale)	Olmo Sabbia Orizzontale Matrix		Tajga	
Frassino Bianco (Venatura Orizzontale)	Olmo Grigio Orizzontale Matrix		Disponibili solo su porte con dimensioni max 90x210 luce passaggio	
Palissandro Grigio	Wenge poro aperto orizzontali			
Palissandro Bianco - Avorio				

Scheda Tecnica BD 100



Certificazioni standard BD 100

	Certificazione antieffrazione (secondo norma UNI EN 1627-28-29-30:2011)	Classe 3
	Certificazione energetica (secondo norma UNI EN ISO 10077-1:2018)	W/M ² k 1.4
	Certificazione di isolamento acustico (Secondo norma UNI EN ISO 10140-1-2-4 EN ISO 717-1)	31 DB
	Dichiarazione di marcatura CE (Secondo norma UNI EN 14351)	Marcatura CE
	Certificazione permeabilità all'aria (Secondo norma UNI EN 12207)	Classe 2
	Certificazione di tenuta all'acqua (Secondo norma UNI EN 12208)	Classe 0
	Resistenza al carico del vento (Secondo norma UNI EN 12210)	Classe C 5


Dotazioni di serie BD 100

1. Controtelaio in lamiera zincata 20/10 con 8 punti di ancoraggio
2. Telaio fisso in lamiera d'acciaio prerivestita colore nero goffrato di spessore 20/10
3. Anta monolamiera pressopiegata d'acciaio zincato 12/10 con due omega di rinforzo verticali e due orizzontali
4. Kit cornici in legno perimetrali al pannello interno
5. 2 cerniere regolabili in altezza larghezza e profondità
6. 5 rostri fissi in acciaio
7. Doppio deviatore inferiore /superiore
8. Piastra antitrapano 30/10 a protezione della serratura
9. Serratura a ingranaggi a cilindro europeo (Certificata in classe 7)
10. Cilindro europeo Project (confezione 5 chiavi + 1 da cantiere)
11. Defender antishock SC 100 forma tonda
12. Tappi neri in nylon e regolatore di scrocco
13. Limitatore di apertura
14. Spioncino quadrangolare 200°
15. Accessori serie tonda linea ottone lucido
16. Rivestimento interno predisposto (sp 7 mm)
17. Rivestimento esterno predisposto (sp 14 mm)
18. Lama parafreddo
19. Isolamento interno polistirene espanso bianco
20. Guarnizione anta battente in EPDM
21. Guarnizione a pressione su telaio lato interno porta in PVC coestruso
22. Certificazione in classe 3 a norma UNI EN 1627 (Certificata fino a dimensioni 1000x2200 luce netta passaggio)
23. Certificazione termica 1.4 W/m²K


Dimensioni Standard			
Luce netta passaggio	Luce controtelaio	Ingombro esterno controtelaio	Ingombro interno telaio
Misura "A"	Misura "B"	Misura "C"	Misura "D"
800x2000	840x2020	926x2063	946x2073
850x2000	890x2020	976x2063	996x2073
900x2000	940x2020	1026x2063	1046x2073
800x2050	840x2070	926x2113	946x2123
850x2050	890x2070	976x2113	996x2123
900x2050	940x2070	1026x2113	1046x2123
800x2100	840x2120	926x2163	946x2173
850x2100	890x2120	976x2163	996x2173
900x2100	940x2120	1026x2163	1046x2173

Fuori standard: Fino a 1130x2480 mm luce netta passaggio

Sezione rilievo misure



Sezione telaio e controtelaio



Listino prezzi BD 100

Porta predisposta grezza senza controtelaio	€ 1.095,00
Controtelaio	€ 90,00
Rivestimento interno liscio	vedi a lato
Rivestimento esterno	vedi da pag.
Totale porta esclusa di rivestimenti	€ 1.185,00

Maggiorazione da applicare su scocca e rivestimenti interni/esterni	
Fuori misura realizzabile entro dimensioni 930x2150 luce passaggio	+ 15%
Fuori misura realizzabile oltre dimensioni 930x2150 max 1130x2480 luce passaggio	+ 30%

Maggiorazioni comuni

Kit maniglia Serie Tonda SC 100	
Alluminio Argento	€ 00,00
Ottone Lucido	€ 30,00
Bronzo Spazzolato	€ 50,00
Cromo Satinato	
Cromo Lucido	
Nero Opaco	
Bianco 9010	
PVD	€ 140,00

Cappucci copri cerniera	
Nero	Di Serie
Ottone Lucido	€ 25,00
Cromo Lucido	
Cromo Satinato	
Bianco Ral 9010	

Colorazioni Telaio	
Effetto acciaio lucido	€ 90,00
9010 Goffrato	
Ral-Ral particolare	€ 160,00
Acciaio inox	€ 550,00
Bicolore	N.D.

Pomo girevole	
Ottone Lucido	€ 40,00
Alluminio Bronzato	
Alluminio Argento	
Bronzo Spazzolato	€ 60,00
Cromo Satinato	
Cromo Lucido	
Nero Opaco	
Bianco 9010	
PVD	

Cilindro con pomo di servizio
€ 80,00

Cilindro Viper
€ 130,00

Kit maniglia Serie Quadra	
Cromo Satinato	€ 270,00
Cromo Lucido	
Nero Opaco	
Bianco 9010	

Riscontro elettrico
€ 200,00

Serratura Elettrica
€ 450,00

Apertura esterna
€ 250,00
**N.B. Certificazione antieffrazione non disponibile

Serratura a doppio cilindro con doppia chiave
€ 250,00

Serratura a doppio cilindro con chiave + pomo
€ 280,00

Serratura a doppio cilindro con doppio pomo
€ 300,00

Paletto notte
€ 50,00

Doppia lamiera interna
€ 180,00

Rivestimenti lisci per porta BD 100

Categoria B 1 (Laminato per interno)				
Laminato Medio	Laminato Scuro	€ 105,00	Laminato avorio 1013	€ 120,00
Laminato Mogano	Laminato Ciliegio		Laminato bianco 9010	

Categoria B 2 (Tanganica per interno)			
Tanganica Chiaro	Tanganica Tinto noce medio	Mogano Scuro	€ 190,00
Tanganica Medio	Tanganica Tinto Noce Scuro	Mogano Chiaro	
Tanganica Scuro	Tanganica Tinto Verde		

Categoria B 3 (Ciliegio - noce nazionale per interno)		
Noce Nazionale Naturale	Ciliegio Naturale	€ 300,00
Noce Nazionale Scuro	Ciliegio Mielato	
Noce Nazionale Rosso	Ciliegio Rosso	
Noce Nazionale Sbiancato	Ciliegio Sbiancato	

Categoria B 4 (Rovere per interno)					
Rovere Tinto Noce medio	Rovere Tinto Rosso	Rovere Verde Spiga	€ 260,00	Rovere Laccato Poro Aperto Avorio 1013	€ 315,00
Rovere Tinto Noce Scuro	Rovere Naturale	Rovere Wengè Nero		Rovere Laccato Poro Aperto Bianco 9010	
Rovere Tinto Castagno	Rovere Mielato	Rovere Wengè Grgio		Rovere Tinto Noce Medio rusticato	
Rovere Tinto Base	Rovere Smeraldo	Rovere Wengè Marrone		Rovere Tinto Noce Scuro Rusticato	

Categoria B 5 (Rovere per interno)			
Rovere Wengè invecchiato argento	Rovere Decapè Avorio 1013	Rovere Decapè Bianco 9010	€ 315,00
Rovere Wengè grigio invecchiato argento	Rovere Decapè Naturale	Rovere Decapè Verde 6005	

Categoria B 6 (Laccato mdf per interno)				
Avorio RAL 1013	Verde RAL 6005	Grigio RAL 7035	Marrone Gotico	€ 180,00
Bianco RAL 9010	Verde RAL 6009	Verde Gotico	Rosso Gotico	
Rosso RAL 3005	Grigio RAL 7001	Grigio Gotico		
MDF con primer predisposto per la tinteggiatura				€ 120,00

Categoria B 9 (Laminato per interno)		
Rovere Naturale	Larice Sabbia Orizzontale	€ 140,00
Rovere Antico	Larice Avana Orizzontale Matrix	
Rovere Grigio (Venatura Orizzontale)	Larice Rosa Orizzontale	
Rovere Sbiancato (Venatura Orizzontale)	Larice Grigio Orizzontale	
Rovere Texas (Venatura Orizzontale)	Cross Cenere, Caffè, Terra	
Ciliegio Slim (Venatura Orizzontale)	Pino sabbia orizzontale	
Noce Matrix (Venatura Orizzontale)	Olmo Sabbia Orizzontale Matrix	
Frassino Bianco (Venatura Orizzontale)	Olmo Grigio Orizzontale Matrix	
Palissandro Grigio	Wenge poro aperto orizzontali	
Palissandro Bianco - Avorio		

Categoria B 9 (Laminato per interno)	
Bianco Matrix (Venatura Orizzontale)	€ 140,00
Estepa	
Lino Cancun	
Noce Grigio	
Rovere Joplin	
Rosewood (Venatura Orizzontale)	
Tajga	
Disponibili solo su porte con dimensioni max 90x210 luce passaggio	

Scheda Tecnica BD 200



Certificazioni standard BD 200

	Certificazione antieffrazione (secondo norma UNI EN 1627-28-29-30:2011)	Classe 3
	Certificazione energetica (secondo norma UNI EN ISO 10077-1:2018)	W/M ² k 1.3
	Certificazione di isolamento acustico (Secondo norma UNI EN ISO 10140-1-2-4 EN ISO 717-1)	38 DB
	Dichiarazione di marcatura CE (Secondo norma UNI EN 14351)	Marcatura CE
	Certificazione permeabilità all'aria (Secondo norma UNI EN 12207)	Classe 3
	Certificazione di tenuta all'acqua (Secondo norma UNI EN 12208)	Classe 0
	Resistenza al carico del vento (Secondo norma UNI EN 12210)	Classe C 5

Dotazioni di serie BD 200


1. Controtelaio in lamiera zincata 20/10 con 8 punti di ancoraggio
2. Telaio fisso in lamiera d'acciaio prerivestita colore nero gofrato di spessore 20/10
3. Anta monolamiera pressopiegata d'acciaio zincato 12/10 con due omega di rinforzo verticali e due orizzontali
4. Kit cornici in legno perimetrali al pannello interno
5. 2 cerniere regolabili in altezza larghezza e profondità
6. 5 rostri fissi in acciaio
7. Triplo deviatore inferiore /superiore
8. Piastra antitrapano 30/10 a protezione della serratura
9. Serratura a ingranaggi a cilindro europeo (Certificata in classe 7)
10. Cilindro europeo Viper con sistema antibumping frizionato (confezione 5 chiavi + 2 da cantiere)
11. Defender antistrappo DS 200 forma tonda (Grado di sicurezza 4)
12. Tappi neri in nylon e regolatore di scrocco
13. Limitatore di apertura
14. Spioncino quadrangolare 200°
15. Accessori serie tonda linea ottone lucido
16. Rivestimento interno predisposto (sp 7 mm)
17. Rivestimento esterno predisposto (sp 14 mm)
18. Lama parafreddo
19. Guarnizione esterna in PVC coestruso estinguente
20. Guarnizione anta battente in EPDM
21. Guarnizione a pressione su telaio lato interno porta in PVC coestruso
22. Isolamento acustico
23. Certificazione in classe 3 a norma UNI EN 1627 (Certificata fino a dimensioni 1000x2200 luce netta passaggio)
24. Certificazione termica 1.3 W/m²K

Dimensioni Standard


Luce netta passaggio	Luce controtelaio	Ingombro esterno controtelaio	Ingombro interno telaio
Misura "A"	Misura "B"	Misura "C"	Misura "D"
800x2000	840x2020	926x2063	946x2073
850x2000	890x2020	976x2063	996x2073
900x2000	940x2020	1026x2063	1046x2073
800x2050	840x2070	926x2113	946x2123
850x2050	890x2070	976x2113	996x2123
900x2050	940x2070	1026x2113	1046x2123
800x2100	840x2120	926x2163	946x2173
850x2100	890x2120	976x2163	996x2173
900x2100	940x2120	1026x2163	1046x2173

Fuori standard: Fino a 1130x2480 mm luce netta passaggio

Sezione rilievo misure



Sezione telaio e controtelaio



Listino prezzi BD 200

Porta predisposta grezza senza controtelaio	€ 1.300,00
Controtelaio	€ 90,00
Rivestimento interno liscio	vedi a lato
Rivestimento esterno	vedi da pag.
Totale porta esclusa di rivestimenti	€ 1.390,00

Maggiorazione da applicare su scocca e rivestimenti interni/esterni	
Fuori misura realizzabile entro dimensioni 930x2150 luce passaggio	+ 15%
Fuori misura realizzabile oltre dimensioni 930x2150 max 1130x2480 luce passaggio	+ 30%

Maggiorazioni comuni

Kit maniglia Serie Tonda SC 100	
Alluminio Argento	€ 00,00
Ottone Lucido	€ 30,00
Bronzo Spazzolato	€ 50,00
Cromo Satinato	
Cromo Lucido	
Nero Opaco	
Bianco 9010	
PVD	€ 140,00

Cappucci copri cerniera	
Nero	Di Serie
Ottone Lucido	€ 25,00
Cromo Lucido	
Cromo Satinato	
Bianco Ral 9010	

Colorazioni Telaio	
Effetto acciaio lucido	€ 90,00
9010 Goffrato	
Ral-Ral particolare	€ 160,00
Acciaio inox	€ 550,00
Bicolore	N.D.

Pomo girevole	
Ottone Lucido	€ 40,00
Alluminio Bronzato	
Alluminio Argento	
Bronzo Spazzolato	€ 60,00
Cromo Satinato	
Cromo Lucido	
Nero Opaco	
Bianco 9010	
PVD	

Cilindro con pomo di servizio
€ 80,00

Cilindro C 55 Platinum
€ 330,00

Kit maniglia Serie Quadra	
Cromo Satinato	€ 270,00
Cromo Lucido	
Nero Opaco	
Bianco 9010	

Riscontro elettrico
€ 200,00

Serratura Elettrica
€ 450,00

Apertura esterna
€ 250,00
**N.B. Certificazione antieffrazione non disponibile

Serratura a doppio cilindro con doppia chiave
€ 250,00

Serratura a doppio cilindro con chiave + pomo
€ 280,00

Serratura a doppio cilindro con doppio pomo
€ 300,00

Paletto notte
€ 50,00

Doppia lamiera interna
€ 180,00

Rivestimenti lisci per porta BD 200

Categoria B 1 (Laminato per interno)				
Laminato Medio	Laminato Scuro	€ 105,00	Laminato avorio 1013	€ 120,00
Laminato Mogano	Laminato Ciliegio		Laminato bianco 9010	

Categoria B 2 (Tanganica per interno)			
Tanganica Chiaro	Tanganica Tinto noce medio	Mogano Scuro	€ 190,00
Tanganica Medio	Tanganica Tinto Noce Scuro	Mogano Chiaro	
Tanganica Scuro	Tanganica Tinto Verde		

Categoria B 3 (Ciliegio - noce nazionale per interno)		
Noce Nazionale Naturale	Ciliegio Naturale	€ 300,00
Noce Nazionale Scuro	Ciliegio Mielato	
Noce Nazionale Rosso	Ciliegio Rosso	
Noce Nazionale Sbiancato	Ciliegio Sbiancato	


Categoria B 4 (Rovere per interno)					
Rovere Tinto Noce medio	Rovere Tinto Rosso	Rovere Verde Spiga	€ 260,00	Rovere Laccato Poro Aperto Avorio 1013	€ 315,00
Rovere Tinto Noce Scuro	Rovere Naturale	Rovere Wengè Nero		Rovere Laccato Poro Aperto Bianco 9010	
Rovere Tinto Castagno	Rovere Mielato	Rovere Wengè Grgio		Rovere Tinto Noce Medio rusticato	
Rovere Tinto Base	Rovere Smeraldo	Rovere Wengè Marrone		Rovere Tinto Noce Scuro Rusticato	

Categoria B 5 (Rovere per interno)			
Rovere Wengè invecchiato argento	Rovere Decapè Avorio 1013	Rovere Decapè Bianco 9010	€ 315,00
Rovere Wengè grigio invecchiato argento	Rovere Decapè Naturale	Rovere Decapè Verde 6005	

Categoria B 6 (Laccato mdf per interno)				
Avorio RAL 1013	Verde RAL 6005	Grigio RAL 7035	Marrone Gotico	€ 180,00
Bianco RAL 9010	Verde RAL 6009	Verde Gotico	Rosso Gotico	
Rosso RAL 3005	Grigio RAL 7001	Grigio Gotico		
MDF con primer predisposto per la tinteggiatura				€ 120,00

Categoria B 9 (Laminato per interno)			Categoria B 9 (Laminato per interno)		
Rovere Naturale	Larice Sabbia Orizzontale	€ 140,00	Bianco Matrix (Venatura Orizzontale)	€ 140,00	Disponibili solo su porte con dimensioni max 90x210 luce passaggio
Rovere Antico	Larice Avana Orizzontale Matrix		Estepa		
Rovere Grigio (Venatura Orizzontale)	Larice Rosa Orizzontale		Lino Cancun		
Rovere Sbiancato (Venatura Orizzontale)	Larice Grigio Orizzontale		Noce Grigio		
Rovere Texas (Venatura Orizzontale)	Cross Cenere, Caffè, Terra		Rovere Joplin		
Ciliegio Slim (Venatura Orizzontale)	Pino sabbia orizzontale		Rosewood (Venatura Orizzontale)		
Noce Matrix (Venatura Orizzontale)	Olmo Sabbia Orizzontale Matrix		Tajga		
Frassino Bianco (Venatura Orizzontale)	Olmo Grigio Orizzontale Matrix				
Palissandro Grigio	Wenge poro aperto orizzontali				
Palissandro Bianco - Avorio					

Scheda Tecnica BD 200 Exit



Certificazioni standard BD 200 Exit


	Certificazione antieffrazione (secondo norma UNI EN 1627-28-29-30:2011)	N.P.D
	Certificazione energetica (secondo norma UNI EN ISO 10077-1:2018)	W/M²k 1.6
	Certificazione di isolamento acustico (Secondo norma UNI EN ISO 10140-1-2-4 EN ISO 717-1)	25 DB
	Dichiarazione di marcatura CE (Secondo norma UNI EN 14351)	Marcatura CE
	Certificazione permeabilità all'aria (Secondo norma UNI EN 12207)	Classe 2
	Certificazione di tenuta all'acqua (Secondo norma UNI EN 12208)	Classe 0
	Resistenza al carico del vento (Secondo norma UNI EN 12210)	Classe C 5

Dotazioni di serie BD 200 Exit


1. Controtelaio in lamiera zincata 20/10 con 8 punti di ancoraggio
2. Telaio fisso in lamiera d'acciaio prerivestita colore nero gofrato di spessore 20/10
3. Anta monolamiera pressopiegata d'acciaio zincato 12/10 con due omega di rinforzo verticali e due orizzontali
4. Braghettoni reggipannello interno ed esterno in lamiera nero gofrato
5. 2 cerniere regolabili in altezza larghezza e profondità
6. 5 rostri fissi in acciaio
7. Doppio deviatore inferiore /superiore
8. Piastra antitrapano 30/10 a protezione della serratura
9. Serratura a ingranaggi a cilindro europeo con Maniglione antipanicco
10. Cilindro europeo Viper con sistema antibumping frizionato (Confezione 5 chiavi + 2 da cantiere)
11. Defender antistrappo DS 200 forma tonda (Grado di sicurezza 4)
12. Tappi neri in nylon
13. Spioncino quadrangolare 200°
14. Accessori serie tonda linea ottone lucido
15. Rivestimento interno predisposto (sp 14 mm)
16. Rivestimento esterno predisposto (sp 14 mm)
17. Lama parafreddo
18. Guarnizione esterna in PVC coestruso estinguente
19. Guarnizione anta battente in PVC coestruso su base adesiva
20. Guarnizione a pressione su telaio lato interno porta in PVC coestruso
21. Isolamento interno polistirene espanso bianco
22. Certificazione termica 1.6 W/m²K

Dimensioni Standard			
Luce netta passaggio	Luce controtelaio	Ingombro esterno controtelaio	Ingombro interno telaio
Misura "A"	Misura "B"	Misura "C"	Misura "D"
800x2100	840x2120	926x2163	946x2173
850x2100	890x2120	976x2163	996x2173
900x2100	940x2120	1026x2163	1046x2173
Fuori standard: Fino a 1130x2480 mm luce netta passaggio			

Sezione rilievo misure



Sezione telaio e controtelaio



Listino prezzi BD 200 EXIT

Porta predisposta grezza senza controtelaio	€ 2.200,00
Controtelaio	€ 90,00
Rivestimento interno liscio	vedi a lato
Rivestimento esterno	vedi da pag.
Totale porta esclusa di rivestimenti	€ 2.290,00

Maggiorazione da applicare su scocca e rivestimenti interni/esterni	
Fuori misura realizzabile entro dimensioni 930x2150 luce passaggio	+ 15%
Fuori misura realizzabile oltre dimensioni 930x2150 max 1130x2480 luce passaggio	+ 30%

Maggiorazioni comuni

Kit maniglia Serie Tonda DS 200	
	
Ottone Lucido	€ 00,00
Alluminio Bronzato	
Bronzo Spazzolato	€ 50,00
Cromo Satinato	
Cromo Lucido	
Nero Opaco	
Bianco 9010	
PVD	€ 140,00

Kit maniglia Serie Quadra	
	
Cromo Satinato	€ 270,00
Cromo Lucido	
Nero Opaco	
Bianco 9010	

Colorazioni Telaio	
	
Effetto acciaio lucido	€ 90,00
9010 Goffrato	
Ral-Ral particolare	€ 160,00
Acciaio inox	€ 550,00
Bicolore	N.D.

Cappucci copri cerniera	
	
Nero	Di Serie
Ottone Lucido	€ 25,00
Cromo Lucido	
Cromo Satinato	
Bianco Ral 9010	

Cilindro con pomo di servizio

€ 80,00

Cilindro C 55 Platinum

€ 330,00

Rivestimenti lisci per porta BD 200 EXIT

Categoria B 1 (Laminato per interno)				
Laminato Medio	Laminato Scuro	€ 105,00	Laminato avorio 1013	€ 120,00
Laminato Mogano	Laminato Ciliegio		Laminato bianco 9010	

Categoria B 2 (Tanganica per interno)			
Tanganica Chiaro	Tanganica Tinto noce medio	Mogano Scuro	€ 190,00
Tanganica Medio	Tanganica Tinto Noce Scuro	Mogano Chiaro	
Tanganica Scuro	Tanganica Tinto Verde		

Categoria B 3 (Ciliegio - noce nazionale per interno)		
Noce Nazionale Naturale	Ciliegio Naturale	€ 300,00
Noce Nazionale Scuro	Ciliegio Mielato	
Noce Nazionale Rosso	Ciliegio Rosso	
Noce Nazionale Sbiancato	Ciliegio Sbiancato	

Categoria B 4 (Rovere per interno)					
Rovere Tinto Noce medio	Rovere Tinto Rosso	Rovere Verde Spiga	€ 260,00	Rovere Laccato Poro Aperto Avorio 1013	€ 315,00
Rovere Tinto Noce Scuro	Rovere Naturale	Rovere Wengè Nero		Rovere Laccato Poro Aperto Bianco 9010	
Rovere Tinto Castagno	Rovere Mielato	Rovere Wengè Grigio		Rovere Tinto Noce Medio rusticato	
Rovere Tinto Base	Rovere Smeraldo	Rovere Wengè Marrone		Rovere Tinto Noce Scuro Rusticato	

Categoria B 5 (Rovere per interno)			
Rovere Wengè invecchiato argento	Rovere Decapè Avorio 1013	Rovere Decapè Bianco 9010	€ 315,00
Rovere Wengè grigio invecchiato argento	Rovere Decapè Naturale	Rovere Decapè Verde 6005	

Categoria B 6 (Laccato mdf per interno)				
Avorio RAL 1013	Verde RAL 6005	Grigio RAL 7035	Marrone Gotico	€ 180,00
Bianco RAL 9010	Verde RAL 6009	Verde Gotico	Rosso Gotico	
Rosso RAL 3005	Grigio RAL 7001	Grigio Gotico		
MDF con primer predisposto per la tinteggiatura				€ 120,00

Categoria B 9 (Laminato per interno)			Categoria B 9 (Laminato per interno)	
Rovere Naturale	Larice Sabbia Orizzontale	€ 140,00	Bianco Matrix (Venatura Orizzontale)	€ 140,00
Rovere Antico	Larice Avana Orizzontale Matrix		Estepa	
Rovere Grigio (Venatura Orizzontale)	Larice Rosa Orizzontale		Lino Cancun	
Rovere Sbiancato (Venatura Orizzontale)	Larice Grigio Orizzontale		Noce Grigio	
Rovere Texas (Venatura Orizzontale)	Cross Cenere, Caffè, Terra		Rovere Joplin	
Ciliegio Slim (Venatura Orizzontale)	Pino sabbia orizzontale		Rosewood (Venatura Orizzontale)	
Noce Matrix (Venatura Orizzontale)	Olmo Sabbia Orizzontale Matrix		Tajga	
Frassino Bianco (Venatura Orizzontale)	Olmo Grigio Orizzontale Matrix			
Palissandro Grigio	Wenge poro aperto orizzontali			
Palissandro Bianco - Avorio				
			Disponibili solo su porte con dimensioni max 90x210 luce passaggio	

Scheda Tecnica BD 200 Arched



Certificazioni standard BD 200 Arched

	Certificazione antieffrazione (secondo norma UNI EN 1627-28-29-30:2011)	Classe 3
	Certificazione energetica (secondo norma UNI EN ISO 10077-1:2018)	W/M²k 1.6
	Certificazione di isolamento acustico (Secondo norma UNI EN ISO 10140-1-2-4 EN ISO 717-1)	32 DB
	Dichiarazione di marcatura CE (Secondo norma UNI EN 14351)	Marcatura CE
	Certificazione permeabilità all'aria (Secondo norma UNI EN 12207)	Classe 2
	Certificazione di tenuta all'acqua (Secondo norma UNI EN 12208)	Classe 0
	Resistenza al carico del vento (Secondo norma UNI EN 12210)	Classe C 5


Dotazioni di serie BD 200 Arched

1. Controtelaio in lamiera zincata 20/10 con 8 punti di ancoraggio
2. Telaio fisso in lamiera d'acciaio verniciato a polvere colore nero grinz di spessore 20/10
3. Anta monolamiera pressopiegata d'acciaio zincato 12/10 con due omega di rinforzo verticali e due orizzontali
4. Kit cornici in legno perimetrali al pannello interno
5. 2 cerniere regolabili in altezza larghezza e profondità
6. 5 rostri fissi in acciaio
7. Triplo deviatore inferiore /superiore
8. Piastra antitrapano 30/10 a protezione della serratura
9. Serratura a ingranaggi a cilindro europeo (Certificata in classe 7)
10. Cilindro europeo Viper con sistema antibumping frizionato (confezione 5 chiavi + 2 da cantiere)
11. Defender antistrappo DS 200 forma tonda (Grado di sicurezza 4)
12. Tappi neri in nylon e regolatore di scrocco
13. Limitatore di apertura
14. Spioncino quadrangolare 200°
15. Accessori serie tonda linea ottone lucido
16. Rivestimento interno predisposto (sp 7 mm)
17. Rivestimento esterno predisposto (sp 14 mm)
18. Lama parafreddo
19. Guarnizione esterna in PVC coestruso estinguente
20. Guarnizione anta battente in EPDM
21. Guarnizione a pressione su telaio lato interno porta in PVC coestruso
22. Isolamento interno polistirene espanso bianco
23. Certificazione in classe 3 a norma UNI EN 1627 (Certificata fino a dimensioni 1000x2200 luce netta passaggio)
24. Certificazione termica 1.6 W/m²K


Dimensioni Standard			
Luce netta passaggio	Luce controtelaio	Ingombro esterno controtelaio	Ingombro interno telaio
Misura "A"	Misura "B"	Misura "C"	Misura "D"
800x2100	840x2120	926x2163	946x2173
850x2100	890x2120	976x2163	996x2173
900x2100	940x2120	1026x2163	1046x2173

Fuori standard: Fino a 1130x2480 mm luce netta passaggio

Sezione rilievo misure



Sezione telaio e controtelaio



Listino prezzi BD 200 ARCHED

Porta predisposta grezza senza controtelaio	€ 2.950,00
Controtelaio	€ 300,00
Rivestimento interno liscio	vedi a lato
Rivestimento esterno	vedi da pag.
Totale porta esclusa di rivestimenti	€ 3.250,00

Maggiorazione da applicare su scocca e rivestimenti interni/esterni	
Fuori misura realizzabile entro dimensioni 930x2150 luce passaggio	+ 15%
Fuori misura realizzabile oltre dimensioni 930x2150 max 1130x2480 luce passaggio	+ 30%

Maggiorazioni comuni

Kit maniglia Serie Tonda DS 200	
Ottone Lucido	€ 00,00
Alluminio Bronzato	
Bronzo Spazzolato	€ 50,00
Cromo Satinato	
Cromo Lucido	
Nero Opaco	
Bianco 9010	
PVD	€ 140,00

Cappucci copri cerniera	
Nero	Di Serie
Ottone Lucido	€ 25,00
Cromo Lucido	
Cromo Satinato	
Bianco Ral 9010	

Colorazioni Telaio	
Ral-Ral particolare	€ 160,00
Bicolore	N.D.

Pomo girevole	
Ottone Lucido	€ 40,00
Alluminio Bronzato	
Bronzo Spazzolato	€ 60,00
Cromo Satinato	
Cromo Lucido	
Nero Opaco	
Bianco 9010	
PVD	

Cilindro con pomo di servizio
€ 80,00

Cilindro C 55 Platinum
€ 330,00

Kit maniglia Serie Quadra	
Cromo Satinato	€ 270,00
Cromo Lucido	
Nero Opaco	
Bianco 9010	

Riscontro elettrico
€ 200,00

Serratura Elettrica
€ 450,00

Apertura esterna
€ 250,00
**N.B. Certificazione antieffrazione non disponibile

Serratura a doppio cilindro con doppia chiave
€ 250,00

Serratura a doppio cilindro con chiave + pomo
€ 280,00

Serratura a doppio cilindro con doppio pomo
€ 300,00

Paletto notte
€ 50,00

Doppia lamiera interna
€ 180,00

Rivestimenti lisci per porta BD 200 ARCHED

Categoria B 2 (Tanganica per interno)			
Tanganica Chiaro	Tanganica Tinto noce medio	Mogano Scuro	€ 240,00
Tanganica Medio	Tanganica Tinto Noce Scuro	Mogano Chiaro	
Tanganica Scuro	Tanganica Tinto Verde		

Categoria B 3 (Ciliegio - noce nazionale per interno)		
Noce Nazionale Naturale	Ciliegio Naturale	€ 400,00
Noce Nazionale Scuro	Ciliegio Mielato	
Noce Nazionale Rosso	Ciliegio Rosso	
Noce Nazionale Sbiancato	Ciliegio Sbiancato	

Categoria B 4 (Rovere per interno)					
Rovere Tinto Noce medio	Rovere Tinto Rosso	Rovere Verde Spiga	€ 340,00	Rovere Laccato Poro Aperto Avorio 1013	€ 400,00
Rovere Tinto Noce Scuro	Rovere Naturale	Rovere Wengè Nero		Rovere Laccato Poro Aperto Bianco 9010	
Rovere Tinto Castagno	Rovere Mielato	Rovere Wengè Grigio		Rovere Tinto Noce Medio rusticato	
Rovere Tinto Base	Rovere Smeraldo	Rovere Wengè Marrone		Rovere Tinto Noce Scuro Rusticato	

Categoria B 5 (Rovere per interno)			
Rovere Wengè invecchiato argento	Rovere Decapè Avorio 1013	Rovere Decapè Bianco 9010	€ 400,00
Rovere Wengè grigio invecchiato argento	Rovere Decapè Naturale	Rovere Decapè Verde 6005	

Categoria B 6 (Laccato mdf per interno)				
Avorio RAL 1013	Verde RAL 6005	Grigio RAL 7035	Marrone Gotico	€ 225,00
Bianco RAL 9010	Verde RAL 6009	Verde Gotico	Rosso Gotico	
Rosso RAL 3005	Grigio RAL 7001	Grigio Gotico		
MDF con primer predisposto per la tinteggiatura				€ 170,00

Scheda Tecnica BD 900



Certificazioni standard BD 900

	Certificazione antieffrazione (secondo norma UNI EN 1627-28-29-30:2011)	Classe 4
	Certificazione energetica (secondo norma UNI EN ISO 10077-1:2018)	W/M ² k 1.6
	Certificazione di isolamento acustico (Secondo norma UNI EN ISO 10140-1-2-4 EN ISO 717-1)	32 DB
	Dichiarazione di marcatura CE (Secondo norma UNI EN 14351)	Marcatura CE
	Certificazione permeabilità all'aria (Secondo norma UNI EN 12207)	Classe 2
	Certificazione di tenuta all'acqua (Secondo norma UNI EN 12208)	Classe 0
	Resistenza al carico del vento (Secondo norma UNI EN 12210)	Classe C 5


Dotazioni di serie BD 900

1. Controtelaio in lamiera zincata 20/10 con 12 punti di ancoraggio
2. Telaio fisso in lamiera d'acciaio prerivestita colore nero gofrato di spessore 20/10
3. Anta doppia lamiera pressopiegata d'acciaio zincato 12/10 con triplo omega di rinforzo verticale e orizzontale
4. Kit cornici in legno perimetrali al pannello interno
5. 2 cerniere regolabili in altezza larghezza e profondità
6. 7 rostri fissi in acciaio
7. 2 Doppi deviatori inferiori /superiori
8. Paletto superiore con puntale in acciaio
9. Piastra antitrapano 30/10 a protezione della serratura
10. Serratura a ingranaggi a cilindro europeo (Certificata in classe 7)
11. Cilindro europeo Viper con sistema antibumping frizionato (confezione 5 chiavi + 2 da cantiere)
12. Defender antistrappo DS 200 forma tonda (Grado di sicurezza 4)
13. Tappi neri in nylon e regolatore di scrocco
14. Limitatore di apertura
15. Spioncino quadrangolare 200°
16. Accessori serie tonda linea ottone lucido
17. Rivestimento interno predisposto (sp 7 mm)
18. Rivestimento esterno predisposto (sp 14 mm)
19. Lama parafreddo
20. Guarnizione esterna in PVC coestruso estinguente
21. Guarnizione anta battente in EPDM
22. Guarnizione a pressione su telaio lato interno porta in PVC coestruso
23. Certificazione acustica 32 DB
24. Certificazione in classe 4 a norma UNI EN 1627:2011 (Certificata fino a dim. 1000x2200 luce netta passaggio)
25. Certificazione termica 1.6 W/m²


Dimensioni Standard			
Luce netta passaggio	Luce controtelaio	Ingombro esterno controtelaio	Ingombro interno telaio
Misura "A"	Misura "B"	Misura "C"	Misura "D"
800x2100	840x2120	926x2163	946x2173
850x2100	890x2120	976x2163	996x2173
900x2100	940x2120	1026x2163	1046x2173

Fuori standard: Fino a 1130x2480 mm luce netta passaggio

Sezione rilievo misure



Sezione telaio e controtelaio



Listino prezzi BD 900

Porta predisposta grezza senza controtelaio	€ 1.480,00
Controtelaio	€ 120,00
Rivestimento interno liscio	vedi a lato
Rivestimento esterno	vedi da pag.
Totale porta esclusa di rivestimenti	€ 1.600,00

Maggiorazione da applicare su scocca e rivestimenti interni/esterni	
Fuori misura realizzabile entro dimensioni 930x2150 luce passaggio	+ 15%
Fuori misura realizzabile oltre dimensioni 930x2150 max 1130x2480 luce passaggio	+ 30%

Maggiorazioni comuni

Kit maniglia Serie Tonda DS 200	
Ottone Lucido	€ 00,00
Alluminio Bronzato	
Bronzo Spazzolato	€ 50,00
Cromo Satinato	
Cromo Lucido	
Nero Opaco	
Bianco 9010	
PVD	€ 140,00

Cappucci copri cerniera	
Nero	Di Serie
Ottone Lucido	€ 25,00
Cromo Lucido	
Cromo Satinato	
Bianco Ral 9010	

Colorazioni Telaio	
Ral-Ral particolare	€ 160,00
Bicolore	N.D.

Pomo girevole	
Ottone Lucido	€ 40,00
Alluminio Bronzato	
Bronzo Spazzolato	€ 60,00
Cromo Satinato	
Cromo Lucido	
Nero Opaco	
Bianco 9010	
PVD	

Kit maniglia Serie Quadra	
Cromo Satinato	€ 270,00
Cromo Lucido	
Nero Opaco	
Bianco 9010	

Cilindro con pomo di servizio
€ 80,00

Cilindro C 55 Platinum
€ 330,00

Riscontro elettrico
€ 200,00

Serratura Elettrica
€ 450,00

Apertura esterna
€ 250,00
**N.B. Certificazione antieffrazione non disponibile

Serratura a doppio cilindro con doppia chiave
€ 250,00

Serratura a doppio cilindro con chiave + pomo
€ 280,00

Serratura a doppio cilindro con doppio pomo
€ 300,00

Paletto notte
€ 50,00

Doppia lamiera interna
€ 180,00

Rivestimenti lisci per porta BD 900

Categoria B 1 (Laminato per interno)				
Laminato Medio	Laminato Scuro	€ 105,00	Laminato avorio 1013	€ 120,00
Laminato Mogano	Laminato Ciliegio		Laminato bianco 9010	

Categoria B 2 (Tanganica per interno)			
Tanganica Chiaro	Tanganica Tinto noce medio	Mogano Scuro	€ 190,00
Tanganica Medio	Tanganica Tinto Noce Scuro	Mogano Chiaro	
Tanganica Scuro	Tanganica Tinto Verde		

Categoria B 3 (Ciliegio - noce nazionale per interno)		
Noce Nazionale Naturale	Ciliegio Naturale	€ 300,00
Noce Nazionale Scuro	Ciliegio Mielato	
Noce Nazionale Rosso	Ciliegio Rosso	
Noce Nazionale Sbiancato	Ciliegio Sbiancato	

Categoria B 4 (Rovere per interno)					
Rovere Tinto Noce medio	Rovere Tinto Rosso	Rovere Verde Spiga	€ 260,00	Rovere Laccato Poro Aperto Avorio 1013	€ 315,00
Rovere Tinto Noce Scuro	Rovere Naturale	Rovere Wengè Nero		Rovere Laccato Poro Aperto Bianco 9010	
Rovere Tinto Castagno	Rovere Mielato	Rovere Wengè Grigio		Rovere Tinto Noce Medio rusticato	
Rovere Tinto Base	Rovere Smeraldo	Rovere Wengè Marrone		Rovere Tinto Noce Scuro Rusticato	

Categoria B 5 (Rovere per interno)			
Rovere Wengè invecchiato argento	Rovere Decapè Avorio 1013	Rovere Decapè Bianco 9010	€ 315,00
Rovere Wengè grigio invecchiato argento	Rovere Decapè Naturale	Rovere Decapè Verde 6005	

Categoria B 6 (Laccato mdf per interno)				
Avorio RAL 1013	Verde RAL 6005	Grigio RAL 7035	Marrone Gotico	€ 180,00
Bianco RAL 9010	Verde RAL 6009	Verde Gotico	Rosso Gotico	
Rosso RAL 3005	Grigio RAL 7001	Grigio Gotico		
MDF con primer predisposto per la tinteggiatura				€ 120,00

Categoria B 9 (Laminato per interno)			Categoria B 9 (Laminato per interno)	
Rovere Naturale	Larice Sabbia Orizzontale	€ 140,00	Bianco Matrix (Venatura Orizzontale)	€ 140,00
Rovere Antico	Larice Avana Orizzontale Matrix		Estepa	
Rovere Grigio (Venatura Orizzontale)	Larice Rosa Orizzontale		Lino Cancun	
Rovere Sbiancato (Venatura Orizzontale)	Larice Grigio Orizzontale		Noce Grigio	
Rovere Texas (Venatura Orizzontale)	Cross Cenere, Caffè, Terra		Rovere Joplin	
Ciliegio Slim (Venatura Orizzontale)	Pino sabbia orizzontale		Rosewood (Venatura Orizzontale)	
Noce Matrix (Venatura Orizzontale)	Olmo Sabbia Orizzontale Matrix		Tajga	
Frassino Bianco (Venatura Orizzontale)	Olmo Grigio Orizzontale Matrix			
Palissandro Grigio	Wenge poro aperto orizzontali			
Palissandro Bianco - Avorio				
			Disponibili solo su porte con dimensioni max 90x210 luce passaggio	

Scheda Tecnica BD 225 Special



Certificazioni standard BD 225 Special


	Certificazione antieffrazione (secondo norma UNI EN 1627-28-29-30:2011)	Classe 3
	Certificazione energetica (secondo norma UNI EN ISO 10077-1:2018)	W/M ² k 1.6
	Certificazione di isolamento acustico (Secondo norma UNI EN ISO 10140-1-2-4 EN ISO 717-1)	25 DB
	Dichiarazione di marcatura CE (Secondo norma UNI EN 14351)	Marcatura CE

Dotazioni di serie BD 225 Special


1. Controtelaio in lamiera zincata 20/10 con 8 punti di ancoraggio
2. Telaio fisso in lamiera d'acciaio prerivestita colore nero goffrato di spessore 20/10
3. Anta monolamiera pressopiegata d'acciaio zincato 10/10 con due omega di rinforzo verticali e due orizzontali
4. Antina monolamiera pressopiegata d'acciaio zincato 10/10 con due omega di rinforzo orizzontali
5. 2 paletti superiori ed inferiori con puntale d'acciaio per chiusura antina semifissa
6. Braghettoni reggipannello interno ed esterno in lamiera nero goffrato
7. Battuta centrale in lamiera nero goffrato
8. 4 cerniere regolabili in altezza larghezza e profondità
9. 10 rostri fissi in acciaio
10. Doppio deviatore inferiore /superiore
11. Piastra antitrapano 30/10 a protezione della serratura
12. Serratura a ingranaggi a cilindro europeo (Certificata in classe 7)
13. Cilindro europeo Project (confezione 5 chiavi + 1 da cantiere)
14. Defender antishock SC 100 forma tonda
15. Tappi neri in nylon e regolatore di scrocco
16. Limitatore di apertura
17. Spioncino quadrangolare 200°
18. Accessori serie tonda linea alluminio bronzato
19. Rivestimento interno predisposto (sp 7 mm)
20. Rivestimento esterno predisposto (sp 14 mm)
21. Lama parafreddo
22. Guarnizione anta battente PVC coestruso su base adeiva
23. Certificazione in classe 3 a norma UNI EN 1627 (Certificata fino a dimensioni 1300x2200 luce netta passaggio)
24. Certificazione termica 1.6 W/m²K

Dimensioni Standard			
Luce netta passaggio	Luce controtelaio	Ingombro esterno controtelaio	Ingombro interno telaio
Misura "A"	Misura "B"	Misura "C"	Misura "D"
1100x2000 (800+300)	1140x2020	1226x2063	1246x2073
1150x2000 (850+300)	1190x2020	1276x2063	1296x2073
1200x2000 (900+300)	1240x2020	1326x2063	1346x2073
1100x2050 (800+300)	1140x2070	1226x2113	1246x2123
1150x2050 (850+300)	1190x2070	1276x2113	1296x2123
1200x2050 (900+300)	1240x2070	1326x2113	1346x2123
1100x2100 (800+300)	1140x2120	1226x2163	1246x2173
1150x2100 (850+300)	1190x2120	1276x2163	1296x2173
1200x2100 (900+300)	1240x2120	1326x2163	1346x2173
A richiesta è possibile avere l'antina da mm 400 senza maggiorazione per dimensioni 800+400x2100/2050/2000			
Fuori standard: Fino a 1300x2200 mm luce netta passaggio			

Sezione rilievo misure



Sezione telaio e controtelaio



Listino prezzi BD 225 Special

Porta predisposta grezza senza controtelaio	€ 1.350,00
Controtelaio	€ 130,00
Rivestimento interno liscio	vedi a lato
Rivestimento esterno	vedi da pag.
Totale porta esclusa di rivestimenti	€ 1.480,00

Maggiorazione da applicare su scocca e rivestimenti interni/esterni	
Fuori misura realizzabile entro dimensioni 1230x2150 luce passaggio	+ 15%
Fuori misura realizzabile oltre dimensioni 1230x2150 max 1300x2200 luce passaggio	+ 30%

Maggiorazioni comuni

Kit maniglia Serie Tonda SC 100	
Alluminio Argento	€ 00,00
Ottone Lucido	€ 30,00
Bronzo Spazzolato	€ 50,00
Cromo Satinato	
Cromo Lucido	
Nero Opaco	
Bianco 9010	€ 140,00
PVD	

Cappucci copri cerniera	
Nero	Di Serie
Ottone Lucido	€ 25,00
Cromo Lucido	
Cromo Satinato	
Bianco Ral 9010	

Colorazioni Telaio	
Effetto acciaio lucido	€ 135,00
9010 Goffrato	
Ral-Ral particolare	€ 240,00
Acciaio inox	€ 610,00
Bicolore	N.D.

Pomo girevole	
Ottone Lucido	€ 40,00
Alluminio Bronzato	
Alluminio Argento	
Bronzo Spazzolato	€ 60,00
Cromo Satinato	
Cromo Lucido	
Nero Opaco	
Bianco 9010	
PVD	

Cilindro con pomo di servizio
€ 80,00

Cilindro Viper
€ 130,00

Kit maniglia Serie Quadra	
Cromo Satinato	€ 270,00
Cromo Lucido	
Nero Opaco	
Bianco 9010	

Riscontro elettrico
€ 200,00

Serratura Elettrica
€ 450,00

Apertura esterna
€ 330,00
**N.B. Certificazione antieffrazione non disponibile

Serratura a doppio cilindro con doppia chiave
€ 250,00

Serratura a doppio cilindro con chiave + pomo
€ 280,00

Serratura a doppio cilindro con doppio pomo
€ 300,00

Paletto notte
€ 50,00

Doppia lamiera interna
€ 270,00

Rivestimenti lisci per porta BD 225 Special

Categoria B 1 (Laminato per interno)				
Laminato Medio	Laminato Scuro	€ 160,00	Laminato avorio 1013	€ 180,00
Laminato Mogano	Laminato Ciliegio		Laminato bianco 9010	

Categoria B 2 (Tanganica per interno)			
Tanganica Chiaro	Tanganica Tinto noce medio	Mogano Scuro	€ 285,00
Tanganica Medio	Tanganica Tinto Noce Scuro	Mogano Chiaro	
Tanganica Scuro	Tanganica Tinto Verde		

Categoria B 3 (Ciliegio - noce nazionale per interno)		
Noce Nazionale Naturale	Ciliegio Naturale	€ 450,00
Noce Nazionale Scuro	Ciliegio Mielato	
Noce Nazionale Rosso	Ciliegio Rosso	
Noce Nazionale Sbiancato	Ciliegio Sbiancato	

Categoria B 4 (Rovere per interno)					
Rovere Tinto Noce medio	Rovere Tinto Rosso	Rovere Verde Spiga	€ 390,00	Rovere Laccato Poro Aperto Avorio 1013	€ 490,00
Rovere Tinto Noce Scuro	Rovere Naturale	Rovere Wengè Nero		Rovere Laccato Poro Aperto Bianco 9010	
Rovere Tinto Castagno	Rovere Mielato	Rovere Wengè Grgio		Rovere Tinto Noce Medio rusticato	
Rovere Tinto Base	Rovere Smeraldo	Rovere Wengè Marrone		Rovere Tinto Noce Scuro Rusticato	


Categoria B 5 (Rovere per interno)			
Rovere Wengè invecchiato argento	Rovere Decapè Avorio 1013	Rovere Decapè Bianco 9010	€ 490,00
Rovere Wengè grigio invecchiato argento	Rovere Decapè Naturale	Rovere Decapè Verde 6005	

Categoria B 6 (Laccato mdf per interno)				
Avorio RAL 1013	Verde RAL 6005	Grigio RAL 7035	Marrone Gotico	€ 270,00
Bianco RAL 9010	Verde RAL 6009	Verde Gotico	Rosso Gotico	
Rosso RAL 3005	Grigio RAL 7001	Grigio Gotico		
MDF con primer predisposto per la tinteggiatura				€ 150,00

Categoria B 9 (Laminato per interno)		
Rovere Naturale	Larice Sabbia Orizzontale	€ 210,00
Rovere Antico	Larice Avana Orizzontale Matrix	
Rovere Grigio (Venatura Orizzontale)	Larice Rosa Orizzontale	
Rovere Sbiancato (Venatura Orizzontale)	Larice Grigio Orizzontale	
Rovere Texas (Venatura Orizzontale)	Cross Cenere, Caffè, Terra	
Ciliegio Slim (Venatura Orizzontale)	Pino sabbia orizzontale	
Noce Matrix (Venatura Orizzontale)	Olmo Sabbia Orizzontale Matrix	
Frassino Bianco (Venatura Orizzontale)	Olmo Grigio Orizzontale Matrix	
Palissandro Grigio	Wenge poro aperto orizzontali	
Palissandro Bianco - Avorio		

Categoria B 9 (Laminato per interno)	
Bianco Matrix (Venatura Orizzontale)	€ 210,00
Estepa	
Lino Cancun	
Noce Grigio	
Rovere Joplin	
Rosewood (Venatura Orizzontale)	
Tajga	
Disponibili solo su porte con dimensioni max 90x210 luce passaggio	

Scheda Tecnica BD 250



Certificazioni standard BD 250

	Certificazione antieffrazione (secondo norma UNI EN 1627-28-29-30:2011)	Classe 3
	Certificazione energetica (secondo norma UNI EN ISO 10077-1:2018)	W/M ² k 1.3
	Certificazione di isolamento acustico (Secondo norma UNI EN ISO 10140-1-2-4 EN ISO 717-1)	38 DB
	Dichiarazione di marcatura CE (Secondo norma UNI EN 14351)	Marcatura CE

Dotazioni di serie BD 250

1. Controtelaio in lamiera zincata 20/10 con 8 punti di ancoraggio
2. Telaio fisso in lamiera d'acciaio prerivestita colore nero goffrato di spessore 20/10
3. Anta monolamiera pressopiegata d'acciaio zincato 12/10 con due omega di rinforzo verticali e due orizzontali
4. Antina monolamiera pressopiegata d'acciaio zincato 12/10 con doppio di rinforzo orizzontale
5. Battuta centrale in tinta con il rivestimento esterno
6. 2 paletti superiori ed inferiori con puntale d'acciaio per chiusura antina semifissa
7. Kit cornici in legno perimetrali al pannello interno
8. 4 cerniere regolabili in altezza larghezza e profondità
9. 10 rostri fissi in acciaio
10. Triplo deviatore inferiore /superiore
11. Piastra antitrapano 30/10 a protezione della serratura
12. Serratura a ingranaggi a cilindro europeo (Certificata in classe 7)
13. Cilindro europeo Viper con sistema antibumping frizionato (confezione 5 chiavi + 2 da cantiere)
14. Defender antistrappo DS 200 forma tonda (Grado di sicurezza 4)
15. Tappi neri in nylon e regolatore di scrocco
16. Limitatore di apertura
17. Spioncino quadrangolare 200°
18. Accessori serie tonda linea ottone lucido
19. Rivestimento interno predisposto (sp 7 mm)
20. Rivestimento esterno predisposto (sp 14 mm)
21. Lama parafreddo
22. Guarnizione anta battente in PVC coestruso su base adesiva
23. Guarnizione anta battente in EPDM
24. Guarnizione a pressione su telaio lato interno porta in PVC coestruso
25. Isolamento acustico
26. Certificazione in classe 3 a norma UNI EN 1627 (Certificata fino a dimensioni 1300x2200 luce netta passaggio)
27. Certificazione termica 1.3 W/m²K


Dimensioni Standard

Luce netta passaggio Misura "A"	Luce controtelaio Misura "B"	Ingombro esterno controtelaio Misura "C"	Ingombro interno telaio Misura "D"
1100x2000 (800+300)	1140x2020	1226x2063	1246x2073
1150x2000 (850+300)	1190x2020	1276x2063	1296x2073
1200x2000 (900+300)	1240x2020	1326x2063	1346x2073
1100x2050 (800+300)	1140x2070	1226x2113	1246x2123
1150x2050 (850+300)	1190x2070	1276x2113	1296x2123
1200x2050 (900+300)	1240x2070	1326x2113	1346x2123
1100x2100 (800+300)	1140x2120	1226x2163	1246x2173
1150x2100 (850+300)	1190x2120	1276x2163	1296x2173
1200x2100 (900+300)	1240x2120	1326x2163	1346x2173


A richiesta è possibile avere l'antina da mm 400 senza maggiorazione per dimensioni 800+400x2100/2050/2000

Fuori standard: Fino a 1800x2480 mm luce netta passaggio

Sezione rilievo misure



Sezione telaio e controtelaio



Listino prezzi BD 250

Porta predisposta grezza senza controtelaio	€ 1.970,00
Controtelaio	€ 130,00
Rivestimento interno liscio	vedi a lato
Rivestimento esterno	vedi da pag.
Totale porta esclusa di rivestimenti	€ 2.100,00

Maggiorazione da applicare su scocca e rivestimenti interni/esterni	
Fuori misura realizzabile entro dimensioni 1230x2150 luce passaggio	+ 15%
Fuori misura realizzabile oltre dimensioni 1230x2150 max 1800x2480 luce passaggio	+ 30%

Maggiorazioni comuni

Kit maniglia Serie Tonda DS 200	
Ottone Lucido	€ 00,00
Alluminio Bronzato	
Bronzo Spazzolato	€ 50,00
Cromo Satinato	
Cromo Lucido	
Nero Opaco	
Bianco 9010	
PVD	€ 140,00

Cappucci copri cerniera	
Nero	Di Serie
Ottone Lucido	€ 25,00
Cromo Lucido	
Cromo Satinato	
Bianco Ral 9010	

Colorazioni Telaio	
Effetto acciaio lucido	€ 135,00
9010 Goffrato	
Ral-Ral particolare	€ 240,00
Acciaio inox	€ 610,00
Bicolore	N.D.

Pomo girevole	
Ottone Lucido	€ 40,00
Alluminio Bronzato	
Bronzo Spazzolato	€ 60,00
Cromo Satinato	
Cromo Lucido	
Nero Opaco	
Bianco 9010	
PVD	

Cilindro con pomo di servizio
€ 80,00

Cilindro C 55 Platinum
€ 330,00

Kit maniglia Serie Quadra	
Cromo Satinato	€ 270,00
Cromo Lucido	
Nero Opaco	
Bianco 9010	

Riscontro elettrico
€ 200,00

Serratura Elettrica
€ 450,00

Apertura esterna
€ 330,00
**N.B. Certificazione antieffrazione non disponibile

Serratura a doppio cilindro con doppia chiave
€ 250,00

Serratura a doppio cilindro con chiave + pomo
€ 280,00

Serratura a doppio cilindro con doppio pomo
€ 300,00

Paletto notte
€ 50,00

Doppia lamiera interna
€ 270,00

Rivestimenti lisci per porta BD 250

Categoria B 1 (Laminato per interno)				
Laminato Medio	Laminato Scuro	€ 160,00	Laminato avorio 1013	€ 180,00
Laminato Mogano	Laminato Ciliegio		Laminato bianco 9010	

Categoria B 2 (Tanganica per interno)			
Tanganica Chiaro	Tanganica Tinto noce medio	Mogano Scuro	€ 285,00
Tanganica Medio	Tanganica Tinto Noce Scuro	Mogano Chiaro	
Tanganica Scuro	Tanganica Tinto Verde		

Categoria B 3 (Ciliegio - noce nazionale per interno)		
Noce Nazionale Naturale	Ciliegio Naturale	€ 450,00
Noce Nazionale Scuro	Ciliegio Mielato	
Noce Nazionale Rosso	Ciliegio Rosso	
Noce Nazionale Sbiancato	Ciliegio Sbiancato	

Categoria B 4 (Rovere per interno)					
Rovere Tinto Noce medio	Rovere Tinto Rosso	Rovere Verde Spiga	€ 390,00	Rovere Laccato Poro Aperto Avorio 1013	€ 490,00
Rovere Tinto Noce Scuro	Rovere Naturale	Rovere Wengè Nero		Rovere Laccato Poro Aperto Bianco 9010	
Rovere Tinto Castagno	Rovere Mielato	Rovere Wengè Grigio		Rovere Tinto Noce Medio rusticato	
Rovere Tinto Base	Rovere Smeraldo	Rovere Wengè Marrone		Rovere Tinto Noce Scuro Rusticato	

Categoria B 5 (Rovere per interno)			
Rovere Wengè invecchiato argento	Rovere Decapè Avorio 1013	Rovere Decapè Bianco 9010	€ 490,00
Rovere Wengè grigio invecchiato argento	Rovere Decapè Naturale	Rovere Decapè Verde 6005	

Categoria B 6 (Laccato mdf per interno)				
Avorio RAL 1013	Verde RAL 6005	Grigio RAL 7035	Marrone Gotico	€ 270,00
Bianco RAL 9010	Verde RAL 6009	Verde Gotico	Rosso Gotico	
Rosso RAL 3005	Grigio RAL 7001	Grigio Gotico		
MDF con primer predisposto per la tinteggiatura				€ 150,00

Categoria B 9 (Laminato per interno)			Categoria B 9 (Laminato per interno)	
Rovere Naturale	Larice Sabbia Orizzontale	€ 210,00	Bianco Matrix (Venatura Orizzontale)	€ 210,00
Rovere Antico	Larice Avana Orizzontale Matrix		Estepa	
Rovere Grigio (Venatura Orizzontale)	Larice Rosa Orizzontale		Lino Cancun	
Rovere Sbiancato (Venatura Orizzontale)	Larice Grigio Orizzontale		Noce Grigio	
Rovere Texas (Venatura Orizzontale)	Cross Cenere, Caffè, Terra		Rovere Joplin	
Ciliegio Slim (Venatura Orizzontale)	Pino sabbia orizzontale		Rosewood (Venatura Orizzontale)	
Noce Matrix (Venatura Orizzontale)	Olmo Sabbia Orizzontale Matrix		Tajga	
Frassino Bianco (Venatura Orizzontale)	Olmo Grigio Orizzontale Matrix		Disponibili solo su porte con dimensioni max 90x210 luce passaggio	
Palissandro Grigio	Wenge poro aperto orizzontali			
Palissandro Bianco - Avorio				

Scheda Tecnica BD 250 Arched



Certificazioni standard BD 250 Arched


	Certificazione antieffrazione (secondo norma UNI EN 1627-28-29-30:2011)	N.P.D.
	Certificazione energetica (secondo norma UNI EN ISO 10077-1:2018)	W/M ² k 1.6
	Certificazione di isolamento acustico (Secondo norma UNI EN ISO 10140-1-2-4 EN ISO 717-1)	32 DB
	Dichiarazione di marcatura CE (Secondo norma UNI EN 14351)	Marcatura CE

Dotazioni di serie BD 250 Arched


1. Controtelaio in lamiera zincata 20/10 con 8 punti di ancoraggio
2. Telaio fisso in lamiera d'acciaio verniciato a polvere colore nero grinz di spessore 20/10
3. Anta monolamiera pressopiegata d'acciaio zincato 12/10 con due omega di rinforzo verticali e due orizzontali
4. Antina monolamiera pressopiegata d'acciaio zincato 12/10 con doppio di rinforzo orizzontale
5. Battuta centrale in tinta con il rivestimento esterno
6. 2 paletti superiori ed inferiori con puntale d'acciaio per chiusura antina semifissa
7. Kit cornici in legno perimetrali al pannello interno
8. 4 cerniere regolabili in altezza larghezza e profondità
9. 10 rostri fissi in acciaio
10. Triplo deviatore inferiore /superiore
11. Piastra antitrapano 30/10 a protezione della serratura
12. Serratura a ingranaggi a cilindro europeo (Certificata in classe 7)
13. Cilindro europeo Viper con sistema antibumping frizionato (confezione 5 chiavi + 2 da cantiere)
14. Defender antistrappo DS 200 forma tonda (Grado di sicurezza 4)
15. Tappi neri in nylon e regolatore di scrocco
16. Limitatore di apertura
17. Spioncino quadrangolare 200°
18. Accessori serie tonda linea ottone lucido
19. Rivestimento interno predisposto (sp 7 mm)
20. Rivestimento esterno predisposto (sp 14 mm)
21. Lama parafreddo
22. Guarnizione anta battente in PVC coestruso su base adesiva
23. Guarnizione anta battente in EPDM
24. Guarnizione a pressione su telaio lato interno porta in PVC coestruso
25. Isolamento interno polistirene espanso bianco
26. **Certificazione in classe 3 a norma UNI EN 1627 (Certificata fino a dimensioni 1300x2200 luce netta passaggio)**
27. **Certificazione termica 1.6 W/m²K**

Dimensioni Standard			
Luce netta passaggio	Luce controtelaio	Ingombro esterno controtelaio	Ingombro interno telaio
Misura "A"	Misura "B"	Misura "C"	Misura "D"
1100x2100 (550+550)	1140x2120	1226x2163	1246x2173
1150x2100 (575+575)	1190x2120	1276x2163	1296x2173
1200x2100 (600+600)	1240x2120	1326x2163	1346x2173
Fuori standard: Fino a 1800x2480 mm luce netta passaggio			

Sezione rilievo misure



Sezione telaio e controtelaio



Listino prezzi BD 250 Arched

Porta predisposta grezza senza controtelaio	€ 3.600,00
Controtelaio	€ 400,00
Rivestimento interno liscio	vedi a lato
Rivestimento esterno	vedi da pag.
Totale porta esclusa di rivestimenti	€ 4.000,00

Maggiorazione da applicare su scocca e rivestimenti interni/esterni	
Fuori misura realizzabile entro dimensioni 1230x2150 luce passaggio	+ 15%
Fuori misura realizzabile oltre dimensioni 1230x2150 max 1800x2480 luce passaggio	+ 30%

Maggiorazioni comuni

Kit maniglia Serie Tonda DS 200	
Ottone Lucido	€ 00,00
Alluminio Bronzato	
Bronzo Spazzolato	€ 50,00
Cromo Satinato	
Cromo Lucido	
Nero Opaco	
Bianco 9010	
PVD	€ 140,00

Cappucci copri cerniera	
Nero	Di Serie
Ottone Lucido	€ 25,00
Cromo Lucido	
Cromo Satinato	
Bianco Ral 9010	

Colorazioni Telaio	
Ral-Ral particolare	€ 240,00
Bicolore	N.D.

Pomo girevole	
Ottone Lucido	€ 40,00
Alluminio Bronzato	
Bronzo Spazzolato	€ 60,00
Cromo Satinato	
Cromo Lucido	
Nero Opaco	
Bianco 9010	
PVD	

Cilindro con pomo di servizio
€ 80,00

Cilindro C 55 Platinum
€ 330,00

Kit maniglia Serie Quadra	
Cromo Satinato	€ 270,00
Cromo Lucido	
Nero Opaco	
Bianco 9010	

Riscontro elettrico
€ 200,00

Serratura Elettrica
€ 450,00

Apertura esterna
ESTERNO
€ 330,00
**N.B. Certificazione antieffrazione non disponibile

Serratura a doppio cilindro con doppia chiave
€ 250,00

Serratura a doppio cilindro con chiave + pomo
€ 280,00

Serratura a doppio cilindro con doppio pomo
€ 300,00

Paletto notte
€ 50,00

Doppia lamiera interna
€ 270,00

Rivestimenti lisci per porta BD 250 Arched

Categoria B 2 (Tanganica per interno)			
Tanganica Chiaro	Tanganica Tinto noce medio	Mogano Scuro	€ 480,00
Tanganica Medio	Tanganica Tinto Noce Scuro	Mogano Chiaro	
Tanganica Scuro	Tanganica Tinto Verde		


Categoria B 3 (Ciliegio - noce nazionale per interno)		
Noce Nazionale Naturale	Ciliegio Naturale	€ 800,00
Noce Nazionale Scuro	Ciliegio Mielato	
Noce Nazionale Rosso	Ciliegio Rosso	
Noce Nazionale Sbiancato	Ciliegio Sbiancato	

Categoria B 4 (Rovere per interno)					
Rovere Tinto Noce medio	Rovere Tinto Rosso	Rovere Verde Spiga	€ 680,00	Rovere Laccato Poro Aperto Avorio 1013	€ 800,00
Rovere Tinto Noce Scuro	Rovere Naturale	Rovere Wengè Nero		Rovere Laccato Poro Aperto Bianco 9010	
Rovere Tinto Castagno	Rovere Mielato	Rovere Wengè Grigio		Rovere Tinto Noce Medio rusticato	
Rovere Tinto Base	Rovere Smeraldo	Rovere Wengè Marrone		Rovere Tinto Noce Scuro Rusticato	

Categoria B 5 (Rovere per interno)			
Rovere Wengè invecchiato argento	Rovere Decapè Avorio 1013	Rovere Decapè Bianco 9010	€ 800,00
Rovere Wengè grigio invecchiato argento	Rovere Decapè Naturale	Rovere Decapè Verde 6005	

Categoria B 6 (Laccato mdf per interno)				
Avorio RAL 1013	Verde RAL 6005	Grigio RAL 7035	Marrone Gotico	€ 450,00
Bianco RAL 9010	Verde RAL 6009	Verde Gotico	Rosso Gotico	
Rosso RAL 3005	Grigio RAL 7001	Grigio Gotico		€ 340,00
MDF con primer predisposto per la tinteggiatura				

Scheda Tecnica BD 1000



Certificazioni standard BD 1000


	Certificazione anti-effrazione (secondo norma UNI EN 1627-28-29-30:2011)	N.P.D.
	Certificazione energetica (secondo norma UNI EN ISO 10077-1:2018)	W/M ² k 2.6
	Certificazione di isolamento acustico (Secondo norma UNI EN ISO 10140-1-2-4 EN ISO 717-1)	19 DB
	Dichiarazione di marcatura CE (Secondo norma UNI EN 14351)	Marcatura CE

Dotazioni di serie BD 1000


1. Controtelaio in lamiera zincata 20/10 con 10 punti di ancoraggio
2. Telaio fisso in lamiera d'acciaio prerivestita colore nero goffrato di spessore 20/10
3. Anta monolamiera pressopiegata d'acciaio zincato 12/10 con due omega di rinforzo verticali e due orizzontali
4. 2 Antine monolamiera pressopiegate d'acciaio zincato 12/10 con doppio di rinforzo orizzontale
5. Battuta centrale in tinta con il rivestimento esterno
6. 4 paletti superiori ed inferiori con puntale d'acciaio per chiusura antina semifissa
7. Kit cornici in legno perimetrali al pannello interno
8. 6 cerniere regolabili in altezza larghezza e profondità
9. 15 rostri fissi in acciaio
10. Triplo deviatore inferiore /superiore su anta centrale
11. Piastra antitrapano 30/10 a protezione della serratura
12. Serratura a ingranaggi a cilindro europeo (Certificata in classe 7)
13. Cilindro europeo Viper con sistema antibumping frizionato (confezione 5 chiavi + 2 da cantiere)
14. Defender antistrappo DS 200 forma tonda (Grado di sicurezza 4)
15. Tappi neri in nylon e regolatore di scrocco
16. Limitatore di apertura
17. Spioncino quadrangolare 200°
18. Accessori serie tonda linea ottone lucido
19. Rivestimento interno predisposto (sp 7 mm)
20. Rivestimento esterno predisposto (sp 14 mm)
21. Lama parafreddo
22. Guarnizione esterna in PVC coestruso antiestinguente
23. Guarnizione anta battente in EPDM
24. Guarnizione esterna in PVC coestruso ad incastro su telaio interno porta
25. Isolamento interno polistirene espanso bianco
26. Certificazione termica 2.6 W/m²K

Dimensioni Standard			
Luce netta passaggio Misura "A"	Luce controtelaio Misura "B"	Ingombro esterno controtelaio Misura "C"	Ingombro interno telaio Misura "D"
1400x2100 (300+800+300)	1440x2120	1526x2163	1546x2173
1450x2100 (300+850+300)	1490x2120	1576x2163	1596x2173
1500x2100 (300+900+300)	1540x2120	1626x2163	1646x2173
Fuori standard: Fino a 1800x2480 mm luce netta passaggio			

Sezione rilievo misure



Sezione telaio e controtelaio



Listino prezzi BD 1000

Porta predisposta grezza senza controtelaio	€ 3.280,00
Controtelaio	€ 200,00
Rivestimento interno liscio	vedi a lato
Rivestimento esterno	vedi da pag.
Totale porta esclusa di rivestimenti	€ 3.480,00

Maggiorazione da applicare su scocca e rivestimenti interni/esterni	
Fuori misura realizzabile entro dimensioni 1530x2150 luce passaggio	+ 15%
Fuori misura realizzabile oltre dimensioni 1530x2150 max 1800x2480 luce passaggio	+ 30%

Maggiorazioni comuni

Kit maniglia Serie Tonda DS 200	
Ottone Lucido	€ 00,00
Alluminio Bronzato	
Bronzo Spazzolato	€ 50,00
Cromo Satinato	
Cromo Lucido	
Nero Opaco	
Bianco 9010	
PVD	€ 140,00

Cappucci copri cerniera	
Nero	Di Serie
Ottone Lucido	€ 75,00
Cromo Lucido	
Cromo Satinato	
Bianco Ral 9010	

Colorazioni Telaio	
Effetto acciaio lucido	€ 180,00
9010 Goffrato	
Ral-Ral particolare	€ 320,00
Acciaio inox	€ 1.100,00
Bicolore	€ 400,00

Pomo girevole	
Ottone Lucido	€ 40,00
Alluminio Bronzato	
Bronzo Spazzolato	€ 60,00
Cromo Satinato	
Cromo Lucido	
Nero Opaco	
Bianco 9010	
PVD	

Cilindro con pomo di servizio
€ 80,00

Cilindro C 55 Platinum
€ 330,00

Kit maniglia Serie Quadra	
Cromo Satinato	€ 270,00
Cromo Lucido	
Nero Opaco	
Bianco 9010	

Riscontro elettrico
€ 200,00

Serratura Elettrica
€ 450,00

Apertura esterna
€ 440,00
**N.B. Certificazione antieffrazione non disponibile

Serratura a doppio cilindro con doppia chiave
€ 250,00

Serratura a doppio cilindro con chiave + pomo
€ 280,00

Serratura a doppio cilindro con doppio pomo
€ 300,00

Paletto notte
€ 50,00

Doppia lamiera interna
€ 360,00

Rivestimenti lisci per porta BD 1000

Categoria B 1 (Laminato per interno)			
Laminato Medio	Laminato Scuro	€ 210,00	Laminato avorio 1013
Laminato Mogano	Laminato Ciliegio		Laminato bianco 9010
			€ 240,00

Categoria B 2 (Tanganica per interno)			
Tanganica Chiaro	Tanganica Tinto noce medio	Mogano Scuro	€ 380,00
Tanganica Medio	Tanganica Tinto Noce Scuro	Mogano Chiaro	
Tanganica Scuro	Tanganica Tinto Verde		

Categoria B 3 (Ciliegio - noce nazionale per interno)		
Noce Nazionale Naturale	Ciliegio Naturale	€ 600,00
Noce Nazionale Scuro	Ciliegio Mielato	
Noce Nazionale Rosso	Ciliegio Rosso	
Noce Nazionale Sbiancato	Ciliegio Sbiancato	

Categoria B 4 (Rovere per interno)					
Rovere Tinto Noce medio	Rovere Tinto Rosso	Rovere Verde Spiga	€ 520,00	Rovere Laccato Poro Aperto Avorio 1013	€ 630,00
Rovere Tinto Noce Scuro	Rovere Naturale	Rovere Wengè Nero		Rovere Laccato Poro Aperto Bianco 9010	
Rovere Tinto Castagno	Rovere Mielato	Rovere Wengè Grigio		Rovere Tinto Noce Medio rusticato	
Rovere Tinto Base	Rovere Smeraldo	Rovere Wengè Marrone		Rovere Tinto Noce Scuro Rusticato	

Categoria B 5 (Rovere per interno)			
Rovere Wengè invecchiato argento	Rovere Decapè Avorio 1013	Rovere Decapè Bianco 9010	€ 620,00
Rovere Wengè grigio invecchiato argento	Rovere Decapè Naturale	Rovere Decapè Verde 6005	


Categoria B 6 (Laccato mdf per interno)				
Avorio RAL 1013	Verde RAL 6005	Grigio RAL 7035	Marrone Gotico	€ 360,00
Bianco RAL 9010	Verde RAL 6009	Verde Gotico	Rosso Gotico	
Rosso RAL 3005	Grigio RAL 7001	Grigio Gotico		
MDF con primer predisposto per la tinteggiatura				€ 240,00

Categoria B 9 (Laminato per interno)		
Rovere Naturale	Larice Sabbia Orizzontale	€ 280,00
Rovere Antico	Larice Avana Orizzontale Matrix	
Rovere Grigio (Venatura Orizzontale)	Larice Rosa Orizzontale	
Rovere Sbiancato (Venatura Orizzontale)	Larice Grigio Orizzontale	
Rovere Texas (Venatura Orizzontale)	Cross Cenere, Caffè, Terra	
Ciliegio Slim (Venatura Orizzontale)	Pino sabbia orizzontale	
Noce Matrix (Venatura Orizzontale)	Olmo Sabbia Orizzontale Matrix	
Frassino Bianco (Venatura Orizzontale)	Olmo Grigio Orizzontale Matrix	
Palissandro Grigio	Wenge poro aperto orizzontali	
Palissandro Bianco - Avorio		

Categoria B 9 (Laminato per interno)	
Bianco Matrix (Venatura Orizzontale)	€ 280,00
Estepa	
Lino Cancun	
Noce Grigio	
Rovere Joplin	
Rosewood (Venatura Orizzontale)	
Tajga	
Disponibili solo su porte con dimensioni max 90x210 luce passaggio	



Cerniera standard porte vetrate



Scheda Tecnica BD 200 Glass



Certificazioni standard BD 200 Glass

	Certificazione antieffrazione (secondo norma UNI EN 1627-28-29-30:2011)	Classe 3
	Certificazione energetica (secondo norma UNI EN ISO 10077-1:2018)	W/M ² k 2.6
	Certificazione di isolamento acustico (Secondo norma UNI EN ISO 10140-1-2-4 EN ISO 717-1)	25 DB
	Dichiarazione di marcatura CE (Secondo norma UNI EN 14351)	Marcatura CE
	Certificazione permeabilità all'aria (Secondo norma UNI EN 12207)	Classe 3
	Certificazione di tenuta all'acqua (Secondo norma UNI EN 12208)	Classe 0
	Resistenza al carico del vento (Secondo norma UNI EN 12210)	Classe C 5

Dotazioni di serie BD 200 Glass

1. Controtelaio in lamiera zincata 20/10 con 8 punti di ancoraggio
2. Telaio fisso in lamiera d'acciaio prerivestita colore nero gofrato di spessore 20/10
3. Anta monolamiera pressopiegata d'acciaio zincato 12/10 con due omega di rinforzo verticali e due orizzontali
4. Kit cornici in legno perimetrali al pannello interno
5. 2 cerniere regolabili in altezza larghezza e profondità
6. 5 rostri fissi in acciaio
7. Triplo deviatore inferiore /superiore
8. Piastra antitrapano 30/10 a protezione della serratura
9. Serratura a ingranaggi a cilindro europeo (Certificata in classe 7)
10. Cilindro europeo Viper con sistema antibumping frizionato (Confezione 5 chiavi + 2 da cantiere)
11. Defender antistrappo DS 200 forma tonda (Grado di sicurezza 4)
12. Tappi neri in nylon e regolatore di scrocco
13. Limitatore di apertura
14. Accessori serie tonda linea ottone lucido
15. Rivestimento interno predisposto (sp 7 mm)
16. Rivestimento esterno predisposto (sp 14 mm)
17. Fermavetro interno in legno
18. Predisposizione per vetro Blindovis 18/19 + camera + fusione esterna
19. Predisposizione per grata in ferro (Se richiesta)
20. Lama parafreddo
21. Guarnizione esterna in PVC coestruso estinguente
22. Guarnizione anta battente in EPDM
23. Guarnizione a pressione su telaio lato interno porta in PVC coestruso
24. Isolamento interno polistirene espanso bianco
25. Certificazione in classe 3 a norma UNI EN 1627 (Certificata fino a dimensioni 1000x2200 luce netta passaggio)
26. Certificazione termica 2.6 W/m²K


PORTE VETRATE

Dimensioni Standard


Luce netta passaggio	Luce controtelaio	Ingombro esterno controtelaio	Ingombro interno telaio
Misura "A"	Misura "B"	Misura "C"	Misura "D"
800x2000	840x2020	926x2063	946x2073
850x2000	890x2020	976x2063	996x2073
900x2000	940x2020	1026x2063	1046x2073
800x2050	840x2070	926x2113	946x2123
850x2050	890x2070	976x2113	996x2123
900x2050	940x2070	1026x2113	1046x2123
800x2100	840x2120	926x2163	946x2173
850x2100	890x2120	976x2163	996x2173
900x2100	940x2120	1026x2163	1046x2173

Fuori standard: Fino a 1130x2480 mm luce netta passaggio

Sezione rilievo misure



Sezione telaio e controtelaio



Listino prezzi BD 200 GLASS

Porta predisposta grezza senza controtelaio	€ 1.580,00
Controtelaio	€ 90,00
Rivestimento interno liscio	vedi a lato
Rivestimento esterno	vedi da pag.
Vetro a scelta	vedi da pag.
Grata a scelta	vedi da pag.
Totale porta esclusa di rivestimenti	€ 1.670,00

Maggiorazione da applicare su scocca e rivestimenti interni/esterni	
Fuori misura realizzabile entro dimensioni 930x2150 luce passaggio	+ 15%
Fuori misura realizzabile oltre dimensioni 930x2150 max 1130x2480 luce passaggio	+ 30%

Maggiorazioni comuni

Kit maniglia Serie Tonda DS 200	
Ottone Lucido	€ 00,00
Alluminio Bronzato	
Bronzo Spazzolato	€ 50,00
Cromo Satinato	
Cromo Lucido	
Nero Opaco	
Bianco 9010	
PVD	€ 140,00

Cappucci copri cerniera	
Nero	Di Serie
Ottone Lucido	€ 25,00
Cromo Lucido	
Cromo Satinato	
Bianco Ral 9010	

Colorazioni Telaio	
Effetto acciaio lucido	€ 90,00
9010 Goffrato	
Ral-Ral particolare	€ 160,00
Acciaio inox	€ 550,00
Bicolore	€ 240,00

Pomo girevole	
Ottone Lucido	€ 40,00
Alluminio Bronzato	
Bronzo Spazzolato	€ 60,00
Cromo Satinato	
Cromo Lucido	
Nero Opaco	
Bianco 9010	
PVD	

Cilindro con pomo di servizio
€ 80,00

Cilindro C 55 Platinum
€ 330,00

Kit maniglia Serie Quadra	
Cromo Satinato	€ 270,00
Cromo Lucido	
Nero Opaco	
Bianco 9010	

Riscontro elettrico
€ 200,00

Serratura Elettrica
€ 450,00

Certificazione Termica 1.6 W/m²K
€ 400,00

Serratura a doppio cilindro con doppia chiave
€ 250,00

Serratura a doppio cilindro con chiave + pomo
€ 280,00

Serratura a doppio cilindro con doppio pomo
€ 300,00

Paletto notte
€ 50,00

Doppia lamiera interna
€ 180,00

Rivestimenti lisci per porta BD 200 GLASS

Categoria B 2 (Tanganica per interno)			
Tanganica Chiaro	Tanganica Tinto noce medio	Mogano Scuro	€ 350,00
Tanganica Medio	Tanganica Tinto Noce Scuro	Mogano Chiaro	
Tanganica Scuro	Tanganica Tinto Verde		

Categoria B 3 (Ciliegio - noce nazionale per interno)		
Noce Nazionale Naturale	Ciliegio Naturale	€ 480,00
Noce Nazionale Scuro	Ciliegio Mielato	
Noce Nazionale Rosso	Ciliegio Rosso	
Noce Nazionale Sbiancato	Ciliegio Sbiancato	

Categoria B 4 (Rovere per interno)					
Rovere Tinto Noce medio	Rovere Tinto Rosso	Rovere Verde Spiga	€ 440,00	Rovere Laccato Poro Aperto Avorio 1013	€ 485,00
Rovere Tinto Noce Scuro	Rovere Naturale	Rovere Wengè Nero		Rovere Laccato Poro Aperto Bianco 9010	
Rovere Tinto Castagno	Rovere Mielato	Rovere Wengè Grigio		Rovere Tinto Noce Medio rusticato	
Rovere Tinto Base	Rovere Smeraldo	Rovere Wengè Marrone		Rovere Tinto Noce Scuro Rusticato	


Categoria B 5 (Rovere per interno)			
Rovere Wengè invecchiato argento	Rovere Decapè Avorio 1013	Rovere Decapè Bianco 9010	€ 485,00
Rovere Wengè grigio invecchiato argento	Rovere Decapè Naturale	Rovere Decapè Verde 6005	

Categoria B 6 (Laccato mdf per interno)				
Avorio RAL 1013	Verde RAL 6005	Grigio RAL 7035	Marrone Gotico	€ 340,00
Bianco RAL 9010	Verde RAL 6009	Verde Gotico	Rosso Gotico	
Rosso RAL 3005	Grigio RAL 7001	Grigio Gotico		

Categoria B 9 (Laminato per interno)		
Rovere Naturale	Larice Sabbia Orizzontale	€ 260,00
Rovere Antico	Larice Avana Orizzontale Matrix	
Rovere Grigio (Venatura Orizzontale)	Larice Rosa Orizzontale	
Rovere Sbiancato (Venatura Orizzontale)	Larice Grigio Orizzontale	
Rovere Texas (Venatura Orizzontale)	Cross Cenere, Caffè, Terra	
Ciliegio Slim (Venatura Orizzontale)	Pino sabbia orizzontale	
Noce Matrix (Venatura Orizzontale)	Olmo Sabbia Orizzontale Matrix	
Frassino Bianco (Venatura Orizzontale)	Olmo Grigio Orizzontale Matrix	
Palissandro Grigio	Wenge poro aperto orizzontali	
Palissandro Bianco - Avorio		

Per la categoria B 9 si possono realizzare solo porte con vetratura rettangolare

Scheda Tecnica BD 200 Arched Glass



Certificazioni standard BD 200 Arched Glass

	Certificazione antieffrazione (secondo norma UNI EN 1627-28-29-30:2011)	Classe 3
	Certificazione energetica (secondo norma UNI EN ISO 10077-1:2018)	W/M ² k 2.6
	Certificazione di isolamento acustico (Secondo norma UNI EN ISO 10140-1-2-4 EN ISO 717-1)	19 DB
	Dichiarazione di marcatura CE (Secondo norma UNI EN 14351)	Marcatura CE
	Certificazione permeabilità all'aria (Secondo norma UNI EN 12207)	Classe 3
	Certificazione di tenuta all'acqua (Secondo norma UNI EN 12208)	Classe 0
	Resistenza al carico del vento (Secondo norma UNI EN 12210)	Classe C 5


Dotazioni di serie BD 200 Arched Glass

1. Controtelaio in lamiera zincata 20/10 con 8 punti di ancoraggio
2. Telaio fisso in lamiera d'acciaio verniciata a polvere colore nero grinz di spessore 20/10
3. Anta monolamiera pressopiegata d'acciaio zincato 12/10 con due omega di rinforzo verticali e due orizzontali
4. Kit cornici in legno perimetrali al pannello interno
5. 2 cerniere regolabili in altezza larghezza e profondità
6. 5 rostri fissi in acciaio
7. Triplo deviatore inferiore /superiore
8. Piastra antitrapano 30/10 a protezione della serratura
9. Serratura a ingranaggi a cilindro europeo (Certificata in classe 7)
10. Cilindro europeo Viper con sistema antibumping frizionato (Confezione 5 chiavi + 2 da cantiere)
11. Defender antistrappo DS 200 forma tonda (Grado di sicurezza 4)
12. Tappi neri in nylon e regolatore di scrocco
13. Limitatore di apertura
14. Accessori serie tonda linea ottone lucido
15. Rivestimento interno predisposto (sp 7 mm)
16. Rivestimento esterno predisposto (sp 14 mm)
17. Fermavetro interno in legno
18. Predisposizione per vetro Blindovis 18/19 + camera + fusione esterna
19. Predisposizione per grata in ferro (Se richiesta)
20. Lama parafreddo
21. Guarnizione esterna in PVC coestruso estinguente
22. Guarnizione anta battente in EPDM
23. Guarnizione a pressione su telaio lato interno porta in PVC coestruso
24. Isolamento interno polistirene espanso bianco
25. Certificazione in classe 3 a norma UNI EN 1627 (Certificata fino a dimensioni 1000x2200 luce netta passaggio)
26. Certificazione termica 2.6 W/m²K


PORTE VETRATE

Dimensioni Standard			
Luce netta passaggio	Luce controtelaio	Ingombro esterno controtelaio	Ingombro interno telaio
Misura "A"	Misura "B"	Misura "C"	Misura "D"
800x2100	840x2120	926x2163	946x2173
850x2100	890x2120	976x2163	996x2173
900x2100	940x2120	1026x2163	1046x2173
Fuori standard: Fino a 1130x2480 mm luce netta passaggio			

Sezione rilievo misure



Sezione telaio e controtelaio



Listino prezzi BD 200 Arched Glass

Porta predisposta grezza senza controtelaio	€ 3.250,00
Controtelaio	€ 300,00
Rivestimento interno liscio	vedi a lato
Rivestimento esterno	vedi da pag.
Vetro a scelta	vedi da pag.
Grata a scelta	vedi da pag.
Totale porta esclusa di rivestimenti	€ 3.550,00

Maggiorazione da applicare su scocca e rivestimenti interni/esterni	
Fuori misura realizzabile entro dimensioni 930x2150 luce passaggio	+ 15%
Fuori misura realizzabile oltre dimensioni 930x2150 max 1130x2480 luce passaggio	+ 30%

Maggiorazioni comuni

Kit maniglia Serie Tonda DS 200	
Ottone Lucido	€ 00,00
Alluminio Bronzato	
Bronzo Spazzolato	€ 50,00
Cromo Satinato	
Cromo Lucido	
Nero Opaco	
Bianco 9010	
PVD	€ 140,00

Cappucci copri cerniera	
Nero	Di Serie
Ottone Lucido	€ 25,00
Cromo Lucido	
Cromo Satinato	
Bianco Ral 9010	

Colorazioni Telaio	
Ral-Ral particolare	€ 160,00
Bicolore	N.D.

Pomo girevole	
Ottone Lucido	€ 40,00
Alluminio Bronzato	
Bronzo Spazzolato	€ 60,00
Cromo Satinato	
Cromo Lucido	
Nero Opaco	
Bianco 9010	
PVD	

Cilindro con pomo di servizio
€ 80,00

Cilindro C 55 Platinum
€ 330,00

Kit maniglia Serie Quadra	
Cromo Satinato	€ 270,00
Cromo Lucido	
Nero Opaco	
Bianco 9010	

Riscontro elettrico
€ 200,00

Serratura Elettrica
€ 450,00

Certificazione Termica 1.6 W/m²K
€ 400,00

Serratura a doppio cilindro con doppia chiave
€ 250,00

Serratura a doppio cilindro con chiave + pomo
€ 280,00

Serratura a doppio cilindro con doppio pomo
€ 300,00

Paletto notte
€ 50,00

Doppia lamiera interna
€ 180,00

Rivestimenti lisci per porta BD 200 Arched Glass

PORTE VETRATE

Categoria B 2 (Tanganica per interno)			
Tanganica Chiaro	Tanganica Tinto noce medio	Mogano Scuro	€ 400,00
Tanganica Medio	Tanganica Tinto Noce Scuro	Mogano Chiaro	
Tanganica Scuro	Tanganica Tinto Verde		


Categoria B 3 (Ciliegio - noce nazionale per interno)		
Noce Nazionale Naturale	Ciliegio Naturale	€ 560,00
Noce Nazionale Scuro	Ciliegio Mielato	
Noce Nazionale Rosso	Ciliegio Rosso	
Noce Nazionale Sbiancato	Ciliegio Sbiancato	

Categoria B 4 (Rovere per interno)					
Rovere Tinto Noce medio	Rovere Tinto Rosso	Rovere Verde Spiga	€ 500,00	Rovere Laccato Poro Aperto Avorio 1013	€ 560,00
Rovere Tinto Noce Scuro	Rovere Naturale	Rovere Wengè Nero		Rovere Laccato Poro Aperto Bianco 9010	
Rovere Tinto Castagno	Rovere Mielato	Rovere Wengè Grigio		Rovere Tinto Noce Medio rusticato	
Rovere Tinto Base	Rovere Smeraldo	Rovere Wengè Marrone		Rovere Tinto Noce Scuro Rusticato	

Categoria B 5 (Rovere per interno)			
Rovere Wengè invecchiato argento	Rovere Decapè Avorio 1013	Rovere Decapè Bianco 9010	€ 560,00
Rovere Wengè grigio invecchiato argento	Rovere Decapè Naturale	Rovere Decapè Verde 6005	

Categoria B 6 (Laccato mdf per interno)				
Avorio RAL 1013	Verde RAL 6005	Grigio RAL 7035	Marrone Gotico	€ 385,00
Bianco RAL 9010	Verde RAL 6009	Verde Gotico	Rosso Gotico	
Rosso RAL 3005	Grigio RAL 7001	Grigio Gotico		
MDF con primer predisposto per la tinteggiatura				€ 300,00

Scheda Tecnica BD 250 Glass



Certificazioni standard BD 250 Glass

	Certificazione antieffrazione (secondo norma UNI EN 1627-28-29-30:2011)	Classe 3
	Certificazione energetica (secondo norma UNI EN ISO 10077-1:2018)	W/M ² k 2.6
	Certificazione di isolamento acustico (Secondo norma UNI EN ISO 10140-1-2-4 EN ISO 717-1)	19 DB
	Dichiarazione di marcatura CE (Secondo norma UNI EN 14351)	Marcatura CE

Dotazioni di serie BD 250 Glass e Varianti


1. Controtelaio in lamiera zincata 20/10 con 8 punti di ancoraggio
2. Telaio fisso in lamiera d'acciaio prerivestita colore nero goffrato di spessore 20/10
3. Anta monolamiera pressopiegata d'acciaio zincato 12/10 con due omega di rinforzo verticali e due orizzontali
4. Antina monolamiera pressopiegata d'acciaio zincato 12/10 con doppio omega orizzontale
5. Battuta centrale in tinta con il rivestimento esterno
6. 2 paletti superiori ed inferiori con puntale d'acciaio per chiusura antina semifissa
7. Kit cornici in legno perimetrali al pannello interno
8. 4 cerniere regolabili in altezza larghezza e profondità
9. 10 rostri fissi in acciaio
10. Triplo deviatore inferiore /superiore
11. Piastra antitrapano 30/10 a protezione della serratura
12. Serratura a ingranaggi a cilindro europeo (Certificata in classe 7)
13. Cilindro europeo Viper con sistema antibumping frizionato (Confezione 5 chiavi + 2 da cantiere)
14. Defender antistrappo DS 200 forma tonda (Grado di sicurezza 4)
15. Tappi neri in nylon e regolatore di scrocco
16. Limitatore di apertura
17. Accessori serie tonda linea ottone lucido
18. Rivestimento interno predisposto (sp 7 mm)
19. Rivestimento esterno predisposto (sp 14 mm)
20. Fermavetro interno in legno
21. Predisposizione per vetro Blindovis 18/19 + camera + fusione esterna
22. Predisposizione per grata in ferro (Se richiesta)
23. Lama parafreddo
24. Guarnizione anta battente in PVC coestruso su bae adesiva
25. Guarnizione anta battente in EPDM
26. Guarnizione a pressione su telaio lato interno porta in PVC coestruso
27. Isolamento interno polistirene espanso bianco
28. Certificazione in classe 3 a norma UNI EN 1627 (Certificata fino a dimensioni 1300x2200 luce netta passaggio)
29. Certificazione termica 2.6 W/m²K

Dimensioni Standard			
Luce netta passaggio Misura "A"	Luce controtelaio Misura "B"	Ingombro esterno controtelaio Misura "C"	Ingombro interno telaio Misura "D"
1100x2000 (800+300)	1140x2020	1226x2063	1246x2073
1150x2000 (850+300)	1190x2020	1276x2063	1296x2073
1200x2000 (900+300)	1240x2020	1326x2063	1346x2073
1100x2050 (800+300)	1140x2070	1226x2113	1246x2123
1150x2050 (850+300)	1190x2070	1276x2113	1296x2123
1200x2050 (900+300)	1240x2070	1326x2113	1346x2123
1100x2100 (800+300)	1140x2120	1226x2163	1246x2173
1150x2100 (850+300)	1190x2120	1276x2163	1296x2173
1200x2100 (900+300)	1240x2120	1326x2163	1346x2173


A richiesta è possibile avere l'antina da mm 400 senza maggiorazione per dimensioni 800+400x2100/2050/2000)

Fuori standard: Fino a 1800x2480 mm luce netta passaggio

Sezione rilievo misure



Sezione telaio e controtelaio



Listino prezzi BD 250 Glass

Porta predisposta grezza senza controtelaio	€ 2.820,00
Controtelaio	€ 130,00
Rivestimento interno liscio	vedi sotto
Rivestimento esterno	vedi da pag.
Vetro a scelta	vedi da pag.
Grata a scelta	vedi da pag.
Totale porta esclusa di rivestimenti	€ 2.950,00

Maggiorazione da applicare su scocca e rivestimenti interni/esterni

Fuori misura realizzabile entro dimensioni 1230x2150 luce passaggio	+ 15%
Fuori misura realizzabile oltre dimensioni 1230x2150 max 1800x2480 luce passaggio	+ 30%

Maggiorazioni comuni

Kit maniglia Serie Tonda DS 200	
Ottone Lucido	€ 00,00
Alluminio Bronzato	
Bronzo Spazzolato	€ 50,00
Cromo Satinato	
Cromo Lucido	
Nero Opaco	
Bianco 9010	
PVD	€ 140,00

Cappucci copri cerniera	
Nero	Di Serie
Ottone Lucido	€ 50,00
Cromo Lucido	
Cromo Satinato	
Bianco Ral 9010	

Colorazioni Telaio	
Effetto acciaio lucido	€ 135,00
9010 Goffrato	
Ral-Ral particolare	€ 240,00
Acciaio inox	€ 610,00
Bicolore	€ 320,00

Pomo girevole	
Ottone Lucido	€ 40,00
Alluminio Bronzato	
Bronzo Spazzolato	€ 60,00
Cromo Satinato	
Cromo Lucido	
Nero Opaco	
Bianco 9010	
PVD	

Cilindro con pomo di servizio
€ 80,00

Cilindro C 55 Platinum
€ 330,00

Kit maniglia Serie Quadra	
Cromo Satinato	€ 270,00
Cromo Lucido	
Nero Opaco	
Bianco 9010	

Riscontro elettrico
€ 200,00

Serratura Elettrica
€ 450,00

Certificazione Termica 1.6 W/m²K
€ 600,00

Serratura a doppio cilindro con doppia chiave
€ 250,00

Serratura a doppio cilindro con chiave + pomo
€ 280,00

Serratura a doppio cilindro con doppio pomo
€ 300,00

Paletto notte
€ 50,00

Doppia lamiera interna
€ 270,00

Rivestimenti lisci per porta BD 250 Glass

Categoria B 2 (Tanganica per interno)			
Tanganica Chiaro	Tanganica Tinto noce medio	Mogano Scuro	€ 595,00
Tanganica Medio	Tanganica Tinto Noce Scuro	Mogano Chiaro	
Tanganica Scuro	Tanganica Tinto Verde		

Categoria B 3 (Ciliegio - noce nazionale per interno)		
Noce Nazionale Naturale	Ciliegio Naturale	€ 790,00
Noce Nazionale Scuro	Ciliegio Mielato	
Noce Nazionale Rosso	Ciliegio Rosso	
Noce Nazionale Sbiancato	Ciliegio Sbiancato	

Categoria B 4 (Rovere per interno)					
Rovere Tinto Noce medio	Rovere Tinto Rosso	Rovere Verde Spiga	€ 730,00	Rovere Laccato Poro Aperto Avorio 1013	€ 800,00
Rovere Tinto Noce Scuro	Rovere Naturale	Rovere Wengè Nero		Rovere Laccato Poro Aperto Bianco 9010	
Rovere Tinto Castagno	Rovere Mielato	Rovere Wengè Grigio		Rovere Tinto Noce Medio rusticato	
Rovere Tinto Base	Rovere Smeraldo	Rovere Wengè Marrone		Rovere Tinto Noce Scuro Rusticato	

Categoria B 5 (Rovere per interno)			
Rovere Wengè invecchiato argento	Rovere Decapè Avorio 1013	Rovere Decapè Bianco 9010	€ 800,00
Rovere Wengè grigio invecchiato argento	Rovere Decapè Naturale	Rovere Decapè Verde 6005	


Categoria B 6 (Laccato mdf per interno)				
Avorio RAL 1013	Verde RAL 6005	Grigio RAL 7035	Marrone Gotico	€ 580,00
Bianco RAL 9010	Verde RAL 6009	Verde Gotico	Rosso Gotico	
Rosso RAL 3005	Grigio RAL 7001	Grigio Gotico		
MDF con primer predisposto per la tinteggiatura				€ 320,00

Categoria B 9 (Laminato per interno)		
Rovere Naturale	Larice Sabbia Orizzontale	€ 595,00
Rovere Antico	Larice Avana Orizzontale Matrix	
Rovere Grigio (Venatura Orizzontale)	Larice Rosa Orizzontale	
Rovere Sbiancato (Venatura Orizzontale)	Larice Grigio Orizzontale	
Rovere Texas (Venatura Orizzontale)	Cross Cenere, Caffè, Terra	
Ciliegio Slim (Venatura Orizzontale)	Pino sabbia orizzontale	
Noce Matrix (Venatura Orizzontale)	Olmo Sabbia Orizzontale Matrix	
Frassino Bianco (Venatura Orizzontale)	Olmo Grigio Orizzontale Matrix	
Palissandro Grigio	Wenge poro aperto orizzontali	
Palissandro Bianco - Avorio		

Per la categoria B 9 si possono realizzare solo porte con vetratura rettangolare

Listino prezzi BD 250/A Glass - BD 250/B Glass

Porta predisposta grezza senza controtelaio	€ 2.370,00
Controtelaio	€ 130,00
Rivestimento interno liscio	vedi a lato
Rivestimento esterno	vedi da pag.
Vetro a scelta	vedi da pag.
Grata a scelta	vedi da pag.
Totale porta esclusa di rivestimenti	€ 2.500,00



BD 250/A GLASS

BD 250/B GLASS

Maggiorazione da applicare su scocca e rivestimenti interni/esterni	
Fuori misura realizzabile entro dimensioni 1230x2150 luce passaggio	+ 15%
Fuori misura realizzabile oltre dimensioni 1230x2150 max 1800x2480 luce passaggio	+ 30%

Maggiorazioni comuni

Kit maniglia Serie Tonda DS 200	
	
Ottone Lucido	€ 00,00
Alluminio Bronzato	
Bronzo Spazzolato	€ 50,00
Cromo Satinato	
Cromo Lucido	
Nero Opaco	
Bianco 9010	
PVD	€ 140,00

Cappucci copri cerniera	
	
Nero	Di Serie
Ottone Lucido	€ 50,00
Cromo Lucido	
Cromo Satinato	
Bianco Ral 9010	

Colorazioni Telaio	
	
Effetto acciaio lucido	€ 135,00
9010 Goffrato	
Ral-Ral particolare	€ 240,00
Acciaio inox	€ 610,00
Bicolore	€ 320,00

Pomo girevole	
	
Ottone Lucido	€ 40,00
Alluminio Bronzato	
Bronzo Spazzolato	€ 60,00
Cromo Satinato	
Cromo Lucido	
Nero Opaco	
Bianco 9010	
PVD	

Cilindro con pomo di servizio

€ 80,00

Cilindro C 55 Platinum

€ 330,00

Kit maniglia Serie Quadra	
	
Cromo Satinato	€ 270,00
Cromo Lucido	
Nero Opaco	
Bianco 9010	

Riscontro elettrico

€ 200,00

Serratura Elettrica

€ 450,00

Certificazione Termica 1.6 W/m²K

€ 600,00

Serratura a doppio cilindro con doppia chiave

€ 250,00

Serratura a doppio cilindro con chiave + pomo


€ 280,00

Serratura a doppio cilindro con doppio pomo

€ 300,00

Paletto notte

€ 50,00

Doppia lamiera interna

€ 270,00

Rivestimenti lisci per porta BD 250/A Glass - BD 250/B Glass

Categoria B 2 (Tanganica per interno)			
Tanganica Chiaro	Tanganica Tinto noce medio	Mogano Scuro	€ 435,00
Tanganica Medio	Tanganica Tinto Noce Scuro	Mogano Chiaro	
Tanganica Scuro	Tanganica Tinto Verde		

Categoria B 3 (Ciliegio - noce nazionale per interno)			
Noce Nazionale Naturale	Ciliegio Naturale		€ 630,00
Noce Nazionale Scuro	Ciliegio Mielato		
Noce Nazionale Rosso	Ciliegio Rosso		
Noce Nazionale Sbiancato	Ciliegio Sbiancato		

Categoria B 4 (Rovere per interno)					
Rovere Tinto Noce medio	Rovere Tinto Rosso	Rovere Verde Spiga	€ 730,00	Rovere Laccato Poro Aperto Avorio 1013	€ 640,00
Rovere Tinto Noce Scuro	Rovere Naturale	Rovere Wengè Nero		Rovere Laccato Poro Aperto Bianco 9010	
Rovere Tinto Castagno	Rovere Mielato	Rovere Wengè Grigio		Rovere Tinto Noce Medio rusticato	
Rovere Tinto Base	Rovere Smeraldo	Rovere Wengè Marrone		Rovere Tinto Noce Scuro Rusticato	


Categoria B 5 (Rovere per interno)			
Rovere Wengè invecchiato argento	Rovere Decapè Avorio 1013	Rovere Decapè Bianco 9010	€ 640,00
Rovere Wengè grigio invecchiato argento	Rovere Decapè Naturale	Rovere Decapè Verde 6005	

Categoria B 6 (Laccato mdf per interno)				
Avorio RAL 1013	Verde RAL 6005	Grigio RAL 7035	Marrone Gotico	€ 420,00
Bianco RAL 9010	Verde RAL 6009	Verde Gotico	Rosso Gotico	
Rosso RAL 3005	Grigio RAL 7001	Grigio Gotico		
MDF con primer predisposto per la tinteggiatura				€ 320,00

Categoria B 9 (Laminato per interno)		
Rovere Naturale	Larice Sabbia Orizzontale	€ 435,00
Rovere Antico	Larice Avana Orizzontale Matrix	
Rovere Grigio (Venatura Orizzontale)	Larice Rosa Orizzontale	
Rovere Sbiancato (Venatura Orizzontale)	Larice Grigio Orizzontale	
Rovere Texas (Venatura Orizzontale)	Cross Cenere, Caffè, Terra	
Ciliegio Slim (Venatura Orizzontale)	Pino sabbia orizzontale	
Noce Matrix (Venatura Orizzontale)	Olmo Sabbia Orizzontale Matrix	
Frassino Bianco (Venatura Orizzontale)	Olmo Grigio Orizzontale Matrix	
Palissandro Grigio	Wenge poro aperto orizzontali	
Palissandro Bianco - Avorio		

Per la categoria B 9 si possono realizzare solo porte con vetratura rettangolare

Scheda Tecnica BD 250 Arched Glass



Certificazioni standard BD 250 Arched Glass


	Certificazione antieffrazione (secondo norma UNI EN 1627-28-29-30:2011)	Classe 3
	Certificazione energetica (secondo norma UNI EN ISO 10077-1:2018)	W/M ² k 2.6
	Certificazione di isolamento acustico (Secondo norma UNI EN ISO 10140-1-2-4 EN ISO 717-1)	19 DB
	Dichiarazione di marcatura CE (Secondo norma UNI EN 14351)	Marcatura CE

Dotazioni di serie BD 250 Arched Glass


1. Controtelaio in lamiera zincata 20/10 con 8 punti di ancoraggio
2. Telaio fisso in lamiera d'acciaio verniciato a polvere colore nero grinz di spessore 20/10
3. Anta monolamiera pressopiegata d'acciaio zincato 12/10 con due omega di rinforzo verticali e due orizzontali
4. Antina monolamiera pressopiegata d'acciaio zincato 12/10 don doppio omega orizzontale
5. Battuta centrale in tinta con il rivestimento esterno
6. 2 paletti superiori ed inferiori con puntale d'acciaio per chiusura antina semifissa
7. Kit cornici in legno perimetrali al pannello interno
8. 4 cerniere regolabili in altezza larghezza e profondità
9. 10 rostri fissi in acciaio
10. Triplo deviatore inferiore /superiore
11. Piastra antitrapano 30/10 a protezione della serratura
12. Serratura a ingranaggi a cilindro europeo (Certificata in classe 7)
13. Cilindro europeo Viper con sistema antibumping frizionato (Confezione 5 chiavi + 2 da cantiere)
14. Defender antistrappo DS 200 forma tonda (Grado di sicurezza 4)
15. Tappi neri in nylon e regolatore di scrocco
16. Limitatore di apertura
17. Accessori serie tonda linea ottone lucido
18. Rivestimento interno predisposto (sp 7 mm)
19. Rivestimento esterno predisposto (sp 14 mm)
20. Fermavetro interno in legno
21. Predisposizione per vetro Blindovis 18/19 + camera + fusione esterna
22. Predisposizione per grata in ferro (Se richiesta)
23. Lama parafreddo
24. Guarnizione anta battente in PVC coestruso su bae adesiva
25. Guarnizione anta battente in EPDM
26. Guarnizione a pressione su telaio lato interno porta in PVC coestruso
27. Isolamento interno polistirene espanso bianco
28. Certificazione in classe 3 a norma UNI EN 1627 (Certificata fino a dimensioni 1300x2200 luce netta passaggio)
29. Certificazione termica 2.6 W/m²K

Dimensioni Standard			
Luce netta passaggio	Luce controtelaio	Ingombro esterno controtelaio	Ingombro interno telaio
Misura "A"	Misura "B"	Misura "C"	Misura "D"
1100x2100 (550+550)	1140x2120	1226x2163	1246x2173
1150x2100 (575+575)	1190x2120	1276x2163	1296x2173
1200x2100 (600+600)	1240x2120	1326x2163	1346x2173
Fuori standard: Fino a 1800x2480 mm luce netta passaggio			

Sezione rilievo misure



Sezione telaio e controtelaio



Listino prezzi BD 250 Arched Glass

Porta predisposta grezza senza controtelaio	€ 3.845,00
Controtelaio	€ 400,00
Rivestimento interno liscio	vedi a lato
Rivestimento esterno	vedi da pag.
Vetro a scelta	vedi da pag.
Grata a scelta	vedi da pag.
Totale porta esclusa di rivestimenti	€ 4.245,00

Maggiorazione da applicare su scocca e rivestimenti interni/esterni	
Fuori misura realizzabile entro dimensioni 1230x2150 luce passaggio	+ 15%
Fuori misura realizzabile oltre dimensioni 1230x2150 max 1800x2480 luce passaggio	+ 30%

Maggiorazioni comuni

Kit maniglia Serie Tonda DS 200	
	
Ottone Lucido	€ 00,00
Alluminio Bronzato	
Bronzo Spazzolato	€ 50,00
Cromo Satinato	
Cromo Lucido	
Nero Opaco	
Bianco 9010	
PVD	€ 140,00

Pomo girevole	
	
Ottone Lucido	€ 40,00
Alluminio Bronzato	
Bronzo Spazzolato	€ 60,00
Cromo Satinato	
Cromo Lucido	
Nero Opaco	
Bianco 9010	
PVD	

Cappucci copri cerniera	
	
Nero	Di Serie
Ottone Lucido	€ 50,00
Cromo Lucido	
Cromo Satinato	
Bianco Ral 9010	

Kit maniglia Serie Quadra	
	
Cromo Satinato	€ 270,00
Cromo Lucido	
Nero Opaco	
Bianco 9010	

Colorazioni Telaio	
	
Ral-Ral particolare	€ 240,00
Bicolore	N.D.

Cilindro con pomo di servizio

€ 80,00

Cilindro C 55 Platinum

€ 330,00

Serratura Elettrica

€ 450,00

Riscontro elettrico

€ 200,00

Serratura a doppio cilindro con doppia chiave

€ 250,00

Serratura a doppio cilindro con chiave + pomo

€ 280,00

Serratura a doppio cilindro con doppio pomo

€ 300,00

Paletto notte

€ 50,00

Doppia lamiera interna

€ 180,00

Rivestimenti lisci per porta BD 250 Arched Glass

Categoria B 2 (Tanganica per interno)			
Tanganica Chiaro	Tanganica Tinto noce medio	Mogano Scuro	€ 780,00
Tanganica Medio	Tanganica Tinto Noce Scuro	Mogano Chiaro	
Tanganica Scuro	Tanganica Tinto Verde		

Categoria B 3 (Ciliegio - noce nazionale per interno)			
Noce Nazionale Naturale	Ciliegio Naturale		€ 1.080,00
Noce Nazionale Scuro	Ciliegio Mielato		
Noce Nazionale Rosso	Ciliegio Rosso		
Noce Nazionale Sbiancato	Ciliegio Sbiancato		

Categoria B 4 (Rovere per interno)					
Rovere Tinto Noce medio	Rovere Tinto Rosso	Rovere Verde Spiga	€ 950,00	Rovere Laccato Poro Aperto Avorio 1013	€ 1.080,00
Rovere Tinto Noce Scuro	Rovere Naturale	Rovere Wengè Nero		Rovere Laccato Poro Aperto Bianco 9010	
Rovere Tinto Castagno	Rovere Mielato	Rovere Wengè Grigio		Rovere Tinto Noce Medio rusticato	
Rovere Tinto Base	Rovere Smeraldo	Rovere Wengè Marrone		Rovere Tinto Noce Scuro Rusticato	

Categoria B 5 (Rovere per interno)			
Rovere Wengè invecchiato argento	Rovere Decapè Avorio 1013	Rovere Decapè Bianco 9010	€ 1.080,00
Rovere Wengè grigio invecchiato argento	Rovere Decapè Naturale	Rovere Decapè Verde 6005	

Categoria B 6 (Laccato mdf per interno)				
Avorio RAL 1013	Verde RAL 6005	Grigio RAL 7035	Marrone Gotico	€ 750,00
Bianco RAL 9010	Verde RAL 6009	Verde Gotico	Rosso Gotico	
Rosso RAL 3005	Grigio RAL 7001	Grigio Gotico		
MDF con primer predisposto per la tinteggiatura				€ 400,00

Scheda Tecnica BD 1000 Glass



Certificazioni standard BD 1000 Glass

	Certificazione antieffrazione (secondo norma UNI EN 1627-28-29-30:2011)	NPD
	Certificazione energetica (secondo norma UNI EN ISO 10077-1:2018)	W/M ² k 2.6
	Certificazione di isolamento acustico (Secondo norma UNI EN ISO 10140-1-2-4 EN ISO 717-1)	19 DB
	Dichiarazione di marcatura CE (Secondo norma UNI EN 14351)	Marcatura CE

Dotazioni di serie BD 1000 Glass


1. Controtelaio in lamiera zincata 20/10 con 10 punti di ancoraggio
2. Telaio fisso in lamiera d'acciaio prerivestita colore nero gofrato di spessore 20/10
3. Anta monolamiera pressopiegata d'acciaio zincato 12/10 con due omega di rinforzo verticali e due orizzontali
4. 2 Antine monolamiera pressopiegata d'acciaio zincato 12/10 don doppio omega orizzontale
5. Battuta centrale in tinta con il rivestimento esterno
6. 4 paletti superiori ed inferiori con puntale d'acciaio per chiusura antina semifissa
7. Kit cornici in legno perimetrali al pannello interno
8. 6 cerniere regolabili in altezza larghezza e profondità
9. 15 rostri fissi in acciaio
10. Triplo deviatore inferiore /superiore su anta centrale
11. Piastra antitrapano 30/10 a protezione della serratura
12. Serratura a ingranaggi a cilindro europeo (Certificata in classe 7)
13. Cilindro europeo Viper con sistema antibumping frizionato (Confezione 5 chiavi + 2 da cantiere)
14. Defender antistrappo DS 200 forma tonda (Grado di sicurezza 4)
15. Tappi neri in nylon e regolatore di scrocco
16. Limitatore di apertura
17. Accessori serie tonda linea ottone lucido
18. Rivestimento interno predisposto (sp 7 mm)
19. Rivestimento esterno predisposto (sp 14 mm)
20. Fermavetro interno in legno
21. Predisposizione per vetro Blindovis 18/19 + camera + fusione esterna
22. Predisposizione per grata in ferro (Se richiesta)
23. Lama parafreddo
24. Guarnizione esterna in PVC coestruso antiestinguente
25. Guarnizione anta battente in EPDM
26. Guarnizione in PVC coestruso ad incastro su telaio interno porta
27. Isolamento interno polistirene espanso bianco
28. Certificazione termica 2.6 W/m²K

Dimensioni Standard


Luce netta passaggio Misura "A"	Luce controtelaio Misura "B"	Ingombro esterno controtelaio Misura "C"	Ingombro interno telaio Misura "D"
1400x2100 (300+800+300)	1440x2120	1526x2163	1546x2173
1450x2100 (300+850+300)	1490x2120	1576x2163	1596x2173
1500x2100 (300+900+300)	1540x2120	1626x2163	1646x2173

Fuori standard: Fino a 1800x2480 mm luce netta passaggio

Sezione rilievo misure



Sezione telaio e controtelaio



Listino prezzi BD 1000 Glass

Porta predisposta grezza senza controtelaio	€ 4.480,00
Controtelaio	€ 200,00
Rivestimento interno liscio	vedi sotto
Rivestimento esterno	vedi da pag.
Vetro a scelta	vedi da pag.
Grata a scelta	vedi da pag.
Totale porta esclusa di rivestimenti	€ 4.680,00



Maggiorazione da applicare su scocca e rivestimenti interni/esterni	
Fuori misura realizzabile entro dimensioni 1530x2150 luce passaggio	+ 15%
Fuori misura realizzabile oltre dimensioni 1530x2150 max 1800x2480 luce passaggio	+ 30%

Rivestimenti lisci per porta BD 1000 Glass

Categoria B 2 (Tanganica per interno)		Categoria B 3 (Ciliegio - noce nazionale per interno)	
Tanganica Chiaro	Tanganica Tinto Noce Scuro	Noce Nazionale Naturale	Ciliegio Naturale
Tanganica Medio	Tanganica Tinto Verde	Noce Nazionale Scuro	Ciliegio Mielato
Tanganica Scuro	Mogano Scuro	Noce Nazionale Rosso	Ciliegio Rosso
Tanganica Tinto noce medio	Mogano Chiaro	Noce Nazionale Sbiancato	Ciliegio Sbiancato
€ 850,00		€ 1.100,00	

Categoria B 4 (Rovere per interno)					
Rovere Tinto Noce medio	Rovere Tinto Rosso	Rovere Verde Spiga	€ 1.120,00		
Rovere Tinto Noce Scuro	Rovere Naturale	Rovere Wengè Nero			
Rovere Tinto Castagno	Rovere Mielato	Rovere Wengè Grigio			
Rovere Tinto Base	Rovere Smeraldo	Rovere Wengè Marrone			
			€	Rovere Laccato Poro Aperto Avorio 1013	€ 1.125,00
				Rovere Laccato Poro Aperto Bianco 9010	
				Rovere Tinto Noce Medio rusticato	
				Rovere Tinto Noce Scuro Rusticato	

Categoria B 5 (Rovere per interno)	
Rovere Wengè invecchiato argento	€ 1.125,00
Rovere Wengè grigio invecchiato argento	
Rovere Decapè Avorio 1013	
Rovere Decapè Naturale	
Rovere Decapè Bianco 9010	
Rovere Decapè Verde 6005	


Categoria B 6 (Laccato mdf per interno)		
Avorio RAL 1013	Verde RAL 6005	€ 850,00
Bianco RAL 9010	Verde RAL 6009	
Rosso RAL 3005	Grigio RAL 7001	
Grigio RAL 7035	Marrone Gotico	
Verde Gotico	Rosso Gotico	
Grigio Gotico		
MDF con primer predisposto per la tinteggiatura		€ 500,00

Categoria B 9 (Laminato per interno)			
Rovere Naturale	Frassino Bianco (Venatura Orizzontale)	Cross Cenere, Caffè, Terra	€ 850,00
Rovere Antico	Palissandro Grigio	Pino sabbia orizzontale	
Rovere Grigio (Venatura Orizzontale)	Palissandro Bianco - Avorio	Olmo Sabbia Orizzontale Matrix	
Rovere Sbiancato (Venatura Orizzontale)	Larice Sabbia Orizzontale	Olmo Grigio Orizzontale Matrix	
Rovere Texas (Venatura Orizzontale)	Larice Avana Orizzontale Matrix	Wenge poro aperto orizzontali	
Ciliegio Slim (Venatura Orizzontale)	Larice Rosa Orizzontale		
Noce Matrix (Venatura Orizzontale)	Larice Grigio Orizzontale		

Per la categoria B 9 si possono realizzare solo porte con vetratura rettangolare

Listino prezzi BD 1000/A Glass

Porta predisposta grezza senza controtelaio	€ 3.680,00
Controtelaio	€ 200,00
Rivestimento interno liscio	vedi sotto
Rivestimento esterno	vedi da pag.
Vetro a scelta	vedi da pag.
Grata a scelta	vedi da pag.
Totale porta esclusa di rivestimenti	€ 3.880,00



PORTE VETRATE

Maggiorazione da applicare su scocca e rivestimenti interni/esterni	
Fuori misura realizzabile entro dimensioni 1530x2150 luce passaggio	+ 15%
Fuori misura realizzabile oltre dimensioni 1530x2150 max 1800x2480 luce passaggio	+ 30%

Rivestimenti lisci per porta BD 1000/A Glass

Categoria B 2 (Tanganica per interno)			Categoria B 3 (Ciliegio - noce nazionale per interno)		
Tanganica Chiaro	Tanganica Tinto Noce Scuro	€ 530,00	Noce Nazionale Naturale	Ciliegio Naturale	€ 780,00
Tanganica Medio	Tanganica Tinto Verde		Noce Nazionale Scuro	Ciliegio Mielato	
Tanganica Scuro	Mogano Scuro		Noce Nazionale Rosso	Ciliegio Rosso	
Tanganica Tinto noce medio	Mogano Chiaro		Noce Nazionale Sbiancato	Ciliegio Sbiancato	

Categoria B 4 (Rovere per interno)					
Rovere Tinto Noce medio	Rovere Tinto Rosso	Rovere Verde Spiga	€ 700,00	Rovere Laccato Poro Aperto Avorio 1013	€ 805,00
Rovere Tinto Noce Scuro	Rovere Naturale	Rovere Wengè Nero		Rovere Laccato Poro Aperto Bianco 9010	
Rovere Tinto Castagno	Rovere Mielato	Rovere Wengè Grigio		Rovere Tinto Noce Medio rusticato	
Rovere Tinto Base	Rovere Smeraldo	Rovere Wengè Marrone		Rovere Tinto Noce Scuro Rusticato	

Categoria B 5 (Rovere per interno)	
Rovere Wengè invecchiato argento	€ 805,00
Rovere Wengè grigio invecchiato argento	
Rovere Decapè Avorio 1013	
Rovere Decapè Naturale	
Rovere Decapè Bianco 9010	
Rovere Decapè Verde 6005	


Categoria B 6 (Laccato mdf per interno)		
Avorio RAL 1013	Verde RAL 6005	€ 5300,00
Bianco RAL 9010	Verde RAL 6009	
Rosso RAL 3005	Grigio RAL 7001	
Grigio RAL 7035	Marrone Gotico	
Verde Gotico	Rosso Gotico	
Grigio Gotico		
MDF con primer predisposto per la tinteggiatura		€ 270,00

Categoria B 9 (Laminato per interno)			
Rovere Naturale	Frassino Bianco (Venatura Orizzontale)	Cross Cenere, Caffè, Terra	€ 530,00
Rovere Antico	Palissandro Grigio	Pino sabbia orizzontale	
Rovere Grigio (Venatura Orizzontale)	Palissandro Bianco - Avorio	Olmo Sabbia Orizzontale Matrix	
Rovere Sbiancato (Venatura Orizzontale)	Larice Sabbia Orizzontale	Olmo Grigio Orizzontale Matrix	
Rovere Texas (Venatura Orizzontale)	Larice Avana Orizzontale Matrix	Wenge poro aperto orizzontali	
Ciliegio Slim (Venatura Orizzontale)	Larice Rosa Orizzontale		
Noce Matrix (Venatura Orizzontale)	Larice Grigio Orizzontale		

Per la categoria B 9 si possono realizzare solo porte con vetratura rettangolare

Listino prezzi BD 1000/B Glass

Porta predisposta grezza senza controtelaio	€ 4.080,00
Controtelaio	€ 200,00
Rivestimento interno liscio	vedi sotto
Rivestimento esterno	vedi da pag.
Vetro a scelta	vedi da pag.
Grata a scelta	vedi da pag.
Totale porta esclusa di rivestimenti	€ 4.280,00



Maggiorazione da applicare su scocca e rivestimenti interni/esterni	
Fuori misura realizzabile entro dimensioni 1530x2150 luce passaggio	+ 15%
Fuori misura realizzabile oltre dimensioni 1530x2150 max 1800x2480 luce passaggio	+ 30%

Rivestimenti lisci per porta BD 1000/B Glass

Categoria B 2 (Tanganica per interno)			Categoria B 3 (Ciliegio - noce nazionale per interno)		
Tanganica Chiaro	Tanganica Tinto Noce Scuro	€ 690,00	Noce Nazionale Naturale	Ciliegio Naturale	€ 940,00
Tanganica Medio	Tanganica Tinto Verde		Noce Nazionale Scuro	Ciliegio Mielato	
Tanganica Scuro	Mogano Scuro		Noce Nazionale Rosso	Ciliegio Rosso	
Tanganica Tinto noce medio	Mogano Chiaro		Noce Nazionale Sbiancato	Ciliegio Sbiancato	

Categoria B 4 (Rovere per interno)					
Rovere Tinto Noce medio	Rovere Tinto Rosso	Rovere Verde Spiga	€ 860,00	Rovere Laccato Poro Aperto Avorio 1013	€ 965,00
Rovere Tinto Noce Scuro	Rovere Naturale	Rovere Wengè Nero		Rovere Laccato Poro Aperto Bianco 9010	
Rovere Tinto Castagno	Rovere Mielato	Rovere Wengè Grgio		Rovere Tinto Noce Medio rusticato	
Rovere Tinto Base	Rovere Smeraldo	Rovere Wengè Marrone		Rovere Tinto Noce Scuro Rusticato	

Categoria B 5 (Rovere per interno)	
Rovere Wengè invecchiato argento	€ 965,00
Rovere Wengè grigio invecchiato argento	
Rovere Decapè Avorio 1013	
Rovere Decapè Naturale	
Rovere Decapè Bianco 9010	
Rovere Decapè Verde 6005	

Categoria B 6 (Laccato mdf per interno)		
Avorio RAL 1013	Verde RAL 6005	€ 690,00
Bianco RAL 9010	Verde RAL 6009	
Rosso RAL 3005	Grigio RAL 7001	
Grigio RAL 7035	Marrone Gotico	
Verde Gotico	Rosso Gotico	
Grigio Gotico		
MDF con primer predisposto per la tinteggiatura		€ 340,00

Categoria B 9 (Laminato per interno)			
Rovere Naturale	Frassino Bianco (Venatura Orizzontale)	Cross Cenere, Caffè, Terra	€ 690,00
Rovere Antico	Palissandro Grigio	Pino sabbia orizzontale	
Rovere Grigio (Venatura Orizzontale)	Palissandro Bianco - Avorio	Olmo Sabbia Orizzontale Matrix	
Rovere Sbiancato (Venatura Orizzontale)	Larice Sabbia Orizzontale	Olmo Grigio Orizzontale Matrix	
Rovere Texas (Venatura Orizzontale)	Larice Avana Orizzontale Matrix	Wenge poro aperto orizzontali	
Ciliegio Slim (Venatura Orizzontale)	Larice Rosa Orizzontale		
Noce Matrix (Venatura Orizzontale)	Larice Grigio Orizzontale		

Per la categoria B 9 si possono realizzare solo porte con vetratura rettangolare

Maggiorazioni comuni per porta: BD 1000 Glass - BD 1000/A Glass - BD 1000/B Glass

Maggiorazioni comuni

Kit maniglia Serie Tonda DS 200	
Ottone Lucido	€ 00,00
Alluminio Bronzato	
Bronzo Spazzolato	€ 50,00
Cromo Satinato	
Cromo Lucido	
Nero Opaco	
Bianco 9010	
PVD	€ 140,00

Cappucci copri cerniera	
Nero	Di Serie
Ottone Lucido	€ 75,00
Cromo Lucido	
Cromo Satinato	
Bianco Ral 9010	

Colorazioni Telaio	
Effetto acciaio lucido	€ 180,00
9010 Goffrato	
Ral-Ral particolare	€ 320,00
Acciaio inox	€ 1.100,00
Bicolore	€ 400,00

Pomo girevole	
Ottone Lucido	€ 40,00
Alluminio Bronzato	
Bronzo Spazzolato	€ 60,00
Cromo Satinato	
Cromo Lucido	
Nero Opaco	
Bianco 9010	
PVD	

Cilindro con pomo di servizio
€ 80,00

Cilindro C 55 Platinum
€ 330,00

Kit maniglia Serie Quadra	
Cromo Satinato	€ 270,00
Cromo Lucido	
Nero Opaco	
Bianco 9010	

Riscontro elettrico
€ 200,00

Serratura Elettrica
€ 450,00

Certificazione Termica 1.6 W/m²K
€ 900,00

Serratura a doppio cilindro con doppia chiave
€ 250,00


Serratura a doppio cilindro con chiave + pomo
€ 280,00

Serratura a doppio cilindro con doppio pomo
€ 300,00


Paletto notte
€ 50,00

Doppia lamiera interna
€ 360,00

PORTE VETRATE



Cerniera a scomparsa



Scheda Tecnica BD 400 Filo Muro "Apertura 105°" (Telaio in vista)




Certificazioni standard BD 400

	Certificazione antieffrazione (secondo norma UNI EN 1627-28-29-30:2011)	Classe 3
	Certificazione energetica (secondo norma UNI EN ISO 10077-1:2018)	W/M ² k 1.6
	Certificazione di isolamento acustico (Secondo norma UNI EN ISO 10140-1-2-4 EN ISO 717-1)	32 DB
	Dichiarazione di marcatura CE (Secondo norma UNI EN 14351)	Marcatura CE

Dotazioni di serie BD 400

1. Controtelaio in lamiera zincata 20/10 con 8 punti di ancoraggio
2. Telaio fisso in lamiera d'acciaio prerivestita colore nero gofrato di spessore 20/10
3. Anta monolamiera pressopiegata d'acciaio zincato 12/10 con due omega di rinforzo verticali e due orizzontali
4. Braghettoni reggipannello interno ed esterno in lamiera 6/10 nero gofrato
5. 3 cerniere a scomparsa con apertura a 90°
6. Doppio deviatore inferiore /superiore
7. Piastra antitrapano 30/10 a protezione della serratura
8. Serratura a ingranaggi a cilindro europeo (Certificata in classe 7)
9. Cilindro europeo Viper con sistema antibumping frizionato (confezione 5 chiavi + 2 da cantiere)
10. Defender antistrappo DS 200 linea quadra (Grado di sicurezza 4)
11. Tappi neri in nylon e regolatore di scrocco
12. Limitatore di apertura
13. Spioncino quadrangolare 200°
14. Accessori serie quadra cromo satinato
15. Rivestimento interno predisposto (sp 14 mm)
16. Rivestimento esterno predisposto (sp 14 mm)
17. Lama parafreddo
18. Guarnizione esterna in PVC coestruso estinguente
19. Guarnizione anta battente in PVC coestruso su base adesiva
20. Materasso per isolamento termico
21. Certificazione in classe 3 a norma UNI EN 1627 (Certificata fino a dimensioni 1000x2200 luce netta passaggio)
22. Certificazione termica 1.6 W/m²K

Dimensioni Standard			
Luce netta passaggio	Luce controtelaio	Ingombro esterno controtelaio	Ingombro interno telaio
Misura "A"	Misura "B"	Misura "C"	Misura "D"
800x2100	840x2120	940x2170	940x2170
850x2100	890x2120	990x2170	990x2170
900x2100	940x2120	1040x2170	1040x2170
Fuori standard: Fino a 1100x2430 mm luce netta passaggio			



Listino prezzi BD 400 "Apertura 105°"

Porta predisposta grezza senza controtelaio	€ 1.600,00
Controtelaio	€ 120,00
Rivestimento interno liscio	vedi a lato
Rivestimento esterno	vedi da pag.
Totale porta esclusa di rivestimenti	€ 1.720,00

Maggiorazione da applicare su scocca e rivestimenti interni/esterni	
Fuori misura realizzabile entro dimensioni 930x2150 luce passaggio	+ 15%
Fuori misura realizzabile oltre dimensioni 930x2150 max 1100x2430 luce passaggio	+ 30%

Maggiorazioni comuni

Kit maniglia Serie Tonda DS 200




Ottone Lucido	- € 130,00
Alluminio Bronzato	
Bronzo Spazzolato	
Cromo Satinato	
Cromo Lucido	
Nero Opaco	
Bianco 9010	
PVD	

Colorazioni Telaio



Effetto acciaio lucido	€ 90,00
9010 Goffrato	
Ral-Ral particolare	€ 160,00
Acciaio inox	€ 550,00
Bicolore	N.D.

Apertura esterna



INTERNO

ESTERNO

€ 250,00

****N.B. Certificazione antieffrazione non disponibile**

Doppia lamiera interna



€ 180,00

Serratura a doppio cilindro con doppia chiave



€ 250,00

Serratura a doppio cilindro con chiave + pomo



€ 280,00

Serratura a doppio cilindro con doppio pomo



€ 300,00

Serratura Elettrica



€ 450,00

Cilindro con pomo di servizio



€ 80,00

Cilindro C 55 Platinum



€ 330,00

Riscontro elettrico



€ 200,00

Paletto notte



€ 50,00

Rivestimenti lisci per porta BD 400

Categoria B 1 (Laminato per interno)

Laminato Medio	Laminato Scuro	€ 105,00	Laminato avorio 1013	€ 120,00
Laminato Mogano	Laminato Ciliegio		Laminato bianco 9010	

Categoria B 2 (Tanganica per interno)

Tanganica Chiaro	Tanganica Tinto noce medio	Mogano Scuro	€ 190,00
Tanganica Medio	Tanganica Tinto Noce Scuro	Mogano Chiaro	
Tanganica Scuro	Tanganica Tinto Verde		

Categoria B 3 (Ciliegio - noce nazionale per interno)

Noce Nazionale Naturale	Ciliegio Naturale	€ 300,00
Noce Nazionale Scuro	Ciliegio Mielato	
Noce Nazionale Rosso	Ciliegio Rosso	
Noce Nazionale Sbiancato	Ciliegio Sbiancato	

Categoria B 4 (Rovere per interno)

Rovere Tinto Noce medio	Rovere Tinto Rosso	Rovere Verde Spiga	€ 260,00	Rovere Laccato Poro Aperto Avorio 1013	€ 315,00
Rovere Tinto Noce Scuro	Rovere Naturale	Rovere Wengè Nero		Rovere Laccato Poro Aperto Bianco 9010	
Rovere Tinto Castagno	Rovere Mielato	Rovere Wengè Grgio		Rovere Tinto Noce Medio rusticato	
Rovere Tinto Base	Rovere Smeraldo	Rovere Wengè Marrone		Rovere Tinto Noce Scuro Rusticato	

Categoria B 5 (Rovere per interno)

Rovere Wengè invecchiato argento	Rovere Decapè Avorio 1013	Rovere Decapè Bianco 9010	€ 315,00
Rovere Wengè grigio invecchiato argento	Rovere Decapè Naturale	Rovere Decapè Verde 6005	

Categoria B 6 (Laccato mdf per interno)

Avorio RAL 1013	Verde RAL 6005	Grigio RAL 7035	Marrone Gotico	€ 180,00
Bianco RAL 9010	Verde RAL 6009	Verde Gotico	Rosso Gotico	
Rosso RAL 3005	Grigio RAL 7001	Grigio Gotico		
MDF con primer predisposto per la tinteggiatura				€ 120,00

Categoria B 9 (Laminato per interno)

Rovere Naturale	Larice Sabbia Orizzontale	€ 140,00	Bianco Matrix (Venatura Orizzontale)	€ 140,00
Rovere Antico	Larice Avana Orizzontale Matrix		Estepa	
Rovere Grigio (Venatura Orizzontale)	Larice Rosa Orizzontale		Lino Cancun	
Rovere Sbiancato (Venatura Orizzontale)	Larice Grigio Orizzontale		Noce Grigio	
Rovere Texas (Venatura Orizzontale)	Cross Cenere, Caffè, Terra		Rovere Joplin	
Ciliegio Slim (Venatura Orizzontale)	Pino sabbia orizzontale		Rosewood (Venatura Orizzontale)	
Noce Matrix (Venatura Orizzontale)	Olmo Sabbia Orizzontale Matrix		Tajga	
Frassino Bianco (Venatura Orizzontale)	Olmo Grigio Orizzontale Matrix			
Palissandro Grigio	Wenge poro aperto orizzontali			
Palissandro Bianco - Avorio				
			Disponibili solo su porte con dimensioni max 90x210 luce passaggio	

Scheda Tecnica BD 450 "Apertura 105°" (Telaio in vista)



Certificazioni standard BD 450


	Certificazione antieffrazione (secondo norma UNI EN 1627-28-29-30:2011)	Classe 3
	Certificazione energetica (secondo norma UNI EN ISO 10077-1:2018)	W/M²k 1.6
	Certificazione di isolamento acustico (Secondo norma UNI EN ISO 10140-1-2-4 EN ISO 717-1)	32 DB
	Dichiarazione di marcatura CE (Secondo norma UNI EN 14351)	Marcatura CE

Dotazioni di serie BD 450


1. Controtelaio in lamiera zincata 20/10 con 8 punti di ancoraggio
2. Telaio fisso in lamiera d'acciaio prerivestita colore nero goffrato di spessore 20/10
3. Anta monolamiera pressopiegata d'acciaio zincato 12/10 con due omega di rinforzo verticali e due orizzontali
4. Antina mono lamiera pressopiegata d'acciaio zincato 12/10 con doppio omega orizzontale
5. Braghettoni reggipannello interno ed esterno in lamiera 6/10 nero goffrato
6. 2 paletti superiori e inferiori con puntale d'acciaio per chiusura antina semifissa
7. Battuta centrale in tinta con il rivestimento esterno
8. 6 cerniere a scomparsa con apertura a 90°
9. Doppio deviatore inferiore /superiore
10. Piastra antitrapano 30/10 a protezione della serratura
11. Serratura a ingranaggi a cilindro europeo (Certificata in classe 7)
12. Cilindro europeo Viper con sistema antibumping frizionato (confezione 5 chiavi + 2 da cantiere)
13. Defender antistrappo DS 200 linea quadra (Grado di sicurezza 4)
14. Tappi neri in nylon e regolatore di scrocco
15. Limitatore di apertura
16. Spioncino quadrangolare 200°
17. Accessori serie quadra linea cromo satinato
18. Rivestimento interno predisposto (sp 14 mm)
19. Rivestimento esterno predisposto (sp 14 mm)
20. Lama parafreddo
21. Guarnizione esterna in PVC coestruso su base adesiva anti estinguente
22. Guarnizione anta battente in PVC coestruso su base adesiva
23. Materasso per isolamento termico
24. Certificazione in classe 3 a norma UNI EN 1627 (Certificata fino a dimensioni 1300x2200 luce netta passaggio)
25. Certificazione termica 1.6 W/m²K

Dimensioni Standard			
Luce netta passaggio	Luce controtelaio	Ingombro esterno controtelaio	Ingombro interno telaio
Misura "A"	Misura "B"	Misura "C"	Misura "D"
1100x2100 (800+300)	1140x2120	1240x2170	1240x2170
1150x2100 (850+300)	1190x2120	1290x2170	1290x2170
1200x2100 (900+300)	1240x2120	1340x2170	1340x2170
A richiesta è possibile avere l'antina da mm 400 senza maggiorazione per dimensioni 800+400x2100)			
Fuori standard: Fino a 1800x2430 mm luce netta passaggio			

Sezione rilievo misure



Sezione telaio e controtelaio



Listino prezzi BD 450

Porta predisposta grezza senza controtelaio	€ 2.400,00
Controtelaio	€ 180,00
Rivestimento interno liscio	vedi a lato
Rivestimento esterno	vedi da pag.
Totale porta esclusa di rivestimenti	€ 2.580,00

Maggiorazione da applicare su scocca e rivestimenti interni/esterni	
Fuori misura realizzabile entro dimensioni 1230x2150 luce passaggio	+ 15%
Fuori misura realizzabile oltre dimensioni 1230x2150 max 1800x2430 luce passaggio	+ 30%

Maggiorazioni comuni

**Kit maniglia
Serie Tonda DS 200**




Ottone Lucido	- € 130,00
Alluminio Bronzato	
Bronzo Spazzolato	
Cromo Satinato	
Cromo Lucido	
Nero Opaco	
Bianco 9010	
PVD	

**Colorazioni
Telaio**



Effetto acciaio lucido	€ 135,00
9010 Goffrato	
Ral-Ral particolare	€ 240,00
Acciaio inox	€ 775,00
Bicolore	N.D.

**Apertura
esterna**



INTERNO

ESTERNO

€ 330,00

****N.B. Certificazione
antiefrazione
non disponibile**

**Doppia lamiera
interna**



€ 270,00

**Serratura
a doppio cilindro
con doppia chiave**



€ 250,00

**Serratura
a doppio cilindro
con chiave + pomo**



€ 280,00

**Serratura
a doppio cilindro
con doppio pomo**



€ 300,00

**Serratura
Elettrica**



€ 450,00

**Cilindro con
pomo di servizio**



€ 80,00

**Cilindro
C 55 Platinum**



€ 330,00

**Riscontro
elettrico**



€ 200,00

**Paletto
notte**



€ 50,00

Rivestimenti lisci per porta BD 450

Categoria B 1 (Laminato per interno)				
Laminato Medio	Laminato Scuro	€ 160,00	Laminato avorio 1013	€ 180,00
Laminato Mogano	Laminato Ciliegio		Laminato bianco 9010	

Categoria B 2 (Tanganica per interno)				
Tanganica Chiaro	Tanganica Tinto noce medio	Mogano Scuro	€ 285,00	
Tanganica Medio	Tanganica Tinto Noce Scuro	Mogano Chiaro		
Tanganica Scuro	Tanganica Tinto Verde			

Categoria B 3 (Ciliegio - noce nazionale per interno)				
Noce Nazionale Naturale	Ciliegio Naturale	€ 450,00		
Noce Nazionale Scuro	Ciliegio Mielato			
Noce Nazionale Rosso	Ciliegio Rosso			
Noce Nazionale Sbiancato	Ciliegio Sbiancato			

Categoria B 4 (Rovere per interno)					
Rovere Tinto Noce medio	Rovere Tinto Rosso	Rovere Verde Spiga	€ 390,00	Rovere Laccato Poro Aperto Avorio 1013	€ 490,00
Rovere Tinto Noce Scuro	Rovere Naturale	Rovere Wengè Nero		Rovere Laccato Poro Aperto Bianco 9010	
Rovere Tinto Castagno	Rovere Mielato	Rovere Wengè Grigio		Rovere Tinto Noce Medio rusticato	
Rovere Tinto Base	Rovere Smeraldo	Rovere Wengè Marrone		Rovere Tinto Noce Scuro Rusticato	

Categoria B 5 (Rovere per interno)				
Rovere Wengè invecchiato argento	Rovere Decapè Avorio 1013	Rovere Decapè Bianco 9010	€ 490,00	
Rovere Wengè grigio invecchiato argento	Rovere Decapè Naturale	Rovere Decapè Verde 6005		

Categoria B 6 (Laccato mdf per interno)				
Avorio RAL 1013	Verde RAL 6005	Grigio RAL 7035	Marrone Gotico	€ 270,00
Bianco RAL 9010	Verde RAL 6009	Verde Gotico	Rosso Gotico	
Rosso RAL 3005	Grigio RAL 7001	Grigio Gotico		
MDF con primer predisposto per la tinteggiatura				€ 150,00

Categoria B 9 (Laminato per interno)		
Rovere Naturale	Larice Sabbia Orizzontale	€ 210,00
Rovere Antico	Larice Avana Orizzontale Matrix	
Rovere Grigio (Venatura Orizzontale)	Larice Rosa Orizzontale	
Rovere Sbiancato (Venatura Orizzontale)	Larice Grigio Orizzontale	
Rovere Texas (Venatura Orizzontale)	Cross Cenere, Caffè, Terra	
Ciliegio Slim (Venatura Orizzontale)	Pino sabbia orizzontale	
Noce Matrix (Venatura Orizzontale)	Olmo Sabbia Orizzontale Matrix	
Frassino Bianco (Venatura Orizzontale)	Olmo Grigio Orizzontale Matrix	
Palissandro Grigio	Wenge poro aperto orizzontali	
Palissandro Bianco - Avorio		

Categoria B 9 (Laminato per interno)	
Bianco Matrix (Venatura Orizzontale)	€ 210,00
Estepa	
Lino Cancun	
Noce Grigio	
Rovere Joplin	
Rosewood (Venatura Orizzontale)	
Tajga	
Disponibili solo su porte con dimensioni max 90x210 luce passaggio	

Scheda Tecnica BD 600 "Apertura 180°" (Telaio invisibile)



Certificazioni standard BD 600


	Certificazione antieffrazione (secondo norma UNI EN 1627-28-29-30:2011)	Classe 3
	Certificazione energetica (secondo norma UNI EN ISO 10077-1:2018)	W/M ² k 1.6
	Certificazione di isolamento acustico (Secondo norma UNI EN ISO 10140-1-2-4 EN ISO 717-1)	32 DB
	Dichiarazione di marcatura CE (Secondo norma UNI EN 14351)	Marcatura CE

Dotazioni di serie BD 600


1. Controtelaio in lamiera zincata 20/10 con 8 punti di ancoraggio
2. Telaio fisso in lamiera d'acciaio prerivestita colore nero gofrato di spessore 20/10
3. Anta monolamiera pressopiegata d'acciaio zincato 12/10 con due omega di rinforzo verticali e due orizzontali
4. Braghettoni reggipannello interno ed esterno in lamiera 6/10 nero gofrato
5. 2 cerniere a scomparsa regolabili in altezza e larghezza apertura a 180°
6. Doppio deviatore inferiore /superiore
7. Piastra antitrapano 30/10 a protezione della serratura
8. Serratura a ingranaggi a cilindro europeo (Certificata in classe 7)
9. Cilindro europeo C 55 con doppio sistema di cifratura (confezione 5 chiavi + 1 da cantiere)
10. Defender antistrappo DS 200 linea quadra (Grado di sicurezza 4)
11. Tappi neri in nylon e regolatore di scrocco
12. Limitatore di apertura
13. Spioncino quadrangolare 200°
14. Accessori serie quadra cromo satinato
15. Rivestimento interno predisposto (sp 14 mm)
16. Rivestimento esterno predisposto (sp 14 mm)
17. Lama parafreddo
18. Guarnizione in EPDM su base adesiva
19. Guarnizione esterna in PVC coestruso su base adesiva anti estinguente
20. Guarnizione a pressione su telaio lato interno porta in PVC coestruso
21. Materasso per isolamento termico
22. Certificazione in classe 3 a norma UNI EN 1627 (Certificata fino a dimensioni 1000x2200 luce netta passaggio)
23. Certificazione acustica 32 DB
24. Certificazione termica 1.6 W/m²K

Dimensioni Standard			
Luce netta passaggio	Luce controtelaio	Ingombro esterno controtelaio	Ingombro interno telaio
Misura "A"	Misura "B"	Misura "C"	Misura "D"
800x2100	840x2120	980x2190	980x2190
850x2100	890x2120	1030x2190	1030x2190
900x2100	940x2120	1080x2190	1080x2190
Fuori standard: Fino a 1100x2430 mm luce netta passaggio			

Sezione rilievo misure



Sezione telaio e controtelaio



Listino prezzi BD 600

Porta predisposta grezza senza controtelaio	€ 2.700,00
Controtelaio	€ 120,00
Rivestimento interno liscio	vedi a lato
Rivestimento esterno	vedi da pag.
Totale porta esclusa di rivestimenti	€ 2.820,00

Maggiorazione da applicare su scocca e rivestimenti interni/esterni	
Fuori misura realizzabile entro dimensioni 930x2150 luce passaggio	+ 15%
Fuori misura realizzabile oltre dimensioni 930x2150 max 1100x2430 luce passaggio	+ 30%

Maggiorazioni comuni

Kit maniglia Serie Tonda DS 200	
	
Ottone Lucido	- € 130,00
Alluminio Bronzato	
Bronzo Spazzolato	
Cromo Satinato	
Cromo Lucido	
Nero Opaco	
Bianco 9010	
PVD	

Serratura a doppio cilindro con doppia chiave

€ 500,00

Serratura a doppio cilindro con chiave + pomo

€ 530,00

Serratura a doppio cilindro con doppio pomo

€ 550,00

Cilindro con pomo di servizio

€ 80,00

Riscontro elettrico

€ 200,00

Paletto notte

€ 50,00

Colorazioni Telaio	
	
Effetto acciaio lucido	€ 90,00
9010 Goffrato	
Ral-Ral particolare	€ 160,00
Acciaio inox	€ 550,00
Bicolore	N.D.

Serratura Elettrica

€ 450,00

Doppia lamiera interna

€ 180,00

Rivestimenti lisci per porta BD 600

Categoria B 2 (Tanganica per interno)			
Tanganica Chiaro	Tanganica Tinto noce medio	Mogano Scuro	€ 550,00
Tanganica Medio	Tanganica Tinto Noce Scuro	Mogano Chiaro	
Tanganica Scuro	Tanganica Tinto Verde		

Categoria B 3 (Ciliegio - noce nazionale per interno)		
Noce Nazionale Naturale	Ciliegio Naturale	€ 760,00
Noce Nazionale Scuro	Ciliegio Mielato	
Noce Nazionale Rosso	Ciliegio Rosso	
Noce Nazionale Sbiancato	Ciliegio Sbiancato	

Categoria B 4 (Rovere per interno)					
Rovere Tinto Noce medio	Rovere Tinto Rosso	Rovere Verde Spiga	€ 650,00	Rovere Laccato Poro Aperto Avorio 1013	€ 700,00
Rovere Tinto Noce Scuro	Rovere Naturale	Rovere Wengè Nero		Rovere Laccato Poro Aperto Bianco 9010	
Rovere Tinto Castagno	Rovere Mielato	Rovere Wengè Grigio		Rovere Tinto Noce Medio rusticato	
Rovere Tinto Base	Rovere Smeraldo	Rovere Wengè Marrone		Rovere Tinto Noce Scuro Rusticato	

Categoria B 5 (Rovere per interno)			
Rovere Wengè invecchiato argento	Rovere Decapè Avorio 1013	Rovere Decapè Bianco 9010	€ 700,00
Rovere Wengè grigio invecchiato argento	Rovere Decapè Naturale	Rovere Decapè Verde 6005	

Categoria B 6 (Laccato mdf per interno)				
Avorio RAL 1013	Verde RAL 6005	Grigio RAL 7035	Marrone Gotico	€ 650,00
Bianco RAL 9010	Verde RAL 6009	Verde Gotico	Rosso Gotico	
Rosso RAL 3005	Grigio RAL 7001	Grigio Gotico		
MDF con primer predisposto per la tinteggiatura				€ 510,00

Categoria B 9 (Laminato per interno)		
Rovere Naturale	Larice Sabbia Orizzontale	€ 550,00
Rovere Antico	Larice Avana Orizzontale Matrix	
Rovere Grigio (Venatura Orizzontale)	Larice Rosa Orizzontale	
Rovere Sbiancato (Venatura Orizzontale)	Larice Grigio Orizzontale	
Rovere Texas (Venatura Orizzontale)	Cross Cenere, Caffè, Terra	
Ciliegio Slim (Venatura Orizzontale)	Pino sabbia orizzontale	
Noce Matrix (Venatura Orizzontale)	Olmo Sabbia Orizzontale Matrix	
Frassino Bianco (Venatura Orizzontale)	Olmo Grigio Orizzontale Matrix	
Palissandro Grigio	Wenge poro aperto orizzontali	
Palissandro Bianco - Avorio		

N.B. Per eventuali rivestimenti esterni lisci, aggiungere il costo dei rivestimenti della porta BD 50 SPECIAL riportati a pag.

Scheda Tecnica BD 650 "Apertura 180°" (Telaio invisibile)



Certificazioni standard BD 650


	Certificazione antieffrazione (secondo norma UNI EN 1627-28-29-30:2011)	Classe 3
	Certificazione energetica (secondo norma UNI EN ISO 10077-1:2018)	W/M²k 1.6
	Certificazione di isolamento acustico (Secondo norma UNI EN ISO 10140-1-2-4 EN ISO 717-1)	32 DB
	Dichiarazione di marcatura CE (Secondo norma UNI EN 14351)	Marcatura CE

Dotazioni di serie BD 650


1. Controtelaio in lamiera zincata 20/10 con 8 punti di ancoraggio
2. Telaio fisso in lamiera d'acciaio prerivestita colore nero goffrato di spessore 20/10
3. Anta monolamiera pressopiegata d'acciaio zincato 12/10 con due omega di rinforzo verticali e due orizzontali
4. Antina monolamiera presso-pigata d'acciaio zincato 12/10 con doppio omega di rinforzo orizzontale
5. 2 paletti superiori e inferiori con puntale d'acciaio per chiusura antina semifissa
6. Battura centrale in tinta con il rivestimento esterno
7. Braghettone reggipannello interno ed esterno in lamiera 6/10 nero goffrato
8. 4 cerniere a scomparsa regolabili in altezza e larghezza apertura a 180°
9. Doppio deviatore inferiore /superiore
10. Piastra antitrapano 30/10 a protezione della serratura
11. Serratura a ingranaggi a cilindro europeo (Certificata in classe 7)
12. Cilindro europeo C 55 con doppio sistema di cifratura (confezione 5 chiavi + 1 da cantiere)
13. Defender antistrappo DS 200 linea quadra (Grado di sicurezza 4)
14. Tappi neri in nylon e regolatore di scrocco
15. Limitatore di apertura
16. Spioncino quadrangolare 200°
17. Accessori serie quadra cromo satinato
18. Rivestimento interno predisposto (sp 14 mm)
19. Rivestimento esterno predisposto (sp 14 mm)
20. Lama parafreddo
21. Guarnizione in EPDM su base adesiva
22. Guarnizione esterna in PVC coestruso su base adesiva anti estinguente
23. Guarnizione a pressione su telaio lato interno porta in PVC coestruso
24. Materasso per isolamento termico
25. Certificazione in classe 3 a norma UNI EN 1627 (Certificata fino a dimensioni 1300x2200 luce netta passaggio)
26. Certificazione acustica 32 DB
27. Certificazione termica 1.6 W/m²K

Dimensioni Standard			
Luce netta passaggio	Luce controtelaio	Ingombro esterno controtelaio	Ingombro interno telaio
Misura "A"	Misura "B"	Misura "C"	Misura "D"
1100x2100 (800+300)	1140x2120	1280x2190	1280x2190
1150x2100 (850+300)	1190x2120	1330x2190	1330x2190
1200x2100 (900+300)	1240x2120	1380x2190	1380x2190
A richiesta è possibile avere l'antina da mm 400 senza maggiorazione per dimensioni 800+400x2100)			
Fuori standard: Fino a 1800x2430 mm luce netta passaggio			

Sezione rilievo misure



Sezione telaio e controtelaio



Listino prezzi BD 650

Porta predisposta grezza senza controtelaio	€ 4.050,00
Controtelaio	€ 180,00
Rivestimento interno liscio	vedi a lato
Rivestimento esterno	vedi da pag.
Totale porta esclusa di rivestimenti	€ 4.230,00

Maggiorazione da applicare su scocca e rivestimenti interni/esterni	
Fuori misura realizzabile entro dimensioni 1230x2150 luce passaggio	+ 15%
Fuori misura realizzabile oltre dimensioni 1230x2150 max 1800x2430 luce passaggio	+ 30%

Maggiorazioni comuni

Kit maniglia Serie Tonda DS 200	
	
Ottone Lucido	- € 130,00
Alluminio Bronzato	
Bronzo Spazzolato	
Cromo Satinato	
Cromo Lucido	
Nero Opaco	
Bianco 9010	
PVD	

Serratura a doppio cilindro con doppia chiave

€ 500,00

Serratura a doppio cilindro con chiave + pomo

€ 530,00

Serratura a doppio cilindro con doppio pomo

€ 550,00

Cilindro con pomo di servizio

€ 80,00

Riscontro elettrico

€ 200,00

Paletto notte

€ 50,00

Colorazioni Telaio	
	
Effetto acciaio lucido	€ 90,00
9010 Goffrato	
Ral-Ral particolare	€ 160,00
Acciaio inox	€ 550,00
Bicolore	N.D.

Serratura Elettrica

€ 450,00

Doppia lamiera interna

€ 270,00

Rivestimenti lisci per porta BD 650

Categoria B 2 (Tanganica per interno)			
Tanganica Chiaro	Tanganica Tinto noce medio	Mogano Scuro	€ 825,00
Tanganica Medio	Tanganica Tinto Noce Scuro	Mogano Chiaro	
Tanganica Scuro	Tanganica Tinto Verde		

Categoria B 3 (Ciliegio - noce nazionale per interno)		
Noce Nazionale Naturale	Ciliegio Naturale	€ 1.140,00
Noce Nazionale Scuro	Ciliegio Mielato	
Noce Nazionale Rosso	Ciliegio Rosso	
Noce Nazionale Sbiancato	Ciliegio Sbiancato	


Categoria B 4 (Rovere per interno)					
Rovere Tinto Noce medio	Rovere Tinto Rosso	Rovere Verde Spiga	€ 650,00	Rovere Laccato Poro Aperto Avorio 1013	€ 1.050,00
Rovere Tinto Noce Scuro	Rovere Naturale	Rovere Wengè Nero		Rovere Laccato Poro Aperto Bianco 9010	
Rovere Tinto Castagno	Rovere Mielato	Rovere Wengè Grigio		Rovere Tinto Noce Medio rusticato	
Rovere Tinto Base	Rovere Smeraldo	Rovere Wengè Marrone		Rovere Tinto Noce Scuro Rusticato	

Categoria B 5 (Rovere per interno)			
Rovere Wengè invecchiato argento	Rovere Decapè Avorio 1013	Rovere Decapè Bianco 9010	€ 1.050,00
Rovere Wengè grigio invecchiato argento	Rovere Decapè Naturale	Rovere Decapè Verde 6005	


Categoria B 6 (Laccato mdf per interno)				
Avorio RAL 1013	Verde RAL 6005	Grigio RAL 7035	Marrone Gotico	€ 975,00
Bianco RAL 9010	Verde RAL 6009	Verde Gotico	Rosso Gotico	
Rosso RAL 3005	Grigio RAL 7001	Grigio Gotico		
MDF con primer predisposto per la tinteggiatura				€ 765,00

Categoria B 9 (Laminato per interno)		
Rovere Naturale	Larice Sabbia Orizzontale	€ 825,00
Rovere Antico	Larice Avana Orizzontale Matrix	
Rovere Grigio (Venatura Orizzontale)	Larice Rosa Orizzontale	
Rovere Sbiancato (Venatura Orizzontale)	Larice Grigio Orizzontale	
Rovere Texas (Venatura Orizzontale)	Cross Cenere, Caffè, Terra	
Ciliegio Slim (Venatura Orizzontale)	Pino sabbia orizzontale	
Noce Matrix (Venatura Orizzontale)	Olmo Sabbia Orizzontale Matrix	
Frassino Bianco (Venatura Orizzontale)	Olmo Grigio Orizzontale Matrix	
Palissandro Grigio	Wenge poro aperto orizzontali	
Palissandro Bianco - Avorio		

N.B. Per eventuali rivestimenti esterni lisci, aggiungere il costo dei rivestimenti della porta BD 225 SPECIAL riportati a pag.



Cerniera a bilico



PORTE A CON CERNIERA
A BILICO

Scheda Tecnica BD 500 Pivot



2



4




7



9




10



11



12




13



14



15



20

21

Dotazioni di serie BD 500 Pivot


1. Controtelaio in lamiera zincata 20/10 con 12 punti di ancoraggio
2. Telaio fisso in lamiera d'acciaio spessore 20/10 verniciato colore Ral a scelta
3. Anta monolamiera pressopiegata d'acciaio zincato 12/10 con 3 omega di rinforzo verticali e due orizzontali
4. Braghettoni reggipannello interno ed esterno in lamiera 6/10 verniciato colore Ral a scelta
5. Cerniera a bilico regolabile in larghezza
6. 6 rostri mobili in acciaio lato cerniera a bilico
7. Doppio deviatore inferiore /superiore lato serratura
8. Piastra antitrapano 30/10 a protezione della serratura
9. Serratura a ingranaggi a cilindro europeo (Certificata in classe 7)
10. Cilindro europeo C 55 con doppio sistema di cifratura (confezione 5 chiavi + 1 da cantiere)
11. Defender antistrappo DS 200 linea quadra (Grado di sicurezza 4)
12. Tappi neri in nylon e regolatore di scrocco
13. Limitatore di apertura
14. Spioncino quadrangolare 200°
15. Accessori serie quadra cromo satinato
16. Rivestimento interno predisposto (sp 14 mm)
17. Rivestimento esterno predisposto (sp 28 mm)
18. Doppia lama parafreddo inferiore e superiore
19. Soglia a terra modello Ulisse
20. Guarnizione anta battente in EPDM su base adesiva
21. Guarnizione telaio in EPDM su base adesiva
22. Isolamento acustico in polistirene espanso
23. Materasso per isolamento termico
24. Certificazione termica 1.6 W/m²K

Dimensioni Standard			
Luce passaggio parziale Misura "A"	Luce passaggio totale Misura "B"	Ingombro esterno controtelaio Misura "C"	Ingombro esterno telaio Misura "D"
900x2400	1200x2400	1355x2455	1360x2460
1000x2400	1300x2400	1455x2455	1460x2460
1100x2400	1400x2400	1555x2455	1560x2460
1200x2400	1500x2400	1655x2455	1660x2460
Fuori standard: Fino a 2400x2800 mm (Misura B)			


Certificazioni standard BD 500 Pivot

	Certificazione antieffrazione (secondo norma UNI EN 1627-28-29-30:2011)	Classe NPd
	Certificazione energetica (secondo norma UNI EN ISO 10077-1:2018)	W/M ² k 1.6
	Certificazione di isolamento acustico (Secondo norma UNI EN ISO 10140-1-2-4 EN ISO 717-1)	32 DB
	Dichiarazione di marcatura CE (Secondo norma UNI EN 14351)	Marcatura CE

Sezione rilievo misure



Sezione telaio e controtelaio



Listino prezzi BD 500 Pivot

Controtelaio + Telaio + Anta					
Altezza	Larghezza				
	1200 - 1500	1510 - 1700	1710 - 1900	1910 - 2100	2110 - 2400
2100 - 2400	€ 6.050,00	€ 6.350,00	€ 6.650,00	€ 7.100,00	€ 7.550,00
2410 - 2600	€ 6.650,00	€ 6.970,00	€ 7.250,00	€ 7.550,00	€ 8.150,00
2610 - 2800	€ 7.250,00	€ 7.550,00	€ 7.850,00	€ 8.150,00	€ 9.070,00

Maggiorazioni comuni

Colorazioni Telaio




Acciaio inox € 610,00

Riscontro elettrico



€ 200,00

Serratura Elettrica



€ 450,00

Serratura a doppio cilindro con doppio pomo



€ 550,00

Serratura a doppio cilindro con doppia chiave



€ 500,00

Serratura a doppio cilindro con chiave + pomo



€ 530,00

Cilindro con pomo di servizio





€ 80,00

Paletto notte




€ 50,00

PORTE A CON CERNIERA A BILICO



Serrature e cilindri....





Le nostre serrature

Sono dotate del classico meccanismo di movimento a ingranaggi. Sono state progettate e realizzate con i più innovativi processi tecnologici, ed i test a cui sono state sottoposte assicurano una grande affidabilità nel tempo ed un livello di sicurezza tra i più elevati. Infatti, già nella loro versione base, le serrature sono state certificate secondo i requisiti di sicurezza di classe 7 della norma UNI 12209.



Serratura a ingranaggi di serie

BD 50 Special - BD 100 - BD 200
BD 225 Special - BD 250 - BD 900
BD 1000 - BD 300 - BD 350 - BD 400 - BD 450
BD 600 - BD 650 - BD 500 PIVOT




Serratura a ingranaggi a doppio cilindro a richiesta

BD 50 Special - BD 100 - BD 200
BD 225 Special - BD 250 - BD 900
BD 1000 - BD 300 - BD 350 - BD 400 - BD 450
BD 600 - BD 650 - BD 500 PIVOT

Listino

Modello	Costo
Serratura a doppio cilindro con doppia chiave	€ 250,00
Serratura a doppio cilindro con chiave + pomo	€ 280,00
Serratura a doppio cilindro con doppio pomo	€ 300,00



Serratura con maniglione antipanico di serie

BD 200 Exit



Serratura Elettrica


BD 50 Special - BD 100 - BD 200
 BD 225 Special - BD 250 - BD 900
 BD 1000 - BD 300 - BD 350 - BD 400 - BD 450
 BD 600 - BD 650 - BD 500 PIVOT

Costo

€ 450,00

Serratura Elettrica

Serratura che permette l'apertura dello "scrocco" mediante impulso elettrico con affidabilità nel tempo superiore al classico "Riscontro Elettrico"



Serratura con sblocco/riarmo rapido a richiesta

BD 50 Special - BD 100 - BD 200
 BD 225 Special - BD 250 - BD 900
 BD 1000 - BD 300 - BD 350 - BD 400 - BD 450
 BD 600 - BD 650 - BD 500 PIVOT

Costo

€ 200,00

Serratura con sblocco/riarmo rapido

Possibilità di sblocco e chiusura rapido dall'interno mediante azionamento della maniglia.



Serratura Trappola


BD 50 Special - BD 100 - BD 200
 BD 225 Special - BD 250 - BD 900
 BD 1000 - BD 300 - BD 350 - BD 400 - BD 450
 BD 600 - BD 650 - BD 500 PIVOT

Costo

€ 130,00

Serratura a Trappola

La serratura a trappola è dotata di un sistema capace di bloccare permanentemente la serratura nel momento in cui venisse estratto il cilindro con la forza da parte di potenziali ladri.



3D[®]key

Kit Serratura

Le mostrine

Per una completa finitura della porta è prevista una serie di mostrine, disponibili nelle varie tipologie per coprire tutti gli spessori porta.



I Defender

È il Defender® creato esclusivamente per le serrature 3DKey.



La chiave

Chiave a profilo esagonale composta da 3 superfici di cifratura + 2 piste desmodromiche. Perni di cifratura in acciaio temprato, 10 miliardi di combinazioni possibili. Duplicazione protetta e controllata effettuata solo in Mottura.



Il nucleo

Nucleo asportabile sostituibile in caso di perdita delle chiavi per il ripristino della sicurezza originale. Rotazione fluida e silenziosa della chiave. Disponibile a richiesta in versione VARIO - CANTIERE e in versione ARMO/RIARMO solo per serrature singole.




La serratura

3DKey è una serratura ad ingranaggi di altissima sicurezza per porte blindate. Compatibile per dimensioni e fissaggi con le principali serrature per porte blindate supera in sicurezza l'attuale standard garantito dalle serrature a cilindro europeo aggiungendovi l'esclusiva di un nucleo intercambiabile brevettato, dalla forma inimitabile.


Costo kit

€ 650,00



MOTTURA





SOLUZIONI TECNICHE



TECHNOLOGY

Kit di serie



Lettore bluetooth x-blue



Trasponder X-Mode




APP Mottura

Dotazioni di serie

- Serratura X-NOVA interasse 37
- Adattatore X-MODE 230 V/12V cc 24 va
- Cavo scheda adattatore rete per X-MODE
- Dispositivo lettore bluetooth X-BLUE
- Chiave trasponder X-MODE
- Unità logica di apertura X-TECNOLOGY

Costo Kit
€ 1.500,00

A richiesta



Lettore biometrico X-Tecnology

Costo
€ 950,00

A richiesta



Tastiera Touch X-Digit

Costo
€ 500,00



I nostri cilindri



Caratteristiche

Il cilindro *PROJECT* è dotato di 6 perni.

Nuovo trattamento NICHEL MAT per il corpo e il rotore.

Il corpo è dotato di spine in materiale duro contro la foratura.

Posizione a riposo della penna sfalsata di 30° rispetto al profilo del cilindro.

Tutti i cilindri con pomolo o predisposizione pomolo sono di serie frizionati.



La confezione comprende:

- 1 cilindro *PROJECT*
- 3 chiavi padronali reversibili in ottone nichelato OPPURE
- 1 chiave da cantiere in ottone grezzo + 5 chiavi padronali reversibili in ottone nichelato
- 1 tessera di proprietà
- 1 vite di fissaggio


L'inserimento della chiave padronale annulla definitivamente la chiave da cantiere (dove prevista).

La sicurezza è aumentata dalle due spine antitrapano poste sul lato inferiore.

Per duplicati di qualità, si raccomanda di usare chiavi originali.

Tutte le tipologie di cilindri *PROJECT* possono avere misure e finiture diverse da quelle elencate.

Per ordini ed esigenze diverse contattare l'azienda.



SOLUZIONI TECNICHE



Nuova confezione

Di serie su porte BD 50 Special - BD 100 - BD 225 Special

Caratteristiche

Il cilindro *VIPER*, ampliamento della gamma dei cilindri *PROJECT* presenta un doppio sistema di cifratura:

- 10 perni di cifratura;
- serie di perni rotanti per la particolare pista desmodromica.

Chiavi in ottone con profilo brevettato.

Corpo cilindro con trattamento *NICHEL MAT* e dotato di spine in materiale duro contro la foratura.

Taglio di rottura controllata in caso di tentativo di effrazione.

Posizione e riposo della penna sfalsatadi 30° rispetto al profilo del cilindro.

Tutti i cilindri sono di serie frizionati.

Testati per la resistenza al Bumping, Packing, Drilling e estrazione forzata del rotore (Plug-Pull).

La confezione comprende:

- 1 cilindro *VIPER*
- 5 chiavi padronali reversibili in ottone nichelato (Inserto *PROJECT* grigio);
- 2 chiavi da cantiere (inserto *SERVICE* rosso)
- 1 tessera di proprietà
- 1 vite di fissaggio



L'inserimento della chiave padronale annulla definitivamente la chiave da cantiere .

La sicurezza è aumentata dalle spine antitrapano poste sul lato inferiore.

Per duplicati di qualità, si raccomanda di usare chiavi originali. La duplicazione delle chiavi *VIPER* è consentita presso i rivenditori autorizzati (che riportano l'apposita segnaletica) su presentazione della chiave originale e della card personale.



Confezione / package

Di serie su porte BD 200 - BD 200 Arched -BD 200 Glass - BD 250 -
BD 250 Arched -BD 250 Glass - BD 1000 - BD 1000 Glass - BD 300 - BD 350 - BD 400 - BD 450

Caratteristiche

CHAMPIONS C 55 abbina due diversi sistemi di cifratura: uno tradizione e uno costituito da tre perni rotanti con doppia pista desmodromica, un segno matematico ed inoltre, in punta alla chiave viene inserito un nuovo elemento mobile che rende il livello di sicurezza del cilindro ancora più elevato e ne rinnova il brevetto meccanico per altri 20 anni. Il particolare sistema di guida dei perni (brevettato), liberi di ruotare e senza molle, le false tecche antisondaggio presenti sui perni stessi e l'elevato numero di combinazioni possibili rendono estremamente difficile manipolare e decodificare la cifratura.



- Finitura nichelato spazzolato. A richiesta finitura in ottone spazzolato.
- Corpo a rotore dotati di dispositivi di protezione contro la foratura (spine, perni e tappi di elevata durezza).
- Perna e contropistoncini con sagomatura antigrimaldello in acciaio temprato.
- Perna controllo profilo laterali in "ASSE" che in caso di picking o bumping bloccano in modo irreversibile il cilindro, impedendone l'apertura.
- Possibilità di realizzare masterizzazioni.
- Tutti i cilindri con pomolo o predisposizione pomolo sono di serie frizionati.
- La confezione comprende cilindro, carta di proprietà, 5 chiavi, istruzioni di montaggio e vite di fissaggio.
- A garanzia della massima sicurezza le chiavi e la carta di proprietà sono sigillate all'origine.
- I cilindri certificati resistenti al "BUMPING" e al "PICKING" riportano sull'etichetta la sigla "BKC".
- I cilindri resistenti al "TRACING" riportano sull'etichetta la sigla "TRC".



SOLUZIONI TECNICHE

Duplicazione chiavi protetta e controllata

La Duplicazione PROTETTA E CONTROLLATA delle chiavi CHAMPIONS 55 è un ulteriore passo avanti nella sicurezza ATTIVA offerta da MOTTURA.

Il meccanismo di controllo dei duplicati si attiva già all'atto di richiesta duplicati: la carta di proprietà numerata, che accompagna ogni set di chiavi originali, DEVE ESSERE ESIBITA al centro Autorizzato MOTTURA CLUB riportato sul retro della tessera (nel caso in cui non sia presente ne andrà bene uno qualsiasi) insieme ad una CHIAVE ORIGINALE (per verifica), il quale, TRAMITE IL NUOVO SISTEMA TELEMATICO MOTTURA, invia la richiesta di ordine in Mottura Serrature di Sicurezza S.p.A.

verificherà che la card sia autentica, che non sia stato richiesto il blocco preventivo dei duplicati dovuto a perdita o sottrazione delle chiavi corrispondenti alla card in oggetto e potrà realizzare i duplicati richiesti con la massima tranquillità per il richiedente.

Mottura Serrature di Sicurezza S.p.A. è l'unico soggetto che LEGALMENTE può duplicare le chiavi dei cilindri CHAMPIONS C 55, di cui i relativi "grezzi" o "sbozzi" NON sono in commercio. La carta di proprietà è l'unico documento che permette di richiedere un duplicato e va conservata con cura in luogo sicuro.

Senza CARD e CHIAVE ORIGINALE è impossibile avere i duplicati. Non si rilasciano duplicati della carta di proprietà.

COME RICHIEDERE I DUPLICATI




Di serie su porte BD 600 - BD 650 - BD 500 PIVOT



I nostri sistemi di protezione

Defender Antishock Serie SC 100



Certificato Grado 3

Defender Antishock Serie DS 200



Certificato Grado 4

DISPONIBILITA'			
Forma	TONDA	OVALE	QUADRA
Finitura			
OLV	x	-	-
CS	x	-	-
CL	x	-	-
BS	x	-	-
PVD	x	-	-
AAB	x	-	-
AAA	x	-	-
BIANCO	x	-	-
NERO	x	-	-

Defender di serie
BD 50 Special - BD 100 BD 225 Special

DISPONIBILITA'			
Forma	TONDA	OVALE	QUADRA
Finitura			
OLV	x	-	-
CS	x	-	x
CL	x	-	x
BS	x	-	-
PVD	x	-	-
AAB	x	-	-
AAA	x	-	-
BIANCO	x	-	x
NERO	x	-	x

Defender di serie
BD 200 - BD 250 - BD 900 - BD 1000 - BD 300 - BD 350 - BD 400 - BD 450 BD 600 - BD 650 - BD 500 PIVOT


A maggiorazione su porta
BD 50 Special - BD 100 BD 225 Special
€ 100,00

**Defender Antishock
Serie DS 250**



Certificato Grado 5

**Defender Antishock
Serie DS 270**



Certificato Grado 4

DISPONIBILITA'			
Forma	TONDA	OVALE	QUADRA
Finitura			
OLV	x	-	-
CS	x	-	-
CL	x	-	-
BS	x	-	-
PVD	x	-	-
AAB	x	-	-

DISPONIBILITA'			
Forma	TONDA	OVALE	QUADRA
Finitura			
OLV	x	-	-
CS	x	-	-
CL	x	-	-
BS	x	-	-
PVD	x	-	-
AAB	x	-	-

Defender a richiesta

BD 50 Special - BD 100 - BD 200 - BD 250 - BD 900
BD 1000 - BD 300 - BD 350 - BD 400 - BD 450
BD 600 - BD 650 - BD 500 PIVOT

Maggiorazione

€ 300,00

Defender a richiesta

BD 50 Special - BD 100 - BD 200 - BD 250 - BD 900
BD 1000 - BD 300 - BD 350 - BD 400 - BD 450
BD 600 - BD 650 - BD 500 PIVOT


Maggiorazione

€ 150,00

Maniglione Defender Antishock Magnetico Serie DS 300



Defender Antishock Magnetico Serie DS 351



DISPONIBILITA'			
Forma	TONDA	OVALE	QUADRA
Finitura			
OLV	-	-	-
CS	-	-	x
CL	-	-	x
BS	-	-	-
PVD	-	-	-
AAB	-	-	-

DISPONIBILITA'			
Forma	TONDA	OVALE	QUADRA
Finitura			
OLV	x	-	-
CS	x	-	x
CL	x	-	x
BS	x	-	-
PVD	x	-	-
AAB	x	-	-

Defender a richiesta

BD 50 Special -BD 100 BD 200 - BD 225 Special -
BD 250 - BD 900 - BD 1000 - BD 300 - BD 350 -
BD 400 -BD 450 - BD 600 - BD 650 - BD 500 PIVOT

Maggiorazione

€ 380,00

Defender a richiesta


BD 50 Special -BD 100 BD 200 - BD 225 Special -
BD 250 - BD 900 - BD 1000 - BD 300 - BD 350 -
BD 400 -BD 450 - BD 600 - BD 650 - BD 500 PIVOT

Maggiorazione


€ 300,00

Combinazioni di struttura


COD. S 2 (Sopraluce Fisso)



Sezione standard









Sezione con certificazione termica



 Certificazione antieffrazione (secondo norma UNI EN 1627-28-29-30:2011) **Classe 3**

	Listino S 2		Listino S2 Termico	
	1 Anta	2 Ante	1 Anta	2 Ante
Sopraluce fisso	€ 370,00	€ 400,00	Sopraluce fisso termico (1.6 W/m ² K)	€ 570,00 € 670,00
Vetro trasparente	€ 200,00	€ 250,00	Vetro trasparente con Gas Argon + Basso emissivo	€ 250,00 € 300,00
Vetro opale bianco	€ 250,00	€ 300,00	Vetro opale bianco con Gas Argon + Basso emissivo	€ 300,00 € 350,00
Maggiorazione per sopraluce a wasistas (S 2 - S 2 Termico)				€ 750,00

COD. S 3 (Fiancoluce Fisso)







Certificazione antieffrazione (secondo norma UNI EN 1627-28-29-30:2011) Classe 3


Listino S 3		Listino S 3 Termico	
Fiancoluce fisso	€ 750,00	Fiancoluce fisso termico (1.6 W/m²K)	€ 1.350,00
Vetro trasparente	€ 350,00	Vetro trasparente con Gas Argon + Basso emissivo	€ 400,00
Vetro opale bianco	€ 450,00	Vetro opale bianco con Gas Argon + Basso emissivo	€ 500,00

SOLUZIONI TECNICHE


COD. S 4 (Doppio Fiancoluce Fisso)



Sezione standard



Sezione con certificazione termica





Certificazione antieffrazione (secondo norma UNI EN 1627-28-29-30:2011)


NPD

Listino S 4		Listino S 4 Termico	
Doppio fiancoluce fisso	€ .500,00	Doppio fiancoluce fisso termico (1.6 W/m²K)	€ 2.350,00
Vetro trasparente	€ 700,00	Vetro trasparente con Gas Argon + Basso emissivo	€ 800,00
Vetro opale bianco	€ 900,00	Vetro opale bianco con Gas Argon + Basso emissivo	€ 1.000,00


COD. S 5
(Sopraluce + doppio Fiancoluce Fisso)




Sezione standard




Sezione con certificazione termica



Sezione standard



Sezione con certificazione termica






Certificazione antieffrazione (secondo norma UNI EN 1627-28-29-30:2011) **NPD**

Listino S 5		Listino S 5 Termico	
Sopraluce + doppio fiancoluce fisso	€ 1.900,00	Sopraluce + doppio fiancoluce fisso termico (1.6 W/m ² K)	€ 2.500,00
Vetro trasparente	€ 900,00	Vetro trasparente con Gas Argon + Basso emissivo	€ 1.050,00
Vetro opale bianco	€ 1.150,00	Vetro opale bianco con Gas Argon + Basso emissivo	€ 1.300,00
Maggiorazione per sopraluce a wasistas (S 5 - S 5 Termico)		€ 750,00	

SOLUZIONI TECNICHE

COD. S 6
(Sopraluce Fisso ad arco)









Certificazione antieffrazione (secondo norma UNI EN 1627-28-29-30:2011) **NPD**

Listino S 6			Listino S 6 Termico		
	1 Anta	2 Anta		1 Anta	2 Ante
Sopraluce fisso ad arco	€1.170,00	€1.250,00	Sopraluce fisso ad arco termico (1.6 W/m ² K)	€ 1.600,00	€ 1.700,00
Vetro trasparente	€ 450,00	€ 500,00	Vetro trasparente con Gas Argon + Basso emissivo	€ 500,00	€ 550,00
Vetro opale bianco	€ 550,00	€ 600,00	Vetro opale bianco con Gas Argon + Basso emissivo	€ 600,00	€ 650,00

COD. S 7

(Sopraluce ad arco + Fiancoluce fisso)





Certificazione antieffrazione (secondo norma UNI EN 1627-28-29-30:2011) **NPD**


Listino S 7		Listino S 7 Termico	
Sopraluce ad arco + fiancoluce fisso	€ 1.920,00	Sopraluce ad arco + fiancoluce fisso termico (1.6 W/m²K)	€ 2.900,00
Vetro trasparente	€ 800,00	Vetro trasparente con Gas Argon + Basso emissivo	€ 900,00
Vetro opale bianco	€ 1.000,00	Vetro opale bianco con Gas Argon + Basso emissivo	€ 1.100,00

SOLUZIONI TECNICHE


(Sopraluce ad arco + Doppio Fiancoluce fisso)




Sezione standard




Sezione con certificazione termica



Sezione standard







Sezione con certificazione termica



Certificazione antieffrazione (secondo norma UNI EN 1627-28-29-30:2011) **NPD**

Listino S 8		Listino S 8 Termico	
Sopraluce ad arco + doppio fiancoluce fisso	€ 2.650,00	Sopraluce ad arco + doppio fiancoluce fisso termico (1.6 W/m²K)	€ 3.950,00
Vetro trasparente	€ 1.150,00	Vetro trasparente con Gas Argon + Basso emissivo	€ 1.350,00
Vetro opale bianco	€ 1.450,00	Vetro opale bianco con Gas Argon + Basso emissivo	€ 1.600,00

COD. S 9 (Sopraluce + Fiancoluce fisso)




Certificazione antieffrazione (secondo norma UNI EN 1627-28-29-30:2011)
NPD

Listino S 9		Listino S 9 Termico	
Sopraluce + fiancoluce fisso	€ 1.120,00	Sopraluce + fiancoluce fisso termico (1.6 W/m ² K)	€ 2.090,00
Vetro trasparente	€ 550,00	Vetro trasparente con Gas Argon + Basso emissivo	€ 650,00
Vetro opale bianco	€ 700,00	Vetro opale bianco con Gas Argon + Basso emissivo	€ 800,00
Maggiorazione per sopraluce a wasistas (S 9 - S 9 Termico)			€ 750,00

SOLUZIONI TECNICHE


Tipologia Telai

T1




Telaio Standard

T2




Telaio a filo contro telaio
(Per situazioni a spazio ridotto)

T3 MICRO




Telaio e contro telaio per applicazioni su telai in legno non removibili

T3 SLIM




Controtelaio esterno ridotto e telaio con aletta su misura a richiesta

T4



Controtelaio e telaio ridotto

T5



Controtelaio e telaio ridotto monoblocco

Colorazioni Telaio



Nero - Marrone Goffrato	Standard
9010 Goffrato	A richiesta
Ral - Ral Particolare	
Effetto Acciaio Lucido	
Acciaio Inox	

N.B. Il supplemento per la colorazione telaio è indicato nelle maggiorazioni comuni presente nel listino prezzi della porta scelta


Maggiorazioni per tipologia telaio

T 1	Standard
T 2	€ 50,00
T 3 MICRO	€ 220,00
Controtelaio T3 Slim	€ 110,00
Telaio T3 Slim con aletta su misura	€ 110,00
T 4	€ 220,00
T 5	€ 320,00


Disponibile per i modelli: BD 50 Special - BD 100 - BD 200 - BD 225 - BD 250 - BD 1000




Montaggio con controtelaio e talaio T 3 Slim



Montaggio con controtelaio e talaio T 3 Micro




Montaggio con telaio in battuta a stipite in legno esistente




Tipologia montaggio porte con cerniera standard

Modello BD 50 Special - BD 100 - BD 225 Special




Modello BD 200 - BD 250 - BD 900 - BD 1000 e Varianti




Dimensioni Standard

Luce netta passaggio Misura "A"	Luce controtelaio Misura "B"	Ingombro esterno controtelaio Misura "C"	Ingombro interno telaio Misura "D"
800x2000	840x2020	926x2063	946x2073
850x2000	890x2020	976x2063	996x2073
900x2000	940x2020	1026x2063	1046x2073
800x2050	840x2070	926x2113	946x2123
850x2050	890x2070	976x2113	996x2123
900x2050	940x2070	1026x2113	1046x2123
800x2100	840x2120	926x2163	946x2173
850x2100	890x2120	976x2163	996x2173
900x2100	940x2120	1026x2163	1046x2173
1100x2000 (800+300)	1140x2020	1226x2063	1246x2073
1150x2000 (850+300)	1190x2020	1276x2063	1296x2073
1200x2000 (900+300)	1240x2020	1326x2063	1346x2073
1100x2050 (800+300)	1140x2070	1226x2113	1246x2123
1150x2050 (850+300)	1190x2070	1276x2113	1296x2123
1200x2050 (900+300)	1240x2070	1326x2113	1346x2123
1100x2100 (800+300)	1140x2120	1226x2163	1246x2173
1150x2100 (850+300)	1190x2120	1276x2163	1296x2173
1200x2100 (900+300)	1240x2120	1326x2163	1346x2173


Montaggio in luce finitura in marmo a filo telaio




Montaggio con telaio in luce finitura in marmo




Montaggio con telaio in luce con imbotti e coprifili in legno




Montaggio telaio in luce con cornici, imbotti e coprifili in legno



Montaggio con telaio in luce con cornici in legno



Montaggio con controtelaio in luce con coprifili in legno




SOLUZIONI TECNICHE

Le suddette tipologie sono valide per l'utilizzo del telaio T1-T2-T4-T5

Tipologia montaggio porte con cerniera a scomparsa 1 anta



Modello BD 400



Dettagli


Guida per installazione controtelaio a filo muro

Rete porta intonaco



🇮🇹 Tipologia montaggio porte con cerniera a scomparsa 2 ante

Modello BD 450





Dimensioni Standard			
Luce netta passaggio	Luce controtelaio	Ingombro esterno controtelaio	Ingombro esterno guida per intonaco
Misura "A"	Misura "B"	Misura "C"	Misura "C 1"
1 anta			
800x2100	840x2120	940x2170	944x2172
850x2100	890x2120	990x2170	994x2172
900x2100	940x2120	1040x2170	1044x2172
2 ante			
1100x2100 (800+300)	1140x2120	1240x2170	1244x2172
1150x2100 (850+300)	1190x2120	1290x2170	1294x2172
1200x2100 (900+300)	1240x2120	1340x2170	1344x2172
Fuori standard 1 anta: Fino a 1100x2430 mm / Fuori standard 2 ante: Fino a 1800x2430 mm			



Tipologia montaggio porte con cerniere a scomparsa


Modello BD 600



Ipotesi di montaggio


Opzione 1

Guida per installazione control telaio per soluzione con coprifilo a filo muro interno




Opzione 2

Guida per installazione control telaio per soluzione con coprifilo a "toppa" sul muro interno



Modello BD 650




Dimensioni Standard

Luce netta passaggio Misura "A"	Luce control telaio Misura "B"	Ingombro esterno control telaio Misura "C"	Ingombro esterno guida per intonaco Misura "C 1"
800x2100	840x2120	980x2190	1010x2205
850x2100	890x2120	1030x2190	1060x2205
900x2100	940x2120	1080x2190	1110x2205
1100x2100 (800+300)	1140x2120	1280x2190	1310x2205
1150x2100 (850+300)	1190x2120	1330x2190	1360x2205
1200x2100 (900+300)	1240x2120	1380x2190	1410x2205
Fuori standard 1 anta: Fino a 1100x2430 mm			
Fuori standard 2 ante: Fino a 1800x2430 mm			


Tipologia montaggio porte con cerniere a bilico

Modello BD 500 PIVOT





Opzione 1

Guida per installazione contro telaio per soluzione con coprifilo a filo muro interno



Opzione 2


Guida per installazione contro telaio per soluzione con coprifilo a "toppa" sul muro interno




SOLUZIONI TECNICHE

Dimensioni Standard			
Luce passaggio parziale Misura "A"	Luce passaggio totale Misura "B"	Ingombro esterno contro telaio Misura "C"	Ingombro esterno telaio Misura "D"
900x2400	1200x2400	1355x2455	1360x2460
1000x2400	1300x2400	1455x2455	1460x2460
1100x2400	1400x2400	1555x2455	1560x2460
1200x2400	1500x2400	1655x2455	1660x2460
Fuori standard: Fino a 2400x2800 mm (Misura B)			





Battuta a soglia Standard





Battuta a soglia Soluzione "A"



Battuta a soglia Soluzione "B"



	Soluzione "A"	Soluzione "B"
1 Anta	€ 110,00	€ 180,00
2 Ante	€ 165,00	€ 270,00
3 Ante	€ 220,00	€ 360,00




Soluzioni disponibile per tutti i modelli presenti a catalogo




Soluzione "A"

Posizionamento del controtelaio predisposto per battuta a soglia





Soluzione "B"

Posizionamento del controtelaio predisposto per battuta a soglia




🇮🇹 Varianti Imbotti e Coprifili

Kit coprifili






Essenza	1 Anta	2 Ante	3 Ante
Laminato	€ 80,00	€ 120,00	€ 160,00
Rovere / Laccato	€ 120,00	€ 180,00	€ 240,00
Tanganica verniciato	€ 100,00	€ 150,00	€ 200,00

N.B.: Coprifili in laminato disponibili fino ad h 2250



Essenza	1 Anta	2 Ante	3 Ante
Tanganica verniciato	€ 120,00	€ 180,00	€ 240,00
Rovere / Laccato	€ 140,00	€ 210,00	€ 280,00

Kit imbotti e coprifili





Essenza	1 Anta	2 Ante	3 Ante
Laminato	€ 160,00	€ 200,00	€ 240,00
Rovere / Laccato	€ 240,00	€ 340,00	€ 420,00
Tanganica verniciato	€ 200,00	€ 280,00	€ 340,00

Essenza	1 Anta	2 Ante	3 Ante
Tanganica	€ 240,00	€ 320,00	€ 390,00
Rovere / Laccato	€ 270,00	€ 370,00	€ 450,00

N.B.: Coprifili in laminato disponibili fino ad h 2250



🇮🇹 Varianti Imbotti e Coprifili

Kit imbotti e coprifili telescopici



Essenza	1 Anta	2 Ante	3 Ante
Tanganica	€ 250,00	€ 330,00	€ 400,00
Rovere / Laccato	€ 300,00	€ 380,00	€ 450,00

Kit coprifili in lamiera (Composto da 3 pz h 2200)



Colorazioni Telaio		
Nero Goffrato Marrone Goffrato 9010 Goffrato Effetto Acciaio Ral verniciato	1 Anta	€ 50,00
	2 Ante	
	3 Ante	



Guida alla scelta del confort della tua porta

Un buon livello di isolamento termico ed acustico è auspicabile per contribuire al risparmio energetico e rendere il nostro ambiente domestico o lavorativo più confortevole, è diventato anche un preciso requisito regolato da specifiche leggi. Per questa ragione, oggi la porta antieffrazione deve rispondere non solo a requisiti di sicurezza ben definiti e correttamente testati ma, grazie all'introduzione delle più recenti norme europee, deve offrire anche specifiche prestazioni acustiche, termiche, di tenuta all'aria, all'acqua e al vento.

Blindoor da sempre pone al centro della sua attenzione la sicurezza delle persone e degli ambienti dove si vive e si lavora, offrendo solo prodotti certificati antieffrazione in grado di garantire tutti i livelli di protezione e sicurezza all'intrusione, dalla classe 3 fino alla classe 4, per ogni tipo di edificio e residenziale e commerciale.

CLASSE 3: porte che garantiscono un buon livello di protezione, impedendo intrusioni nell'abitazione attraverso l'abilità da parte dello scassinatore nell'utilizzo di utensili silenziosi ma distruttivi come piede di porco, grossi cacciaviti e simili;

CLASSE 4: porte che si caratterizzano per un elevato grado di protezione delle nostre abitazioni, uffici ma sono porte che si adattano ad ambienti come banche e gioiellerie. Questo genere di classificazione semplifica molto il "linguaggio" della sicurezza a favore della qualità di prodotto, attraverso la misurabilità sulla base di standard tecnici definiti da esperti di livello europeo.

Gli altri gradi di antintrusione sono certificati attraverso prove di laboratorio, svolte presso centri specializzati.

Le prove realizzate sono:

- Resistenza sotto carico statico;
- Resistenza sotto carico dinamico;
- Resistenza all'attacco manuale;
- Resistenza all'attacco meccanico;

CERTIFICATI ACUSTICI: 32DB - 42 DB

Il rumore e le sue conseguenze sono importanti come tutti gli altri tipi di inquinamento, ed è per questo che è sempre bene tutelare la propria salute adattando la propria porta blindata alla costruzione abitativa.

PERMEABILITA' ALL'ARIA:

E' la caratteristica di un portone chiuso di lasciare filtrare aria nel caso di una differenza di pressione tra l'interno e l'esterno.

TENUTA ALL'ACQUA:

E' caratterizzata dalla capacità di impedire infiltrazioni d'acqua sotto l'azione di una pressione differenziale tra interno ed esterno.

RESISTENZA AI CARICHI DI VENTO:

Descrive la capacità di resistere all'azione del vento.



Certificazione Energetica

Si tratta di un indice che rappresenta quanta energia disperde il serramento attraverso la sua superficie

PORTE CHIUSE	APPLICABILITA' DELLA CERTIFICAZIONE TERMICA W/M² K		
	1,4	1,6	1,3
BD 50 Special	X	X	
BD 100	X		
BD 200			X
BD 225 Special		X	
BD 250			X
BD 300			
BD 350			
BD 400		X	
BD 450		X	
BD 500		X	X
BD 600		X	
BD 650		X	
BD 900			X


PORTE VETRATE	APPLICABILITA' DELLA CERTIFICAZIONE TERMICA W/M² K		
	1,4	1,6	1,3
BD 200 Glass		X	
BD 250 Glass		X	
BD 250/A Glass		X	
BD 250/B Glass		X	
Sopraluce		X	
Fiancoluce		X	

Certificazione energetica (Secondo norma UNI EN ISO 10077-1:2018)


ZONA CLIMATICA	Chiusure apribili e assimilabili		
	DM 26 Giugno 2015	DM 26 Giugno 2015 Requisiti Minimi	Nuovo Ecobonus
	Dal 01 luglio 2015	Dal 01 gennaio 2021	Dal 06 ottobre 2020
A	≤ 3,2 W/m²k	≤ 3 W/m²k	≤ 2,6 W/m²k
B	≤ 3,2 W/m²k	≤ 3 W/m²k	≤ 2,6 W/m²k
C	≤ 2,4 W/m²k	≤ 2 W/m²k	≤ 1,75 W/m²k
D	≤ 2,1 W/m²k	≤ 1,8 W/m²k	≤ 1,67 W/m²k
E	≤ 1,9 W/m²k	≤ 1,4 W/m²k	≤ 1,3 W/m²k
F	≤ 1,7 W/m²k	≤ 1 W/m²k	≤ 1 W/m²k



Dettaglio composizione porta con certificazione energetica



Valori ottenibili con rivestimenti LL-LT-OP-FM-LS-LA-VM-MA - PVC - FG
Realizzabile su tutte le porte blindate chiuse



Valori ottenibili con rivestimenti LL-LT-OP-FM-LS-LA-VM-MA - PVC - FG
Realizzabile su tutte le porte blindate chiuse

SOLUZIONI TECNICHE


Legenda rivestimenti	
LL	Liscio laminato
LT	Liscio truciolare
VM	Pannello alluminio
OP	Pannello okoumè pantografato
LS	Pannello okoumè linea soft
FM	Pannello okoumè finto massello
PVC	Pannello PVC
IN	Pannello linea inventive
FG	Pannelli linea fashion gres
MA	Pannelli Massello

N.B.: Le certificazioni energetiche delle ns. porte blindate sono ottenute secondo la norma di riferimento UNI EN ISO 10077-1:2018, tenendo conto della corretta posa in opera del contro telaio e dell'adeguato isolamento termico delle pareti opache esistenti.





🇮🇹 Controtelaio Termico

- 1 Struttura Muraria
- 2 Malta Cementizia
- 3 Nastro Barriera Vapore
- 4 elementi strutturali in OSB
- 5 Guarnizione Autoespandente
- 6 Struttura Muraria





SOLUZIONI TECNICHE

🇮🇹 Controtelaio Termico Sezione per Ristrutturazione



Controtelaio termico per ristrutturazione	1 Anta	2 Ante
		€ 350,00
Maggiorazione per fuori misura entro 930x2150 (Luce passaggio porta)	+ 15%	
Maggiorazione per fuori misura oltre 930x2150 max 1130x2480 (Luce passaggio porta)	+ 30%	
Maggiorazione per fuori misura entro 1230x2150 (Luce passaggio porta)		+ 15%
Maggiorazione per fuori misura oltre 1230x2150 max 1800x2480 (Luce passaggio porta)		+ 30%

Controtelaio Termico Sezione per Nuova Costruzione



SOLUZIONI TECNICHE

Controtelaio termico per nuova costruzione	1 Anta	2 Ante
		€ 460,00
Maggiorazione per fuori misura entro 930x2150 (Luce passaggio porta)	+ 15%	
Maggiorazione per fuori misura oltre 930x2150 max 1130x2480 (Luce passaggio porta)	+ 30%	
Maggiorazione per fuori misura entro 1230x2150 (Luce passaggio porta)		+ 15%
Maggiorazione per fuori misura oltre 1230x2150 max 1800x2480 (Luce passaggio porta)		+ 30%

BLLINDDOOR

RIVESTIMENTI ESTERNI





Luogo di installazione consigliato

	Installazione consentita solo all'ombra, in atri e pianerottoli	LISCIO -VM - OP - LS PVC - IN - FG -MA - FM
	Installazione consentita in luoghi riparati (sotto porticati,tettoie ecc..)	LISCIO -VM - OP - LS PVC - IN - FG -MA - FM
	Installazione consentita in luoghi esposti ad agenti atmosferici (sole, pioggia, gelo)	VM - IN* - FG - VR

N.B.: La linea inventive realizzata in okoumè è consigliata per l'installazione in luoghi esposti ad agenti atmosferici solo se viene applicata la procedura di mantenimento come di seguito indicata

Consigli per mantenimento nel tempo

Rivestimenti in Alluminio

Il primo trattamento per donare lucentezza alle nostre porte in alluminio è la pulizia periodica. La prima cosa da fare è quella di togliere la polvere con un panno morbido, eliminando lo sporco più accentuato partendo dall'alto e procedendo verso il basso. Dopo aver tolta la polvere, si può passare con un panno morbido inumidito in acqua, non utilizzare prodotti solventi. Pulita tutta la superficie della porta, è bene asciugarla con un panno morbido ed osservare se sono rimaste eventuali tracce di sporco, così da procedere ad un'eventuale seconda passata.

Per le porte con vetro va benissimo lo stesso procedimento come per le porte in alluminio, ma se volete potete utilizzare un detergente apposito per i vetri sempre da spruzzare su un panno e passare su tutta la superficie del vetro.

Rivestimenti in Legno

La tua porta in legno è sempre brillante

Composizione del Kit

- Detergente neutro all'acqua T. Clean
- Ravvivalegno all'acqua
- 2 Panni in microfibra
- 1 DVD didattico con le video istruzioni dell'uso

Superfici da trattare

Detergente neutro all'acqua T. Clean
Specifico per serramenti in legno collocati all'esterno come finestre, porte-finestre, persiane e portoncini.

Modalità di utilizzo Superfici da trattare

Spruzza il detergente T.Clean sulla superficie del serramento durante l'ordinaria operazione di pulizia. Non importa se il detergente si deposita anche sul vetro.
Asciuga il prodotto con uno dei due panni in dotazione nel kit.
Spruzza ravvivalegno T.Top+.
E se accidentalmente il vaporizzatore indirizza il prodotto anche sul vetro, niente paura!
T.Top+ si asporta agevolmente durante la successiva operazione di stesura.*

Riscopri la brillantezza del tuo serramento in legno.
E' semplicissimo!

Ma se vuoi vedere come si fa, mettiti comodo e guarda il video istruzionicontenute nel DVD, oppure collegati al canale:
[YouTube.com/serramentibrillanti di Ranner Italia.](https://www.youtube.com/channel/UC...)


*Ti consigliamo di evitare di applicare il ravvivalegno T.Top+ in giornate piovose o nelle ore di diretta esposizione ai raggi solari.






Sezione / Legenda


PANNELLO IN ALLUMINIO
(VM)




PANNELLO IN PVC
(PVC)




PANNELLO IN OKOUME' PANTOGRAFATO
(OP)




PANNELLO IN OKOUME' LINEA SOFT
(LS)




PANNELLO IN OKOUME' FINITO MASSELLO
(FM)




PANNELLO IN MASSELLO
(MA)




PANNELLO IN OKOUME' -INOX-VETRO
ALLUMINIO LINEA INVENTIVE
(IN)



PANNELLO LINEA FASHION GRES
(FG)



PANNELLO IN VETRORESINA
(VR)










































Rivestimenti esterni


Alluminio - Okoumè Pantografato - Linea Soft - PVC (VM - OP - LS - PVC)




















Tutti i rivestimenti, sono realizzabili nelle seguenti tipologie indicando accanto al modello scelto le rispettive sigle.
Esempio: per ordini di pannelli in alluminio codificare con VM 1, pannelli okoumè patografato OP 1 ecc....






































Listino Linea PVC (PVC)

COLORAZIONI	Anta	Antina
	(Dimensioni standard)	
F 426 - 1809		
F 436 - 2035		
F 436 - 2036		
F 436 - 2075		
F 436 - 5003		
F 436 - 5008		
F 436 - 5020		
F 436 - 5021		
F 436 - 5049		
F 436 - 6010	€ 430,00	€ 215,00
F 438 - 6084		
F 456 - 3081		
F 456 - 5053		
RENOLIT DL 89 (Acciaio pellicolato)		
RENOLIT DL 16 (Acciaio pellicolato)		
RENOLIT DL 96 (Acciaio pellicolato)		
RENOLIT DL 12 (Acciaio pellicolato)		
RENOLIT DL 46 (Acciaio pellicolato)		
Pannello liscio	€ 400,00	€ 200,00
Maggiorazione per modello su disegno inviato dal cliente	€ 100,00	€ 50,00
Maggiorazione pannelli per porta fino a mm 930x2150 (luce passaggio)	+ 15%	
Maggiorazione pannelli per porta oltre mm 930x2150 max 1150x2480 (luce passaggio)	+ 30%	
Dimensioni max realizzabili per finitura acciaio renolit (2200x1000)	+ 30%	
Maggiorazione pannello per porta ad arco	+ 30%	

NOTE

- E' possibile richiedere colorazioni diverse dall'elenco previa verifica disponibilità del fornitore

Listino Linea Alluminio Colorazioni RAL - RAL PARTICOLARE (VM)

CATEGORIA 1	Anta	Antina
RAL - RAL PARTICOLARE	(Dimensioni standard)	
DR 110 (1013 Opaco)		
DR 955 (9010 Opaco)		
DR 637 (6005 Opaco)		
DR 601 (Verde Raffaello)		
DR 605 (Verde Muschio)		
DR 704 (Grigio gotico)		
DR 706 (Grigio antico)		
DR 703 (Ferro micaceo)		
DR 801 (Marrone gotico)	€ 600,00	€ 300,00
DR 809 (Marrone muschio)		
DR 802 (Marrone raffaello)		
DR 500 (Rosso michelangelo)		
RAL 8017 Opaco		
DR 604 (Verde antico)		
DR 806 (Marrone marmo antico)		
DR 926 (Rame martellato)		
Pannello liscio	€ 500,00	€ 250,00
Maggiorazione colore a campione	€ 100,00	€ 50,00
Maggiorazione per modello su disegno inviato dal cliente	€ 100,00	€ 50,00
Maggiorazione pannelli per porta fino a mm 930x2150 (luce passaggio)	+ 15%	
Maggiorazione pannelli per porta oltre mm 930x2150 max 1130x2480(luce passaggio)	+ 30%	
Maggiorazione pannello per porta ad arco	+ 30%	

CATEGORIA 2	Anta	Antina
RAL - RAL PARTICOLARE	(Dimensioni standard)	
DR 956 (9010 Raggrinzato)		
DR 105 (1013 Raggrinzato)		
DR 111 (1019 Opaco)		
RAL 6009 Opaco		
DR 606 (Verde martellato)		
DR 709 (Grigio raffaello)		
DR 730 (Ral 7001 Opaco)	€ 700,00	€ 350,00
DR 784 (Ral 7006 Opaco)		
PICASSO 005		
DR 912 (Nero raggrinzato)		
DR 921 (Nero opaco)		
Tutte le colorazioni RAL non presenti nell'elenco		
Pannello liscio	€ 600,00	€ 300,00
Maggiorazione colore a campione	€ 100,00	€ 50,00
Maggiorazione per modello su disegno cliente	€ 100,00	€ 50,00
Maggiorazione pannelli per porta fino a mm 930x2150 (luce passaggio)	+ 15%	
Maggiorazione pannelli per porta oltre mm 930x2150 max 1130x2480(luce passaggio)	+ 30%	
Maggiorazione pannello per porta ad arco	+ 30%	

Listino Linea Alluminio Colorazioni EFFETTO LEGNO (VM)

CATEGORIA 1	Anta	Antina
EFFETTO LEGNO	(Dimensioni standard)	
NOCE 360/70 NOCE 363/70 R NOCE 360/70 R NOCE 102/70 NOCE 102/70 R NOCE 360/73 R CILIEGIO 317/70 CILIEGIO 317/70 R NOCE 310/70 R PLAST 387/70 R CASTANO 378/70 R PLAST 386/73 R CILIEGIO PKA 7 NOCE FIAMMATA PKA 2 NOCE PKA3 NOCE REALE N 632 CILIEGIO ANTICO N 530 NOCE MEDIA PKN 3 NOCE FRANCIA PKA 16 NOCE FRANCIA SCURO PKA 18 NOCE NAZIONALE PKA 21 CASTAGNO ANTICO PKA 25 ACACIA SCURO N 630 CILIEGIO REALE N 532	€ 800,00	€ 400,00
Pannello liscio	€ 700,00	€ 350,00
Maggiorazione colore a campione	€ 100,00	€ 50,00
Maggiorazione per modello su disegno cliente	€ 100,00	€ 50,00
Maggiorazione pannelli per porta fino a mm 930x2150 (luce passaggio)	+ 15%	
Maggiorazione pannelli per porta oltre mm 930x2150 max 1130x2480(luce passaggio)	+ 30%	
Maggiorazione pannello per porta ad arco	+ 30%	
















CATEGORIA 2	Anta	Antina
EFFETTO LEGNO	(Dimensioni standard)	
CORTEN DN 05 SALT LAKE 011 SALT LAKE 007 SALT LAKE 014 TESTA DI MORO DN 04 CORTEN PKMT8 GHISA PKMT10 PINO 319/80 PINO 319/8 R CILIEGIO 119/73 R ROVERE P8 R ROVERE 498/90 R MOGANO M 409/R AY NOCE CHIARO 1 DRY NOCE VERDE 7 Tutte le colorazioni Effetto legno non presenti nell'elenco	€ 900,00	€ 450,00
Pannello liscio	€ 800,00	€ 400,00
Maggiorazione colore a campione	€ 100,00	€ 50,00
Maggiorazione per modello su disegno cliente	€ 100,00	€ 50,00
Maggiorazione pannelli per porta fino a mm 930x2150 (luce passaggio)	+ 15%	
Maggiorazione pannelli per porta oltre mm 930x2150 max 1130x2480(luce passaggio)	+ 30%	
Maggiorazione pannello per porta ad arco	+ 30%	





Listino Linea Okoumè Pantografato (OP)

COLORAZIONI	Categoria	Anta	Antina
		(Dimensioni standard)	
TINTO NOCE MEDIO TINTO NOCE SCURO TINTO MOGANO TINTO CILIEGIO TINTO MOGANO SCURO	B2	€ 480,00	€ 265,00
ROVERE NATURALE ROVERE TINTO NOCE MEDIO ROVERE TINTO CASTAGNO ROVERE TINTO NOCE SCURO ROVERE VENGE' MARRONE ROVERE SMERALDO ROVERE MIELATO ROVERE VERDE SPIGA ROVERE TINTO BASE ROVERE TINTO ROSSO ROVERE WENGE' NERO ROVERE WENGE' GRIGIO	B4	€ 740,00	€370,00
ROVERE LACCATO PORO APERTO RAL 9010 ROVERE LACCATO PORO APERTO RAL 1013 ROVERE TINTO NOCE MEDIO RUSTICATO ROVERE TINTO NOCE SCURO RUSTICATO	B4 (2)	€ 930,00	€ 465,00
MDF LACCATO RAL 9010 MDF LACCATO RAL 1013 MDF LACCATO RAL 3005 MDF LACCATO RAL 6009 MDF LACCATO RAL 7035 MDF LACCATO RAL 6005 MAD LACCATO RAL 7001	B6	€ 595,00	€ 295,00
Maggiorazione colore a campione		€ 100,00	€ 50,00
Maggiorazione per disegno diverso dal catalogo		€ 100,00	€ 50,00
Maggiorazione pannelli per porta fino a mm 930x2150 (luce passaggio)		+ 15%	
Maggiorazione pannelli per porta oltre mm 930x2150 max 1130x2480(luce passaggio)		+ 30%	
Maggiorazione pannello per porta ad arco		+ 30%	


Listino Okoumè Linea Soft (LS)

COLORAZIONI	Categoria	Anta	Antina
		(Dimensioni standard)	
TINTO NOCE MEDIO TINTO NOCE SCURO TINTO MOGANO TINTO CILIEGIO TINTO MOGANO SCURO	B2	€ 400,00	€ 200,00
ROVERE NATURALE ROVERE TINTO NOCE MEDIO ROVERE TINTO CASTAGNO ROVERE TINTO NOCE SCURO ROVERE VENGE' MARRONE ROVERE SMERALDO ROVERE MIELATO ROVERE VERDE SPIGA ROVERE TINTO BASE ROVERE TINTO ROSSO ROVERE WENGE' NERO ROVERE WENGE' GRIGIO	B4	€ 670,00	€ 335,00
ROVERE LACCATO PORO APERTO RAL 9010 ROVERE LACCATO PORO APERTO RAL 1013 ROVERE TINTO NOCE MEDIO RUSTICATO ROVERE TINTO NOCE SCURO RUSTICATO	B4 (2)	€ 850,00	€ 425,00
MDF LACCATO RAL 9010 MDF LACCATO RAL 1013 MDF LACCATO RAL 3005 MDF LACCATO RAL 6009 MDF LACCATO RAL 7035 MDF LACCATO RAL 6005 MAD LACCATO RAL 7001	B6	€ 520,00	€ 260,00
Maggiorazione colore a campione		€ 100,00	€ 50,00
Maggiorazione per disegno diverso dal catalogo		€ 100,00	€ 50,00
Maggiorazione pannelli per porta fino a mm 930x2150 (luce passaggio)		+ 15%	
Maggiorazione pannelli per porta oltre mm 930x2150 max 1130x2480(luce passaggio)		+ 30%	
Maggiorazione pannello per porta ad arco		+ 30%	






Listino Okoumè Finto Massello (FM)

COLORAZIONI	Categoria	Anta	Antina
		(Dimensioni standard)	
TINTO NOCE MEDIO TINTO NOCE SCURO TINTO MOGANO TINTO CILIEGIO TINTO MOGANO SCURO	B2	€ 605,00	€ 305,00
ROVERE NATURALE ROVERE TINTO NOCE MEDIO ROVERE TINTO CASTAGNO ROVERE TINTO NOCE SCURO ROVERE VENGE' MARRONE ROVERE SMERALDO ROVERE MIELATO ROVERE VERDE SPIGA ROVERE TINTO BASE ROVERE TINTO ROSSO ROVERE WENGE' NERO ROVERE WENGE' GRIGIO	B4	€ 855,00	€ 425,00
ROVERE LACCATO PORO APERTO RAL 9010 ROVERE LACCATO PORO APERTO RAL 1013 ROVERE TINTO NOCE MEDIO RUSTICATO ROVERE TINTO NOCE SCURO RUSTICATO	B4 (2)	€ 1.045,00	€ 520,00
MDF LACCATO RAL 9010 MDF LACCATO RAL 1013 MDF LACCATO RAL 3005 MDF LACCATO RAL 6009 MDF LACCATO RAL 7035 MDF LACCATO RAL 6005 MAD LACCATO RAL 7001	B6	€ 705,00	€ 355,00
Maggiorazione colore a campione		€ 100,00	€ 50,00
Maggiorazione per disegno diverso dal catalogo		€ 100,00	€ 50,00
Maggiorazione chiodi FM 164		€ 280,00	€ 140,00
Maggiorazione pannelli per porta fino a mm 930x2150 (luce passaggio)		+ 15%	
Maggiorazione pannelli per porta oltre mm 930x2150 max 1130x2480(luce passaggio)		+ 30%	
Maggiorazione pannello per porta ad arco		+ 30%	




Rivestimenti esterni Linea Massello (MA)


CAMPOMARZIO/CAMPOMARZIO/A




GHIBLI/GHIBLI/A




REGOLO/REGOLO/A




CARRARA/CARRARA/A




NAVIGLIO/NAVIGLIO/A




SOCRATE/SOCRATE/A




P 6/P 6/A




PLATONE/PLATONE/A




FIRENZE/FIRENZE/A




BORA/BORA/A



SIENA/A SX SIENA SIENA/A DX



MAGENTA/A SX MAGENTA MAGENTA/A DX




CODICE		ESSENZA			
		IROKO	CASTAGNO	ROVERE	CILIEGIO
BORA	ANTA	€ 2.070,00	€ 2.070,00	€ 2.070,00	€ 2.860,00
	ANTINA	€ 1.170,00	€ 1.170,00	€ 1.170,00	€ 1.600,00
CAMPOMARZIO	ANTA	ND	€ 2.300,00	€ 2.300,00	€ 3.240,00
	ANTINA	ND	€ 1.300,00	€ 1.400,00	€ 1.800,00
CARRARA M	ANTA	€ 1.200,00	€ 1.200,00	€ 1.150,00	€ 1.600,00
	ANTINA	€ 715,00	€ 715,00	€ 715,00	€ 860,00
FIRENZE M	ANTA	€ 1.420,00	€ 1.420,00	€ 1.380,00	€ 1.730,00
	ANTINA	€ 850,00	€ 850,00	€ 850,00	€ 1.000,00
GHIBLI	ANTA	€ 1.750,00	€ 1.750,00	€ 1.710,00	€ 2.300,00
	ANTINA	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.330,00
MAGENTA M	ANTA	€ 1.420,00	€ 1.420,00	€ 1.380,00	€ 1.730,00
	ANTINA	€ 850,00	€ 850,00	€ 850,00	€ 1.000,00
NAVIGLIO	ANTA	ND	€ 2.300,00	€ 2.300,00	€ 3.240,00
	ANTINA	ND	€ 1.300,00	€ 1.300,00	€ 1.860,00
P6	ANTA	€ 1.150,00	€ 1.150,00	€ 1.100,00	€ 1.400,00
	ANTINA	€ 715,00	€ 715,00	€ 715,00	€ 860,00
PLATONE	ANTA	€ 1.800,00	€ 1.800,00	€ 1.750,00	€ 2.000,00
	ANTINA	€ 1.030,00	€ 1.030,00	€ 1.030,00	€ 1.150,00
REGOLO	ANTA	€ 1.800,00	€ 1.800,00	€ 1.750,00	€ 2.000,00
	ANTINA	€ 1.030,00	€ 1.030,00	€ 1.030,00	€ 1.150,00
SIENA M	ANTA	€ 1.420,00	€ 1.420,00	€ 1.380,00	€ 1.730,00
	ANTINA	€ 850,00	€ 850,00	€ 850,00	€ 1.000,00
SOCRATE	ANTA	€ 1.800,00	€ 1.800,00	€ 1.750,00	€ 2.000,00
	ANTINA	€ 1.030,00	€ 1.030,00	€ 1.030,00	€ 1.150,00

- Il costo sopra indicato è valido per dimensioni 80-90x210 (Luce passaggio porta)
- Maggiorazioni per porte con dimensioni fuori standard + 20%

NOTE:

- Il presente listino è valido per le colorazioni presenti nella mazzetta Blindoor.
- Per ogni altra colorazione la Blindoor si riserva di valutare fattibilità e prezzo.
- Le piccole lesioni e l'eventuale giunzione accentuata del tavolato non sono ritenute imperfezioni del pannello, trattasi infatti dell'assestamento naturale del legno in quanto materiale sempre vivo.

Rivestimenti esterni Linea Vetoresina (VR)













Listino Linea Vetoresina (VR)

COLORAZIONI	Anta	Antina
	(Dimensioni standard)	
Verde Noce Grigio Bianco	€ 430,00	€ 215,00
Pannello liscio	€ 400,00	€ 200,00




N.B. I pannelli in vetroresina non sono realizzabili in fuori misura dimensioni max 900x2100 luce passaggio















Rivestimenti esterni Linea Inventive (IN)



RIVESTIMENTI
ESTERNI CHLORIS







ANTA	COSTO	ANTINA	COSTO
IN 1	€ 1.300,00	IN 1/A	€ 650,00
IN 3	€ 1.130,00	IN 3/A	€ 565,00
IN 4	€ 1.130,00	IN 4/A	€ 565,00
IN 5	€ 1.300,00	IN 5/A	€ 650,00
IN 6	€ 1.130,00	IN 6/A	€ 565,00
IN 8	€ 1.130,00	IN 8/A	€ 565,00
IN 9	€ 1.300,00	IN 9/A	€ 650,00
IN 10	€ 1.300,00	IN 10/A	€ 650,00
IN 11	€ 1.300,00	IN 11/A	€ 650,00
IN 12	€ 1.700,00	IN 12/A	€ 565,00
IN 13	€ 1.300,00	IN 13/A	€ 375,00
IN 14	€ 1.300,00	IN 14/A	€ 650,00
IN 15	€ 1.300,00	IN 15/A	€ 650,00
IN 16	€ 1.300,00	IN 16/A	€ 650,00
IN 17	€ 1.500,00	IN 17/A	€ 750,00
IN 18	€ 1.130,00	Liscio Alluminio	€ 325,00
IN 24	€ 1.300,00	IN 24/A	€ 650,00
IN 20	€ 1.300,00	IN 20/A	€ 650,00
IN 25	€ 1.500,00	IN 25/A	€ 750,00
IN 26	€ 1.300,00	Liscio Alluminio	€ 325,00
IN 27	€ 1.500,00	IN 1/A	€ 650,00
IN 28	€ 1.500,00	IN 28/A	€ 750,00
IN 29	€ 1.500,00	Liscio Legno	€ 325,00
IN 30	€ 1.500,00	IN 31/A	€ 650,00
IN 172	€ 1.130,00	IN 172/A	€ 565,00

Maggiorazione pannelli per porta fino a mm 930x2150 (luce passaggio)	+ 15%
Maggiorazione pannelli per porta oltre mm 930x2150 max 1130x2480(luce passaggio)	+ 30%


NOTE:

- I modelli della Linea Inventive, possono essere realizzati con materiali e colorazioni diverse da quelle indicate nelle schede tecniche. Fanno eccezione i modelli IN 27- IN 28- IN 29 - IN 30. (Richiedere il preventivo in azienda).
- Per colorazioni su pannelli in Okoumé considerare le categorie B2 - B3 - B4 - B5 - B6
- Per i pannelli in alluminio considerare tutte le colorazioni presenti nel ns. campionario nella categoria RAL-RAL PARTICOLARE -EFFETTO LEGNO




Rivestimenti esterni Linea Fashion Gres (FG)


FG 118 FG 118/A




FG 120 SX FG 130/A FG 120 DX




FG 121 SX FG 121/A FG 121 DX



FG 123 SX FG LISCIO FG 123 DX




FG 124 SX FG 124/A FG 124 DX




FG 126 FG 126/A




FG 127 FG 127/A




FG 129 FG LISCIO




FG 130 FG 130/A



FG 131 FG 131/A



FG 153 FG LISCIO




Listino Linea Fashion Gres (FG)





ANTA	COSTO	ANTINA	COSTO
FG 118	€ 2.070,00	FG 118/A	€ 1.035,00
FG 120	€ 2.450,00	FG 130/A	€ 1.225,00
FG 121	€ 3.550,00	FG 121/A	€ 1.775,00
FG 123	€ 3.550,00	FG LISCIO	€ 1.035,00
FG 124	€ 3550,00	FG 124/A	€ 1.225,00
FG 126	€ 2.250,00	FG 126/A	€ 1.125,00
FG 127	€ 2.250,00	FG 127/A	€ 1.125,00
FG 129	€ 2.070,00	FG LISCIO	€ 1.035,00
FG 130	€ 2.070,00	FG 130/A	€ 1.225,00
FG 131	€ 2.070,00	FG 131/A	€ 1.225,00
FG 153	€ 3.550,00	FG LISCIO	€ 1.035,00
Maggiorazione pannelli per porta fino a mm 930x2150 (luce passaggio)			+ 15%
Maggiorazione pannelli per porta oltre mm 930x2150 max 1130x2480(luce passaggio)			+ 30%





Categoria Gres			
Tredi Basalto	Filo Oro	Kanka Black	Ossido Bruno
Oxide Nero	Filo Pece	Kanka Brown	Ossido Nero
Oxide Perla	Filo Bronzo	Kotan Grey	






















Rivestimenti esterni Vetrati

Alluminio - Okoumè Pantografato - Linea Soft - PVC (VM/V- OP/V- PVC/V)











RIVESTIMENTI
ESTERNI VETRALI


Sezione Pannello Vetrato LineaAlluminio con Cornice Fermavetro Standard




Sezione Fermavetro Standard
(Disponibile su tutti i modelli)






Sezione Pannello Vetrato LineaAlluminio con Cornice Fermavetro Moderno





Sezione Fermavetro Moderno
(Non Disponibile su modelli con vetratura curva)



Sezione Pannello Vetrato Linea Okoumè Pantografato



Sezione Pannello Vetrato Linea PVC



 **Listino Linea Alluminio Vetrati (VM/V)**
Colorazioni RAL - RAL PARTICOLARE

CATEGORIA 1	Anta	Antina
RAL		
DR 110 - 1013 OPACO		
DR 955 - 9010 OPACO		
DR 637 - 6005 OPACO		
DR 601 - VERDE RAFFAELLO		
DR 605 - VERDE MUSCHIO		
DR 704 - GRIGIO GOTICO		
DR 706 - GRIGIO ANTICO		
DR 703 - FERRO MICACEO		
DR 801 - MARRONE GOTICO	€ 1.200,00	€ 600,00
DR 809 - MARRONE MUSCHIO		
DR 802 - MARRONE RAFFAELLO		
DR 500 - ROSSO MICHELANGELO		
RAL 8017 OPACO		
DR 604 - VERDE ANTICO		
DR 806 - MARRONE MARMO ANTICO		
DR 910 - RAME MARTELLATO		
DR 926 - RAME MARTELLATO		
Maggiorazione per modello su disegno cliente	€ 100,00	€ 50,00
Maggiorazione pannelli per porta fino a mm 930x2150 (luce passaggio)	+ 15%	
Maggiorazione per pannelli oltre mm 930x2150 max 1130x2480 (luce passaggio porta)	+ 30%	
Maggiorazione pannello per porta ad arco	+ 30%	

CATEGORIA 2	Anta	Antina
RAL		
DR 956 - 9010 RAGGRINZATO		
DR 105 - 1013 RAGGRINZATO		
DR 111 - 1019 OPACO		
RAL 6009		
DR 606 - VERDE MARTELLATO		
DR 709 - GRIGIO RAFFELLO		
DR - 730 - 7001 OPACO	€ 1.300,00	€ 650,00
DR 784 - 7006 OPACO		
DR 912 - NERO RAGGRINZATO		
DR 921 - NERO OPACO		
Tutte le colorazioni RAL-RAL particolare non presenti nell'elenco		
Maggiorazione per modello su disegno cliente	€ 100,00	€ 50,00
Maggiorazione pannelli per porta fino a mm 930x2150 (luce passaggio)	+ 15%	
Maggiorazione pannelli per porta oltre mm 930x2150 max 1130x2480(luce passaggio)	+ 30%	
Maggiorazione pannello per porta ad arco	+ 30%	

I PREZZI SI INTENDONO ESCLUSI DI VETRO E GRATA

 **Listino Linea Alluminio Vetrati (VM/V)**
Colorazioni EFFETTO LEGNO

CATEGORIA 1	Anta	Antina
EFFETTO LEGNO		
NOCE 360/70	€ 1.500,00	€ 750,00
NOCE 363/70 R		
NOCE 360/70 R		
NOCE 102/70		
NOCE 102/70 R		
NOCE 360/73 R		
CILIEGIO 317/70		
CILIEGIO 317/70 R		
NOCE 310/70 R		
PLAST 387/70 R		
CASTANO 378/70 R		
PLAST 386/73 R		
NOCE REALE N 632		
CILIEGIO ANTICO N 530		
ACACIA SCURO N 630		
CILIEGIO REALE N 532		
Maggiorazione per modello su disegno cliente	€ 100,00	€ 50,00
Maggiorazione pannelli per porta fino a mm 930x2150 (luce passaggio)	+ 15%	
Maggiorazione pannelli per porta oltre mm 930x2150 max 1130x2480(luce passaggio)	+ 30%	
Maggiorazione pannello per porta ad arco	+ 30%	

CATEGORIA 2	Anta	Antina
TINTO LEGNO		
SALT LAKE 011	€ 1.600,00	€ 800,00
SALT LAKE 007		
SALT LAKE 014		
TESTA DI MORO DN 04		
CORTEN PKMT8		
GHISA PKMT10		
PINO 319/80		
PINO 319/8 R		
CILIEGIO 119/73 R		
ROVERE P8 R		
ROVERE 498/90 R		
MOGANO M 409/R		
DRY NOCE CHIARO 1		
DRY NOCE VERDE 7		
Tutte le colorazioni Effetto legno non presenti nell'elenco		
Maggiorazione per modello su disegno cliente	€ 100,00	€ 50,00
Maggiorazione pannelli per porta fino a mm 930x2150 (luce passaggio)	+ 15%	
Maggiorazione pannelli per porta oltre mm 930x2150 max 1130x2480(luce passaggio)	+ 30%	
Maggiorazione pannello per porta ad arco	+ 30%	

I PREZZI SI INTENDONO ESCLUSI DI VETRO E GRATA

Listino Linea Okoumè Pantografati Vetrati (OP/V)

COLORAZIONI	Categoria	Anta	Antina
TINTO NOCE MEDIO TINTO NOCE SCURO TINTO MOGANO TINTO CILIEGIO TINTO MOGANO SCURO	B2	€ 780,00	€ 390,00
ROVERE NATURALE ROVERE TINTO NOCE MEDIO ROVERE TINTO CASTAGNO ROVERE TINTO NOCE SCURO ROVERE VENGE' MARRONE ROVERE SMERALDO ROVERE MIELATO ROVERE VERDE SPIGA ROVERE TINTO BASE ROVERE TINTO ROSSO ROVERE WENGE' NERO ROVERE WENGE' GRIGIO	B4	€ 1.040,00	€ 520,00
ROVERE LACCATO PORO APERTO RAL 9010 ROVERE LACCATO PORO APERTO RAL 1013 ROVERE TINTO NOCE MEDIO RUSTICATO ROVERE TINTO NOCE SCURO RUSTICATO	B4 (2)	€ 1.230,00	€ 615,00
MDF LACCATO RAL 9010 MDF LACCATO RAL 1013 MDF LACCATO RAL 3005 MDF LACCATO RAL 6009 MDF LACCATO RAL 7035 MDF LACCATO RAL 6005 MAD LACCATO RAL 7001	B6	€ 890,00	€ 445,00
Maggiorazione colore a campione		€ 100,00	€ 50,00
Maggiorazione per disegno diverso dal catalogo		€ 100,00	€ 50,00
Maggiorazione pannelli per porta fino a mm 930x2150 (luce passaggio)		+ 15%	
Maggiorazione pannelli per porta oltre mm 930x2150 max 1130x2480(luce passaggio)		+ 30%	
Maggiorazione pannello per porta ad arco		+ 30 %	














I PREZZI SI INTENDONO ESCLUSI DI VETRO E GRATA

Listino Linea PVC Vetrati (PVC/V)

COLORAZIONI	Anta	Antina
F 426 - 1809		
F 436 - 2035		
F 436 - 2036		
F 436 - 2075		
F 436 - 5003		
F 436 - 5008		
F 436 - 5020	€ 730,00	€ 365,00
F 436 - 5021		
F 436 - 5049		
F 436 - 6010		
F 438 - 6084		
F 456 - 3081		
F 456 - 5053		
Maggiorazione per modello su disegno inviato dal cliente	€ 100,00	€ 50,00
Maggiorazione pannelli per porta fino a mm 930x2150 (luce passaggio)		+ 15%
Maggiorazione pannelli per porta oltre mm 930x2150 max 1130x2480(luce passaggio)		+ 30%
Maggiorazione pannello per porta ad arco		+ 30%


I PREZZI SI INTENDONO ESCLUSI DI VETRO E GRATA

Rivestimenti esterni Linea Okoumè Finto Massello Vetrati (FM/V)




COLORAZIONI	Categoria	Anta	Antina
TINTO NOCE MEDIO TINTO NOCE SCURO TINTO MOGANO TINTO CILIEGIO TINTO MOGANO SCURO	B2	€ 905,00	€ 455,00
ROVERE NATURALE ROVERE TINTO NOCE MEDIO ROVERE TINTO CASTAGNO ROVERE TINTO NOCE SCURO ROVERE VENGE' MARRONE ROVERE SMERALDO ROVERE MIELATO ROVERE VERDE SPIGA ROVERE TINTO BASE ROVERE TINTO ROSSO ROVERE WENGE' NERO ROVERE WENGE' GRIGIO	B4	€ 1.155,00	€ 580,00
ROVERE LACCATO PORO APERTO RAL 9010 ROVERE LACCATO PORO APERTO RAL 1013 ROVERE TINTO NOCE MEDIO RUSTICATO ROVERE TINTO NOCE SCURO RUSTICATO	B4 (2)	€ 1.345,00	€ 675,00
MDF LACCATO RAL 9010 MDF LACCATO RAL 1013 MDF LACCATO RAL 3005 MDF LACCATO RAL 6009 MDF LACCATO RAL 7035 MDF LACCATO RAL 6005 MAD LACCATO RAL 7001	B6	€ 1.005,00	€ 505,00
Maggiorazione colore a campione		€ 100,00	€ 50,00
Maggiorazione per disegno diverso dal catalogo		€ 100,00	€ 50,00
Maggiorazione pannelli per porta fino a mm 930x2150 (luce passaggio)		+ 15%	
Maggiorazione pannelli per porta oltre mm 930x2150 max 1130x2480(luce passaggio)		+ 30%	
Maggiorazione pannello per porta ad arco		+ 30%	

I PREZZI SI INTENDONO ESCLUSI DI VETRO E GRATA



RIVESTIMENTI INTERNI

Rivestimenti Interni Linea VS (VS)



Listino Linea VS (VS)

MODELLO	LAMINATO (B9) - (B1)	
Anta	€	350,00
Antina	€	175,00

Maggiorazione pannelli per porta fino a mm 930x2150 (luce passaggio)	+ 15%
Maggiorazione pannelli per porta oltre mm 930x2150 max 1130x2480(luce passaggio)	+ 30%

Rivestimenti Interni Linea Fashion (F)

F 100



Acrilico Nero + Acrilico con Tessuto Argento + Swarovski Elements

F 101



Acrilico Nero + Inserto mod. Rose dorato + Swarovski Elements

F 102



Acrilico Nero + Acrilico con Ecopelle Bianco Perla + Swarovski Elements

F 103



Acrilico Rosso + Fascia Inox + Swarovski Elements

F 104



Acrilico Nero + Swarovski Elements

F 105



Acrilico Viola + Swarovski Elements

F 106



Acrilico Rosso + Swarovski Elements

F 107



Acrilico Nero + Swarovski Elements

RIVESTIMENTI INTERNI BOISIRRE

F 108



Acrilico Rosso + Swarovski Elements

F 109



Acrilico Nero + Swarovski Elements

F 110



Acrilico Prugna + Swarovski Elements

F 111



Acrilico Trasparente con Tessuto Bianco colore MO72A

F 125



Acrilico Trasparente con Tessuto bronzato colore -----

F 128



Acrilico Nero + Inserti Inox

F 131



MDF Laccato RAL 6016 + Swarovski Elements

F 134



Acrilico Trasparente con Tessuto Oro Spazzolato Colore MO32A

F 137



AcrilicoTrasparente con Tessuto colore bronzo

F 140



MDF Laccato RAL 5020 + Swarovski Elements

F 143



AcrilicoTrasparente con Ecopelle colore C030

F 146




AcrilicoTrasparente con Ecopelle colore avorio

F 167




Acrilico con Tessuto Oro

F 168




Acrilico Tortora + Cerchi Acciaio Inox

F 169



Acrilico Nero + Acrilico Rosso

F 177



Acrilico Nero + Acrilico Rosso

F 179




Acrilico con Tessuto Argento

Listino Linea Fashion (F)	ANTA	COSTO	ANTA	COSTO	ANTA	COSTO
	F 100	€ 1.920,00	F 109	€ 1.650,00	F 143	€ 2.480,00
	F 101	€ 2.480,00	F 110	€ 2.380,00	F 146	€ 2.650,00
	F 102	€ 2.150,00	F 122	€ 2.150,00	F 167	€ 2.500,00
	F 103	€ 2.780,00	F 125	€ 2.150,00	F 168	€ 2.500,00
	F 104	€ 3.000,00	F 128	€ 1.450,00	F 169	€ 2.800,00
	F 105	€ 1.800,00	F 131	€ 1.150,00	F 177	€ 2.800,00
	F 106	€ 1.800,00	F 134	€ 2.150,00	F 179	€ 2.500,00
	F 107	€ 1.650,00	F 137	€ 2.150,00		
	F 108	€ 1.450,00	F 140	€ 1.650,00		
Maggiorazione pannelli per porta fino a mm 930x2150 (luce passaggio)						+ 15%
Maggiorazione pannelli per porta oltre mm 930x2150 max 1130x2480(luce passaggio)						+ 30%




Boiserie


VALENCIA



NEW YORK





TOKIO




Listino Boiserie

MODELLO	LACCATO		ROVERE	
	(B6)		(Venatura verticale) (B4)	
Boiserie Pantogafrata	€/mq	700,00	€/mq	850,00
Boiserie liscia	€/mq	600,00	€/mq	750,00



RISTANTENTI
INTERNI BOISERIE






RIVESTIMENTI
PORTE A BILICO




Rivestimenti Interni per porta BD 500 Pivot

IN 30




Modello Liscio Laccato a scelta nella categoria B6					
Altezza	Larghezza				
	1200 - 1500	1510 - 1700	1710 - 1900	1910 - 2100	2110 - 2400
2100- 2400	€ 1.100,00	€ 1.280,00	€ 1.450,00	€ 1.630,00	€ 1.890,00
2410 - 2600	€ 1.220,00	€ 1.400,00	€ 1.590,00	€ 1.780,00	€ 2.070,00
2610 - 2800	€ 1.300,00	€ 1.530,00	€ 1.730,00	€ 1.930,00	€ 2.250,00

IN 31




Linea Inciso Laccato a scelta nella categoria B6					
Altezza	Larghezza				
	1200 - 1500	1510 - 1700	1710 - 1900	1910 - 2100	2110 - 2400
2100- 2400	€ 1.400,00	€ 1.580,00	€ 1.750,00	€ 1.930,00	€ 2.080,00
2410 - 2600	€ 1.520,00	€ 1.700,00	€ 1.890,00	€ 2.080,00	€ 2.370,00
2610 - 2800	€ 1.630,00	€ 1.870,00	€ 2.070,00	€ 2.290,00	€ 2.600,00


IN 32




IN 33




IN 34




IN 35




IN 36




IN 37




IN 38




IN 39



IN 40



IN 41




Categoria B 6


Avorio RAL 1013	Verde RAL 6005	Grigio RAL 7035	Marrone Gotico
Bianco RAL 9010	Verde RAL 6009	Verde Gotico	Rosso Gotico
Rosso RAL 3005	Grigio RAL 7001	Grigio Gotico	Mdf con primer

Maggiorazione per colorazioni diverse dalla categoria B 6 + € 200,00

Linea a Doghe Colorazione legno a scelta nella categoria B3-B4-B5-B6					
Altezza	Larghezza				
	1200 - 1500	1510 - 1700	1710 - 1900	1910 - 2100	2110 - 2400
2100- 2400	€ 2.100,00	€ 2.400,00	€ 2.700,00	€ 2.950,00	€ 3.380,00
2410 - 2600	€ 2.300,00	€ 2.600,00	€ 2.900,00	€ 3.200,00	€ 3.650,00
2610 - 2800	€ 2.460,00	€ 2.800,00	€ 3.120,00	€ 3.450,00	€ 3.950,00



Linea a Doghe Colorazione legno a scelta nella categoria B3-B4-B5-B6					
Altezza	Larghezza				
	1200 - 1500	1510 - 1700	1710 - 1900	1910 - 2100	2110 - 2400
2100- 2400	€ 2.400,00	€ 2.760,00	€ 3.120,00	€ 3.480,00	€ 4.020,00
2410 - 2600	€ 2.630,00	€ 3.020,00	€ 3.400,00	€ 3.800,00	€ 4.380,00
2610 - 2800	€ 2.850,00	€ 3.270,00	€ 3.700,00	€ 4.100,00	€ 4.740,00




Il vetro per modello IN 50 è disponibile nelle colorazioni Laccato Bianco - Nero - Sabbia - Grigio chiaro - Verde
 I pannelli IN42-43-44-45-46-47-48-49-50-51 si possono installare anche all'esterno considerando lo stesso prezzo dell'interno
 I pannelli si possono realizzare con doghe di colorazioni a scelta alternate

Categoria B 3			
Noce Nazionale Naturale	Noce Nazionale Rosso	Ciliegio Naturale	Ciliegio Rosso
Noce Nazionale Sbiancato	Noce Nazionale Scuro	Ciliegio Sbiancato	Ciliegio Mielato

Categoria B 4				
Rovere Tinto Noce	Rovere Tinto Rosso	Rovere Smeraldo	Rovere Mielato	Rovere Wengè Marrone
Rovere Tinto Noce Scuro	Rovere Tinto Base	Rovere Verde Spiga	Rovere Tinto Noce Scuro Rusticato	
Rovere Tinto Castagno	Rovere Naturale	Rovere Tinto Noce Medio rusticato		Rovere Wengè Grgio
Rovere Laccato Poro Aperto Avorio 1013		Rovere Laccato Poro Aperto Bianco 9010		Rovere Wengè Nero

Categoria B 5		
Rovere Wengè invecchiato argento	Rovere Decapè Avorio 1013	Rovere Decapè Bianco 9010
Rovere Wengè grigio invecchiato argento	Rovere Decapè Naturale	Rovere Decapè Verde 6005

Linea a Doghe					
Colorazione a scelta nella categoria B3-B4-B5-B6 e Alluminio Ral Categoria 1 - 2					
Altezza	Larghezza				
	1200 - 1500	1510 - 1700	1710 - 1900	1910 - 2100	2110 - 2400
2100- 2400	€ 2.400,00	€ 2.760,00	€ 3.120,00	€ 3.480,00	€ 4.020,00
2410 - 2600	€ 2.630,00	€ 3.020,00	€ 3.400,00	€ 3.800,00	€ 4.380,00
2610 - 2800	€ 2.850,00	€ 3.270,00	€ 3.700,00	€ 4.100,00	€ 4.740,00
Maggiorazione per i colori in alluminio effetto legno categoria 1 - 2 : + 15%					




Categoria B 3			
Noce Nazionale Naturale	Noce Nazionale Rosso	Ciliegio Naturale	Ciliegio Rosso
Noce Nazionale Sbiancato	Noce Nazionale Scuro	Ciliegio Sbiancato	Ciliegio Mielato

Categoria B 4				
Rovere Tinto Noce	Rovere Tinto Rosso	Rovere Smeraldo	Rovere Mielato	Rovere Wengè Marrone
Rovere Tinto Noce Scuro	Rovere Tinto Base	Rovere Verde Spiga	Rovere Tinto Noce Scuro Rusticato	
Rovere Tinto Castagno	Rovere Naturale	Rovere Tinto Noce Medio rusticato		Rovere Wengè Grgio
Rovere Laccato Poro Aperto Avorio 1013		Rovere Laccato Poro Aperto Bianco 9010		Rovere Wengè Nero

Categoria B 5		
Rovere Wengè invecchiato argento	Rovere Decapè Avorio 1013	Rovere Decapè Bianco 9010
Rovere Wengè grigio invecchiato argento	Rovere Decapè Naturale	Rovere Decapè Verde 6005

Categoria B 6			
Avorio RAL 1013	Verde RAL 6005	Grigio RAL 7035	Marrone Gotico
Bianco RAL 9010	Verde RAL 6009	Verde Gotico	Rosso Gotico
Rosso RAL 3005	Grigio RAL 7001	Grigio Gotico	Mdf con primer


Linea a Doghe Colori a scelta in Alluminio nella categoria RAL 1-2					
Altezza	Larghezza				
	1200 - 1500	1510 - 1700	1710 - 1900	1910 - 2100	2110 - 2400
2100- 2400	€ 2.100,00	€ 2.400,00	€ 2.690,00	€ 2.950,00	€ 3.380,00
2410 - 2600	€ 2.300,00	€ 2.600,00	€ 2.900,00	€ 3.200,00	€ 3.650,00
2610 - 2800	€ 2.460,00	€ 2.800,00	€ 3.120,00	€ 3.450,00	€ 3.950,00
Maggiorazione per i colori alluminio effetto legno categoria 1 - 2 : + 15%					



CATEGORIA 1	CATEGORIA 2
RAL - RAL PARTICOLARE	RAL - RAL PARTICOLARE
DR 110 (1013 Opaco)	DR 956 (9010 Raggrinzato)
DR 955 (9010 Opaco)	DR 105 (1013 Raggrinzato)
DR 637 (6005 Opaco)	DR 111 (1019 Opaco)
DR 601 (Verde Raffaello)	RAL 6009 Opaco
DR 605 (Verde Muschio)	DR 606 (Verde martellato)
DR 704 (Grigio gotico)	DR 709 (Grigio raffaello)
DR 706 (Grigio antico)	DR 730 (Ral 7001 Opaco)
DR 703 (Ferro micaceo)	DR 784 (Ral 7006 Opaco)
DR 801 (Marrone gotico)	PICASSO 005
DR 809 (Marrone muschio)	DR 912 (Nero raggrinzato)
DR 802 (Marrone raffaello)	DR 921 (Nero opaco)
DR 500 (Rosso michelangelo)	
RAL 8017 Opaco	
DR 604 (Verde antico)	
DR 806 (Marrone marmo antico)	
DR 926 (Rame martellato)	


Maggiorazione per colorazioni RAL diverse dalla Categoria B 1 e B 2 + € 200,00

IN 76




Colori a scelta in Alluminio nella categoria RAL 1-2					
Altezza	Larghezza				
	1200 - 1500	1510 - 1700	1710 - 1900	1910 - 2100	2110 - 2400
2100- 2400	€ 2.700,00	€ 3.060,00	€ 3.420,00	€ 3.780,00	€ 4.320,00
2410 - 2600	€ 2.950,00	€ 3.320,00	€ 3.700,00	€ 4.100,00	€ 4.700,00
2610 - 2800	€ 3.150,00	€ 3.570,00	€ 4.000,00	€ 4.400,00	€ 5.050,00
Maggiorazione per i colori in alluminio effetto legno categoria 1 - 2 : + 15%					

IN 77




Colori a scelta in Alluminio nella categoria RAL 1-2					
Altezza	Larghezza				
	1200 - 1500	1510 - 1700	1710 - 1900	1910 - 2100	2110 - 2400
2100- 2400	€ 2.600,00	€ 2.950,00	€ 3.300,00	€ 3.650,00	€ 4.150,00
2410 - 2600	€ 2.850,00	€ 3.200,00	€ 3.580,00	€ 3.950,00	€ 4.500,00
2610 - 2800	€ 3.050,00	€ 3.450,00	€ 3.850,00	€ 4.250,00	€ 4.850,00
Maggiorazione per i colori in alluminio effetto legno categoria 1 - 2 : + 15%					

IN 78



Colori a scelta in Alluminio nella categoria RAL 1-2					
Altezza	Larghezza				
	1200 - 1500	1510 - 1700	1710 - 1900	1910 - 2100	2110 - 2400
2100- 2400	€ 2.900,00	€ 3.300,00	€ 3.700,00	€ 4.050,00	€ 4.650,00
2410 - 2600	€ 3.150,00	€ 3.550,00	€ 3.980,00	€ 4.400,00	€ 5.000,00
2610 - 2800	€ 3.400,00	€ 3.850,00	€ 4.300,00	€ 4.750,00	€ 5.400,00
Maggiorazione per i colori in alluminio effetto legno categoria 1 - 2 : + 15%					


IN 79




Colori a scelta in Alluminio nella categoria RAL 1-2					
Altezza	Larghezza				
	1200 - 1500	1510 - 1700	1710 - 1900	1910 - 2100	2110 - 2400
2100- 2400	€ 4.300,00	€ 4.700,00	€ 5.100,00	€ 5.450,00	€ 6.050,00
2410 - 2600	€ 4.550,00	€ 4.950,00	€ 5.380,00	€ 5.800,00	€ 6.400,00
2610 - 2800	€ 4.800,00	€ 5.250,00	€ 5.700,00	€ 6.150,00	€ 6.800,00
Maggiorazione per i colori Tinto Legno categoria 1 - 2 : + 15%					

- I maniglioni riportati nei modelli IN 77 - IN 78 - IN 79 possono essere verniciati con colorazioni a scelta nella categoria RAL


F 118



F 129




F 130



Colori a scelta categoria Gres

Altezza	Larghezza				
	1200 - 1500	1510 - 1700	1710 - 1900	1910 - 2100	2110 - 2400
2100 - 2400	€ 3.730,00	€ 4.230,00	€ 4.720,00	€ 5.220,00	€ 5.960,00
2410 - 2600	€ 4.040,00	€ 4.750,00	€ 5.120,00	€ 5.650,00	€ 6.460,00
2610 - 2800	€ 4.350,00	€ 4.930,00	€ 5.500,00	€ 6.100,00	€ 6.950,00


F 120




Colori a scelta categoria Gres

Altezza	Larghezza				
	1200 - 1500	1510 - 1700	1710 - 1900	1910 - 2100	2110 - 2400
2100 - 2400	€ 4.410,00	€ 5.000,00	€ 5.600,00	€ 6.180,00	€ 7.060,00
2410 - 2600	€ 4.780,00	€ 5.420,00	€ 6.050,00	€ 6.700,00	€ 7.650,00
2610 - 2800	€ 5.250,00	€ 5.830,00	€ 6.500,00	€ 7.200,00	€ 8.230,00

F 121



F 123




Colori a scelta categoria Gres

Altezza	Larghezza				
	1200 - 1500	1510 - 1700	1710 - 1900	1910 - 2100	2110 - 2400
2100 - 2400	€ 6.390,00	€ 7.240,00	€ 8.100,00	€ 8.950,00	€ 10.220,00
2410 - 2600	€ 6.920,00	€ 7.850,00	€ 8.770,00	€ 9.700,00	€ 11.080,00
2610 - 2800	€ 7.450,00	€ 8.450,00	€ 9.450,00	€ 10.450,00	€ 11.950,00

GRES

F 126




Colori a scelta categoria Gres


Altezza	Larghezza				
	1200 - 1500	1510 - 1700	1710 - 1900	1910 - 2100	2110 - 2400
2100 - 2400	€ 4.050,00	€ 4.590,00	€ 5.130,00	€ 5.670,00	€ 6.480,00
2410 - 2600	€ 4.400,00	€ 4.980,00	€ 5.550,00	€ 6.150,00	€ 7.020,00
2610 - 2800	€ 4.720,00	€ 5.350,00	€ 6.000,00	€ 6.600,00	€ 7.560,00

Categoria Gres

Tredi Basalto	Oxide Perla	Filo Oro	Kanka Black	Ossido Bruno	Kotan Grey
Oxide Nero	Filo Bronzo	Filo Pece	Kanka Brown	Ossido Nero	




VETRI





I Nostri Vetri (D)



I nostri vetri sono realizzati esclusivamente con la tecnica del vetro-fusione, effettuata in forni ad alta temperatura di 900°C. Un'antica lavorazione di murano che ci permette di ottenere decori con le più svariate forme e colori

D 77

€ 150,00

D 107

€ 150,00

D 206

€ 270,00

D 208

€ 270,00

D 209

€ 300,00

D 210

€ 270,00

D 211

€ 270,00

D 212

€ 270,00

D 213

€ 410,00

D 214

€ 270,00

D 215

€ 300,00

D 216

€ 300,00

D 234

€ 375,00

D 235

€ 375,00

D 236

€ 375,00

D 58 SX - DX

€ 190,00 CAD

D 240 SX - DX

€ 300,00

D 214

€ 270,00

D 243











€ 300,00






D 254 DX-SX





€ 270,00 CAD

D 242


€ 300,00

D 6  € 300,00	D 99  € 300,00	D 100  € 340,00	D 143  € 300,00	D 218  € 375,00	D 219  € 375,00	D 219/A  € 375,00
D 220  € 375,00	D 221  € 375,00	D 222 SX  € 375,00	D 222 DX  € 375,00	D 223  € 375,00	D 224  € 410,00	D 225  € 410,00
D 227  € 375,00	D 228  € 375,00	D 230  € 490,00	D 231  € 560,00	D 232  € 410,00	D 233  € 375,00	D 238  € 375,00
D 109  € 270,00	D 108  € 230,00	D 217  € 375,00	D 237  € 375,00	D 238/A  € 375,00	D 255 SX  € 375,00	D 255 DX  € 375,00





 **I Nostri Vetri Satinati (D)**



SATINATO CHIARO



OPALE CHIARO



SATINATO BRONZO



OPALE FUME'

D 257


€ 600,00

D 258

€ 300,00

D 259

€ 500,00



























GRATE





















Le Nostre Grate












Maniglieria



DIAMOND	
	
OLV	N.D.
CS	€ 115,00
CL	€ 115,00
PVD	€ 115,00
CC	€ 130,00

PITAGORA SW	
	
OLV	N.D.
CS	N.D.
CL	N.D.
PVD	N.D.
CC	€ 140,00

SINTESI	
	
OLV	N.D.
CS	€ 100,00
CL	€ 100,00
PVD	€ 170,00
CC	N.D.

ARCHIMEDE	
	
OLV	N.D.
CS	€ 105
CL	€ 105
PVD	N.D.
CC	€ 105,00

PROFILO	
	
OLV	N.D.
CS	N.D.
CL	€ 150,00
PVD	€ 180,00
CC	N.D.

RIFLESSO RING	
	
OLV	N.D.
CS	N.D.
CL	€ 210,00
PVD	N.D.
CC	N.D.

DA 10/A	
	
OLV	€ 175,00
CS	€ 150,00
CL	N.D.
PVD	€ 250,00

DA 15/A	
	
OLV	€ 60,00
CS	€ 75,00
CL	N.D.
PVD	€ 165,00

DA 20/A OLV	
	
OLV	€ 125,00
CS	€ 165,00
CL	N.D.
PVD	€ 250,00

DA 21/A	
	
OLV	€ 125,00
CS	€ 165,00
CL	N.D.
PVD	€ 250,00

DA 27/A	
	
OLV	€ 125,00
CS	€ 165,00
CL	N.D.
PVD	€ 250,00

DA 31/A	
	
OLV	€ 130,00
CS	€ 165,00
CL	N.D.
PVD	€ 275,00

DA 110/A	
	
OLV	N.D.
CS	€ 130,00
CL	N.D.
PVD	N.D.

DA 210 (int. 200 mm)	
	
OLV	€ 70,00
CS	N.D.
CL	N.D.
PVD	€ 290,00
CC	N.D.
INOX	N.D.

DA 706 (int. 200 mm)	
	
OLV	€ 105,00
CS	€ 1450,00
CL	N.D.
PVD	€ 220,00
CC	N.D.
INOX	N.D.

DA 709 (int. 190mm)	
	
OLV	€ 160,00
CS	€ 180,00
CL	N.D.
PVD	€ 250,00
CC	N.D.
INOX	N.D.

DA 717 (int. 200 mm)	
	
OLV	€ 145,00
CS	€ 165,00
CL	N.D.
PVD	€ 220,00
CC	N.D.
INOX	N.D.

CASPIAN (int. 250 mm)	
	
OLV	€ 195,00
CS	€ 215,00
CL	€ 175,00
PVD	€ 275,00
CC	N.D.
INOX	N.D.

PITAGORA (int. 295 mm)	
	
OLV	N.D.
CS	N.D.
CL	N.D.
PVD	N.D.
CC	€ 220,00
INOX	N.D.

PITAGORA SWAROVSKI (int. 295 mm)	
	
OLV	N.D.
CS	N.D.
CL	N.D.
PVD	N.D.
CC	€ 190,00
INOX	N.D.

SALLY (int. 305 mm)	
	
OLV	€ 250,00
CS	€ 285,00
CL	€ 285,00
PVD	€ 390,00
CC	N.D.
INOX	N.D.

ZEN (int. 232 mm)	
	
OLV	N.D.
CS	€ 715,00
CL	N.D.
PVD	€ 720,00
CC	N.D.
INOX	N.D.

BULLET INOX (int. 220 mm)	
	
OLV	N.D.
CS	N.D.
CL	N.D.
PVD	N.D.
CC	N.D.
INOX	€ 290,00

QUADRO (int. 250 mm)	
	
OLV	N.D.
CS	€ 130,00
CL	N.D.
PVD	N.D.
CC	N.D.
INOX	N.D.

REFLEX (int. 210 mm)	
	
OLV	N.D.
CS	N.D.
CL	N.D.
PVD	N.D.
CC	N.D.
INOX	€ 130,00

REFLEX (int. 180 mm)	
	
OLV	N.D.
CS	€ 600,00
CL	€ 600,00
PVD	N.D.
CC	N.D.
INOX	N.D.

SECOND INCLINATO (int. da 300 a 900 mm)	
	
OLV	N.D.
CS	N.D.
CL	N.D.
PVD	N.D.
CC	N.D.
INOX	€ 200,00

PIRAMIDE INOX (int. 300 mm)	
	
OLV	N.D.
CS	N.D.
CL	N.D.
PVD	N.D.
CC	N.D.
INOX	€ 225,00

PITAGORA ZANCATO (int. 300 mm)	
	
OLV	N.D.
CS	N.D.
CL	N.D.
PVD	N.D.
CC	€ 130,00
INOX	N.D.

PIATTO INOX (int. 300 mm)	
	
OLV	N.D.
CS	N.D.
CL	N.D.
PVD	N.D.
CC	N.D.
INOX	€ 200,00

OLIVA INOX (int. 300 mm)	
	
OLV	N.D.
CS	N.D.
CL	N.D.
PVD	N.D.
CC	N.D.
INOX	€ 230,00

DRITTO/SMALL (int. da 200 a 300 mm)	
	
OLV	N.D.
CS	N.D.
CL	N.D.
PVD	N.D.
CC	N.D.
INOX	€ 70,00










ELLE (int. 500 mm)	
	
OLV	N.D.
CS	€ 420,00.
CL	€ 420,00
PVD	N.D.
CC	N.D.
INOX	N.D.












TUBE (int. da 300 a 900 mm)	
OLV	N.D.
CS	N.D.
CL	N.D.
PVD	N.D.
CC	N.D.
INOX	€ 200,00

PLEASE INCLINATO (int. da 300 a 900 mm)	
OLV	N.D.
CS	N.D.
CL	N.D.
PVD	N.D.
CC	N.D.
INOX	€ 200,00

MINUTE (int. da 300 a 900 mm)	
OLV	N.D.
CS	N.D.
CL	N.D.
PVD	N.D.
CC	N.D.
INOX	€ 200,00








MODULO D'ORDINE

Via Le Forme snc, 03042 Atina (FR) Tel 0776.691249 info@blin-door.it

Data..... Cliente..... Vs riferimento cliente.....			PREZZO €
1) Codice porta.....	Dimensioni.....	<input type="checkbox"/> LNP <input type="checkbox"/> LC <input type="checkbox"/> IEC <input type="checkbox"/> IIT	1)€.....
2) Controtelaio <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO Ante.....	3) Tipologia telaio	<input type="checkbox"/> T1(standard) <input type="checkbox"/> T2 <input type="checkbox"/> T3 SLIM <input type="checkbox"/> T3 MICRO <input type="checkbox"/> T4 <input type="checkbox"/> T5	2)€..... 3)€.....
4) Colore Telaio	<input type="checkbox"/> NERO (STANDARD) <input type="checkbox"/> MARRONE <input type="checkbox"/> FINTO ACCIAIO LUCIDO <input type="checkbox"/> 9010 GOFFRATO	<input type="checkbox"/> BICOLORE INT..... EST..... <input type="checkbox"/> ALTRO.....	4)€.....
5) Combinazioni di struttura	<input type="checkbox"/> S1 <input type="checkbox"/> S2 <input type="checkbox"/> S3 <input type="checkbox"/> S4 <input type="checkbox"/> S5 <input type="checkbox"/> S6 <input type="checkbox"/> S7 <input type="checkbox"/> S8 <input type="checkbox"/> S9	Dim. sopra luce.....	5)€.....
6) Vetro Sopraluce/ Fiancoluce	<input type="checkbox"/> TRASPARENTE <input type="checkbox"/> OPALE BIANCO <input type="checkbox"/> ALTRO.....	Dim. fiancoluce.....	6)€.....
7) Tipologia di apertura a spingere	 DX:	 SX:	7)€.....
7) Tipologia di apertura a tirare	 DX:	 SX:	
8) Rivestimento interno	<input type="checkbox"/> LAMINATO (B9) <input type="checkbox"/> LAMINATO (B1) <input type="checkbox"/> TANGANICA (B2) <input type="checkbox"/> MOGANO (B2) <input type="checkbox"/> CILIEGIO (B3) <input type="checkbox"/> NOCE NAZIONALE (B3)	<input type="checkbox"/> ROVERE (B4-B5) <input type="checkbox"/> MDF LACCATO (B6) <input type="checkbox"/> LINEA FASHION (F) <input type="checkbox"/> LINEA VS <input type="checkbox"/> ALTRO.....	8)€.....
9) Kit cornici interne in legno	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	Colore.....	9)€.....
10) Rivestimento esterno	<input type="checkbox"/> LINEA VETRORESINA (VR) <input type="checkbox"/> LINEA FINTO MASSELLO (FM) <input type="checkbox"/> LINEA FASHION GRES (FG) <input type="checkbox"/> LINEA MASSELLO (MA)	<input type="checkbox"/> LINEA PVC (PVC) <input type="checkbox"/> LINEA INVENTIVE (IN) <input type="checkbox"/> LINEA ALLUMINIO (VM) <input type="checkbox"/> LINEA SOFT (LS)	10)€.....
	<input type="checkbox"/> LINEA LISCIO (LL) <input type="checkbox"/> LINEA OKOUME' (OP) <input type="checkbox"/> ALTRO.....		
Modello Anta.....	Modello Antina.....	Colore.....	
11) Vetri	Anta articolo.....	Antina articolo.....	11)€.....
12) Grata in ferro	Anta articolo.....	Antina articolo.....	12)€.....
13) Coprifili	Interni <input type="checkbox"/> 70 mm <input type="checkbox"/> 100 mm	<input type="checkbox"/> Standard	13)€.....
	Esterni <input type="checkbox"/> 70 mm <input type="checkbox"/> 100 mm	14) Imbotte <input type="checkbox"/> Telescopico	14)€.....
15) Kit Accessori	<input type="checkbox"/> Serie Tonda <input type="checkbox"/> Serie Quadra <input type="checkbox"/> Serie Ovale	Finitura interna <input type="checkbox"/> AAB <input type="checkbox"/> AAA <input type="checkbox"/> OLV <input type="checkbox"/> CS <input type="checkbox"/> CL <input type="checkbox"/> PVD <input type="checkbox"/> BS	15)€.....
	Finitura esterna <input type="checkbox"/> AAB <input type="checkbox"/> AAA <input type="checkbox"/> OLV <input type="checkbox"/> CS <input type="checkbox"/> CL <input type="checkbox"/> PVD <input type="checkbox"/> BS		15€.....
16) Optional a richiesta		16€.....
Condizioni di vendita		Totale lordo.....
Pagamento		Sconto.....
Consegna prevista		Trasporto.....

modulo d'ordine bilico

Trasporti



ZONA	1 PZ	>2-5 PZ	>5 PZ	SOLO CONTROTELAIO
ZONA 1	€ 35,00	€ 33,00	€ 31,00	€ / cad.15,00
ZONA 2	€ 40,00	€ 36,00	€ 30,00	€ / cad. 15,00
ZONA 3	€ 50,00	€ 46,00	€ 40,00	€ / cad. 15,00

N.B. I costi del trasporto si intendono netti.

Il trasporto di sopraluce/fiancoluce verrà considerato come il costo per 2 porte

Condizioni di vendita

I prezzi sono da intendersi IVA esclusa.

I termini previsti per la consegna della merce, pur se indicati nella conferma d'ordine sono approssimativi.

La ditta venditrice non risponde di ritardi imputabili a causa di forza maggiore, e comunque al committente non verrà riconosciuto alcun risarcimento danni.

La consegna della merce potrà avvenire anche mediante consegne successive parziali.

La merce viaggia a rischio e pericolo del committente, anche se resa franco destino.

Eventuali reclami (ammacature, rotture, disguidi etc..) devono essere contestati da parte del committente o destinatario, con riserva scritta sul documento del corriere o sulla lettera di vettura, al momento della consegna della merce e devono comunque esserci notificati entro 8 (otto) giorni dalla data di consegna della merce.

La Blindoor Srl garantisce qualità e funzionamento dei propri prodotti se utilizzati in modo corretto. In ogni caso tale garanzia non potrà mai andare oltre la sostituzione gratuita del pezzo riscontrato difettoso. Ogni altra spesa o indennizzo sono esclusi.

Il reso merce deve essere autorizzato dall'azienda dopo specifica richiesta. Dovranno pervenire presso i nostri stabilimenti in porto franco.

Il pagamento deve essere effettuato nei termini e con le modalità esposte in fattura. Le rimesse dirette devono essere effettuate a mezzo bonifico bancario, assegno circolare, assegno bancario o contanti. La merce resta di proprietà esclusiva dell'azienda venditrice fino al suo pagamento integrale e definitivo.

Il pagamento non potrà essere sospeso o ritardato per qualsiasi motivo. Per ritardato pagamento, oltre alle spese bancarie, saranno addebitati, interessi nella misura di 3 punti oltre il tasso bancario del momento. Nel caso di ritardato o mancato pagamento, la ditta venditrice si riserva di annullare o sospendere le successive consegne previste (art. 1460 c.c.) e di pretendere il saldo immediato dei crediti scaduti.

L'azienda si riserva di apportare modifiche parziali o totali ai prodotti senza preavviso.

Il committente con la trasmissione dell'ordine autorizza la ditta venditrice e i suoi funzionari al trattamento dei dati personali ai sensi della legge 675/96.

Riproduzioni parziali o totali di disegni riportati nel presente catalogo devono essere autorizzati.

Per tutto quanto non contemplato da queste condizioni di vendita, si rimanda al Codice Civile, in caso di controversia, si intende eletto esclusivamente il foro di Cassino.

Le condizioni sopra indicate si intendono accettate con il conferimento dell'ordine.